







































































		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK Radial MTSK driven tool Radial MTSK angetriebenes Werkzeug		DW 0010.1.00.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		DW 0010.1.01
MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 36mm Radial driven tool re-directed in Z by 36mm Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 36mm		DW 0030.1.10
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 36mm Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 36mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 36mm		DW 0030.1.30
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 DISASSATO IN Z 36mm Radial geared-up I=1:3 driven tool re-directed in Z by 36mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 achsversetzt in Z um 36mm		DW 0030.1.50
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y Radial single side twin head driven tool in Y Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y		DW 0080.1.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=65mm Axial driven tool H=65mm Axial angetriebenes Werkzeug H=65mm		DW 0150.1.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=65mm Axial MTSK driven tool H=65mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=65mm		DW 0150.1.00.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=105mm Axial driven tool H=105mm Axial angetriebenes Werkzeug H=105mm		DW 0150.1.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=105mm Axial MTSK driven tool H=105mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=105mm		DW 0150.1.20.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO H=85mm Axial rear-set driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt H=85mm		DW 0180.1.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO MTSK H=85mm Axial MTSK rear-set driven tool H=85mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt H=85mm		DW 0180.1.10.K













		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=65mm Axial gear-up I=1:2 driven tool H=65mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=65mm		DW 0200.1.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO MOLTIPLICATO I=1:3 H=65mm Axial gear-up I=1:3 rear-set driven tool H=65mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 zurueckversetzt H=65mm		DW 0226.1.05
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO MOLTIPLICATO I=1:3 H=85mm Axial gear-up I=1:3 rear-set driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 zurueckversetzt H=85mm		DW 0226.1.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO BISPORGENTE Axial opposite face rear-set driven tool Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt halb vorspringend		DW 0243.1.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y Axial single side twin head driven tool in Y Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y		DW 0260.1.10
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$		DW 0335.1.00
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE Driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug		DW 0340.1.20
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=75mm Slotting driven tool 25mm stroke H=75mm Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=75mm		DW 0360.1.02
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=20mm / QD=3/4" Radial single static tool QD=20mm / QD=3/4" Radial Single-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4"		DW 0420.1.00
PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO QD=20mm / QD=3/4" Radial single side twin static tool QD=20mm / QD=3/4" Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4"		DW 0440.1.00
PORTAUTENSILE RADIALE MULTIPLO QD=20mm / QD=3/4" Radial multiple static tool QD=20mm / QD=3/4" Radial Mehrfach-Halter QD=20mm / QD=3/4"		DW 0440.1.50
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=20mm / QD=3/4" H=60mm Radial double static tool QD=20mm / QD=3/4" H=60mm Radial Doppel-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4" H=60mm		DW 0450.1.00












		PAGINA Page Seite
PORTAUTENSILE RADIALE MULTIPLO QD=20mm Radial multiple static tool QD=20mm Radial Mehrfach-Halter QD=20mm		DW 0470.1.30
PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA Radial blade holder Radial Abstechhalter		DW 0520.1.10
PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA CON LUBRIFICAZIONE INTERNA Radial blade holder with internal coolant Radial Abstechhalter mit Innenkuehlung		DW 0520.1.15
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=20mm / QD=3/4" Axial single static tool QD=20mm / QD=3/4" Axial Single-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4"		DW 0550.1.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm H=65mm Axial single boring bar holder Ø40mm H=65mm Axial Bohrhalter Ø40mm H=65mm		DW 0630.1.10
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø32mm / Ø1 1/4" H=65mm Axial single boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4" H=65mm Axial Bohrhalter Ø32mm / Ø1 1/4" H=65mm		DW 0650.1.10
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø32mm / Ø1 1/4" H=85mm Axial single boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4" H=85mm Axial Bohrhalter Ø32mm / Ø1 1/4" H=85mm		DW 0660.1.10
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI Ø25mm / Ø1" Axial double boring bar holder Ø25mm / Ø1" Axial Bohrhalter 2 Positionen Ø25mm / Ø1"		DW 0864.1.50
PORTAUTENSILE ASSIALE ARRETRATO PER BARENO 2 POSIZ Ø20mm / Ø3/4" Axial 2 position rear set boring bar holder Ø20mm / Ø3/4" Axial Bohrhalter 2 Positionen zurueckversetzt Ø20mm / Ø3/4"		DW 0876.1.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 3 POSIZIONI Ø20mm / Ø3/4" Axial 3 position boring bar holder Ø20mm / Ø3/4" Axial Bohrhalter 3 Positionen Ø20mm / Ø3/4"		DW 0888.1.10
CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO Tailstock for subspindle Gegenspitz fuer Gegenspindel		DW 0950.1.00
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO Axial single static tool MT CAPTO Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO		DW 0550.A.40













		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		DW 0010.2.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		DW 0010.2.01
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK Radial MTSK driven tool Radial MTSK angetriebenes Werkzeug		DW 0010.2.01.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 36mm Radial driven tool re-directed in Z by 36mm Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 36mm		DW 0030.2.10
MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 36mm Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 36mm Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 36mm		DW 0030.2.20
MODULO MOTORIZZ. RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 36mm Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 36mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 36mm		DW 0030.2.30
MODULO MOTORIZ. RADIALE MOLTIPLICATO I=1:5,625 Radial geared-up I=1:5,625 driven tool Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5,625		DW 0060.2.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y Radial single side twin head driven tool in Y Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y		DW 0080.2.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=60mm Axial driven tool H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug H=60mm		DW 0150.2.11
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=60mm Axial MTSK driven tool H=60mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=60mm		DW 0150.2.11.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=70mm Axial driven tool H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug H=70mm		DW 0150.2.21
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=70mm Axial MTSK driven tool H=70mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=70mm		DW 0150.2.21.K




		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=85mm Axial driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug H=85mm		DW 0150.2.31
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=85mm Axial MTSK driven tool H=85mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=85mm		DW 0150.2.31.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO Axial rear-set driven tool Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt		DW 0180.2.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=60mm Axial geared-up I=1:2 driven tool H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=60mm		DW 0200.2.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=70mm Axial geared-up I=1:2 driven tool H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=70mm		DW 0200.2.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=85mm Axial geared-up I=1:2 driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=85mm		DW 0200.2.30
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:5,625 H=60mm Axial geared-up I=1:5,625 driven tool H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5,625 H=60mm		DW 0210.2.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:5,625 H=70mm Axial geared-up I=1:5,625 driven tool H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5,625 H=70mm		DW 0210.2.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:5,625 H=85mm Axial geared-up I=1:5,625 driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5,625 H=85mm		DW 0210.2.30
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=60mm Axial driven tool for internal polygon-making H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=60mm		DW 0230.2.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=70mm Axial driven tool for internal polygon-making H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=70mm		DW 0230.2.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=85mm Axial driven tool for internal polygon-making H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=85mm		DW 0230.2.30



		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=60mm Axial opposite face twin driven tool H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=60mm		DW 0240.2.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=60mm Axial opposite face twin driven tool H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=60mm		DW 0240.2.11
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=70mm Axial opposite face twin driven tool H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=70mm		DW 0240.2.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=70mm Axial opposite face twin driven tool H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=70mm		DW 0240.2.21
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=85mm Axial opposite face twin driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=85mm		DW 0240.2.30
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=85mm Axial opposite face twin driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=85mm		DW 0240.2.31
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO BISPORGENTE Axial opposite face rear-set driven tool Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt halb vorspringend		DW 0243.2.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=60mm Axial single side twin head driven tool in Y H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=60mm		DW 0260.2.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=70mm Axial single side twin head driven tool in Y H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=70mm		DW 0260.2.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=85mm Axial single side twin head driven tool in Y H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=85mm		DW 0260.2.30
MODULO MOTORIZZ. ASSIALE 2 USCITE IN Y MOLTIPLICATO l=1:2 H=60mm Axial geared-up l=1:2 single side twin head driven tool in Y H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y uebersetzt l=1:2 H=60mm		DW 0261.2.10
MODULO MOTORIZZ. ASSIALE 2 USCITE IN Y MOLTIPLICATO l=1:2 H=70mm Axial geared-up l=1:2 single side twin head driven tool in Y H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y uebersetzt l=1:2 H=70mm		DW 0261.2.20













		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZ ASSIALE 2 USCITE IN Y MOLTIPLICATO l=1:2 H=85mm Axial geared-up l=1:2 single side twin head driven tool in Y H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y uebersetzt l=1:2 H=85mm		DW 0261.2.30
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2+2 USCITE IN Y H=60mm Axial multiple 2+2 outlet driven tool in Y H=60mm Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 2+2 Ausgaenge in Y H=60mm		DW 0268.2.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2+2 USCITE IN Y H=70mm Axial multiple 2+2 outlet driven tool in Y H=70mm Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 2+2 Ausgaenge in Y H=70mm		DW 0268.2.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2+2 USCITE IN Y H=85mm Axial multiple 2+2 outlet driven tool in Y H=85mm Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 2+2 Ausgaenge in Y H=85mm		DW 0268.2.30
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ H=54mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool H=54mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ H=54mm		DW 0333.2.00
MODULO MOTORIZZ ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ CON NONIO DIGITALE H=54mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool with digital display H=54mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ mit digital display H=54mm		DW 0333.2.01
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ H=88,5mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool H=88,5mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ H=88,5mm		DW 0333.2.10
MODULO MOTORIZZ ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ CON NONIO DIGITALE H=88,5mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool with digital display H=88,5mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ mit digital display H=88,5mm		DW 0333.2.11
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ H=47,5mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool H=47,5mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ H=47,5mm		DW 0335.2.00
MODULO MOTORIZZ ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ CON NONIO DIGITALE H=47,5mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool with digital display H=47,5mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ mit digital display H=47,5mm		DW 0335.2.01
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ H=83mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool H=83mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ H=83mm		DW 0335.2.10
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ CON NONIO DIGITALE H=83mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool with digital display H=83mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ mit digital display H=83mm		DW 0335.2.11









		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ MOLTIPLICATO l=1:2 H=47,5mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool geared-up l=1:2 H=47,5mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ uebersetzt l=1:2 H=47,5mm		DW 0336.2.00
MOD. MOT. ORIENTAB. $\pm 90^\circ$ MOLTIPL. l=1:2 CON NONIO DIGITALE H=47,5mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool geared-up l=1:2 with digital display H=47,5mm Angetr. Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ uebersetzt l=1:2 mit digital display H=47,5mm		DW 0336.2.01
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ MOLTIPLICATO l=1:2 H=83mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool geared-up l=1:2 H=83mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ uebersetzt l=1:2 H=83mm		DW 0336.2.10
MOD. MOT. ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ MOLTIPL. l=1:2 CON NONIO DIGITALE H=83mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool geared-up l=1:2 with digital display H=83mm Angetrieb. Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ uebersetzt l=1:2 mit digital display H=83mm		DW 0336.2.11
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE Driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug		DW 0340.2.00
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE RADIALE Radial driven gear hobber Radial Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug		DW 0340.2.30
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POWER SKIVING H=90mm Axial MTSK driven tool for Power Skiving H=90mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Power Skiving H=90mm		DW 0350.2.00.K
MODULO MOTORIZZATO PER VITI SENZA FINE Driven tool for worm screws Angetriebenes werkzeug für schrauben ohne ende		DW 0359.2.00
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=85mm Slotting driven tool 50mm stroke H=85mm Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=85mm		DW 0360.2.00
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=85mm Slotting driven tool 25mm stroke H=85mm Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=85mm		DW 0360.2.01
MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA RETRATTILE (TAGLIA 1) Driven toolholder for sliding steady rest (Size 1) Luenettenwerkzeug zurueck versetzte Version (Groesse 1)		DW 0363.2.00












		PAGINA Page Seite
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" H=60mm Radial single static tool QD=25mm / QD=1" H=60mm Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" H=60mm		DW 0423.2.00
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm H=100mm Radial single static tool QD=25mm H=100mm Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm H=100mm		DW 0423.2.10
PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO QD=25mm / QD=1" Radial single side twin static tool QD=25mm / QD=1" Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=25mm / QD=1"		DW 0442.2.00
PORTAUT. RADIALE DOPPIO SOVRAP. QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1" Radial double side twin static tool QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1" Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"		DW 0463.2.00
PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA Radial blade holder Radial Abstechhalter		DW 0520.2.01
PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA CON LUBRIFICAZIONE INTERNA Radial blade holder with internal coolant Radial Abstechhalter mit Innenkuehlung		DW 0520.2.05
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" Axial single static tool QD=25mm / QD=1" Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"		DW 0552.2.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm / Ø2" H=75mm Axial single boring bar holder Ø50mm / Ø2" H=75mm Axial Bohrhalter Ø50mm / Ø2" H=75mm		DW 0610.2.10
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm / Ø2" H=100mm Axial single boring bar holder Ø50mm / Ø2" H=100mm Axial Bohrhalter Ø50mm / Ø2" H=100mm		DW 0620.2.10
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2" H=60mm Axial single boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=60mm Axial Bohrhalter Ø40mm / Ø1 1/2" H=60mm		DW 0630.2.20
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2" H=100mm Axial single boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=100mm Axial Bohrhalter Ø40mm / Ø1 1/2" H=100mm		DW 0640.2.10
PORTAUTENSILE ASSIALE ARRETRATO PER BARENO Ø40mm H=100mm Axial rear set boring bar holder Ø40mm H=100mm Axial Bohrhalter zurueckversetzt Ø40mm H=100mm		DW 0840.2.10













		PAGINA Page Seite
PORTAUT. ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI $\varnothing 25\text{mm}$ / $\varnothing 1"$ / $\varnothing 1\frac{1}{4}"$ / $\varnothing 32\text{mm}$ Axial double boring bar holder $\varnothing 25\text{mm}$ / $\varnothing 1"$ / $\varnothing 1\frac{1}{4}"$ / $\varnothing 32\text{mm}$ Axial Bohrhälter 2 positionen $\varnothing 25\text{mm}$ / $\varnothing 1"$ / $\varnothing 1\frac{1}{4}"$ / $\varnothing 32\text{mm}$		DW0862.2.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 4+4 POSIZIONI $\varnothing 20\text{mm}$ / $\varnothing 3/4"$ Axial 4+4 position boring bar holder $\varnothing 20\text{mm}$ / $\varnothing 3/4"$ Axial Bohrhälter 4+4 Positionen $\varnothing 20\text{mm}$ / $\varnothing 3/4"$		DW0924.2.00
CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO Tailstock for subspindle Gegenspitz fuer Gegenspindel		DW0950.2.00













PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO Radial single rear-set static tool MT CAPTO Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO		DW0430.B.40
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO Axial single rear-set static tool MT CAPTO Axial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO		DW0555.B.40












		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO Radial reinforced driven tool Radial angetriebenes Werkzeug vergrößert		DW 0020.3.01
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO MTSK Radial MTSK reinforced driven tool Radial MTSK angetriebenes Werkzeug vergrößert		DW 0020.3.01.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 36mm Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 36mm Radial angetriebenes Werkzeug übersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 36mm		DW 0030.3.30
MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 80mm Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 80mm Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 80mm		DW 0033.3.20
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y Radial single side twin head driven tool in Y Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgänge in Y		DW 0080.3.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 3 USCITE IN Y Radial single side 3 outlet driven tool in Y Radial angetriebenes Werkzeug 3 Ausgänge in Y		DW 0095.3.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE ROVESCiato DISASSATO IN Z 250mm Radial inverted driven tool re-directed in Z by 250mm Radial angetriebenes Werkzeug umgekehrt achsversetzt in Z um 250mm		DW 0120.3.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=72mm Axial driven tool H=72mm Axial angetriebenes Werkzeug H=72mm		DW 0150.3.11
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=72mm Axial MTSK driven tool H=72mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=72mm		DW 0150.3.11.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=85mm Axial driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug H=85mm		DW 0150.3.15
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=85mm Axial MTSK driven tool H=85mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=85mm		DW 0150.3.15.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=95mm Axial driven tool H=95mm Axial angetriebenes Werkzeug H=95mm		DW 0150.3.18












		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=95mm Axial MTSK driven tool H=95mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=95mm		DW 0150.3.18.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=100mm Axial driven tool H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug H=100mm		DW 0150.3.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=100mm Axial driven tool H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug H=100mm		DW 0150.3.21
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=100mm Axial MTSK driven tool H=100mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=100mm		DW 0150.3.21.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=72mm Axial reinforced driven tool H=72mm Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=72mm		DW 0170.3.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=72mm Axial MTSK reinforced driven tool H=72mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=72mm		DW 0170.3.10.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=85mm Axial reinforced driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=85mm		DW 0170.3.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=85mm Axial MTSK reinforced driven tool H=85mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=85mm		DW 0170.3.20.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=95mm Axial reinforced driven tool H=95mm Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=95mm		DW 0170.3.25
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=95mm Axial MTSK reinforced driven tool H=95mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=95mm		DW 0170.3.25.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=100mm Axial reinforced driven tool H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=100mm		DW 0170.3.30
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=100mm Axial MTSK reinforced driven tool H=100mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=100mm		DW 0170.3.30.K




		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO H=95mm Axial rear-set driven tool H=95mm Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt H=95mm		DW 0180.3.25
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 H=100mm Axial geared-down I=2:1 driven tool H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 H=100mm		DW 0190.3.30
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 Axial geared-up I=1:2 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2		DW 0200.3.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=72mm Axial opposite face driven tool H=72mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=72mm		DW 0240.3.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=85mm Axial opposite face driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=85mm		DW 0240.3.15
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=95mm Axial opposite face driven tool H=95mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=95mm		DW 0240.3.18
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=100mm Axial opposite face twin driven tool H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=100mm		DW 0240.3.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=100mm Axial opposite face driven tool H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=100mm		DW 0240.3.21
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=72mm Axial single side twin head driven tool in Y H=72mm Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=72mm		DW 0260.3.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=85mm Axial single side twin head driven tool in Y H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=85mm		DW 0260.3.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=100mm Axial single side twin head driven tool in Y H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=100mm		DW 0260.3.30
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ H=54mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool H=54mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ H=54mm		DW 0333.3.00













		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZ. ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ CON NONIO DIGITALE H=54mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool with digital display H=54mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ mit digital display H=54mm		DW 0333.3.01
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ H=100mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool H=100mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ H=100mm		DW 0333.3.10
MODULO MOTORIZZ. ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ CON NONIO DIGITALE H=100mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool with digital display H=100mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ mit digital display H=100mm		DW 0333.3.11
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ H=72mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool H=72mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ H=72mm		DW 0335.3.00
MODULO MOTORIZZ. ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ CON NONIO DIGITALE H=72mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool with digital display H=72mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ mit digital display H=72mm		DW 0335.3.01
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ MOLTIPLICATO l=1:2 H=72mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool geared-up l=1:2 H=72mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ uebersetzt l=1:2 H=72mm		DW 0336.3.00
MOD. MOT. ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ MOLTIPL. l=1:2 CON NONIO DIGIT. H=72mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool geared-up l=1:2 with digital display H=72mm Angetr. Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ uebersetzt l=1:2 mit digital display H=72mm		DW 0336.3.01
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE Driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug		DW 0340.3.00
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO Reinforced driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug vergroessert		DW 0340.3.60
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POWER SKIVING H=100mm Axial MTSK driven tool for Power Skiving H=100mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Power Skiving H=100mm		DW 0350.3.00.K
MODULO MOTORIZZATO PER VITI SENZA FINE Driven tool for worm screws Angetriebenes werkzeug für schrauben ohne ende		DW 0359.3.00
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=85mm Slotting driven tool 50mm stroke H=85mm Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=85mm		DW 0360.3.00












		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=85mm Slotting driven tool 25mm stroke H=85mm Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=85mm		DW 0360.3.01
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=100mm Slotting driven tool 50mm stroke H=100mm Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=100mm		DW 0360.3.10
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=100mm Slotting driven tool 25mm stroke H=100mm Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=100mm		DW 0360.3.11
MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA RETRATTILE (TAGLIA 2) Driven toolholder for sliding steady rest (Size 2) Luenettenwerkzeug zurueck versetzte Version (Groesse 2)		DW 0363.3.00
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" H=90mm Radial single static tool QD=25mm / QD=1" H=90mm Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" H=90mm		DW 0423.3.00
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" H=75mm Radial single static tool QD=25mm / QD=1" H=75mm Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" H=75mm		DW 0423.3.10
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=25mm / QD=1" H=90mm Radial double static tool QD=25mm / QD=1" H=90mm Radial Doppel-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" H=90mm		DW 0453.3.00
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=25mm H=75mm Radial double static tool QD=25mm H=75mm Radial Doppel-Werkzeughalter QD=25mm H=75mm		DW 0453.3.10
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO QD=25mm / QD=1" Radial double side twin static tool QD=25mm / QD=1" Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=25mm / QD=1"		DW 0463.3.00
PORTAUT. RADIALE DOPPIO QD=25mm CON SEDE ATTACCO MT CAPTO Radial double static tool QD=25mm with seat for MT CAPTO connection Radial Doppel-Werkzeughalter QD=25mm mit sitz fuer MT CAPTO Anschluss		DW 0495.3.00
PORTAUTENSILE RADIALE CON SEDE ATTACCO MT CAPTO Radial tool with seat for MT CAPTO connection Radial Single-Werkzeughalter mit sitz fuer MT CAPTO Anschluss		DW 0500.3.00
PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA Radial blade holder Radial Abstechhalter		DW 0520.3.01









		PAGINA Page Seite
PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA CON LUBRIFICAZIONE INTERNA Radial blade holder with internal coolant Radial Abstechhalter mit Innenkuehlung		DW0520.3.05
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" Axial single static tool QD=25mm / QD=1" Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"		DW0552.3.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø60mm H=100mm Axial single boring bar holder Ø60mm H=100mm Axial Bohrhalter Ø60mm H=100mm		DW0590.3.20
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm/Ø1 1/2"/Ø50mm/Ø2" H=72mm Axial single boring bar holder Ø40mm/Ø1 1/2"/Ø50mm/Ø2" H=72mm Axial Bohrhalter Ø40mm/Ø1 1/2"/Ø50mm/Ø2" H=72mm		DW0610.3.20
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm H=100mm Axial single boring bar holder Ø50mm H=100mm Axial Bohrhalter Ø50mm H=100mm		DW0620.3.20
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø25mm/Ø40mm H=72mm Axial single boring bar holder Ø25mm/Ø40mm H=72mm Axial Bohrhalter Ø25mm/Ø40mm H=72mm		DW0630.3.10
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm H=100mm Axial single boring bar holder Ø40mm H=100mm Axial Bohrhalter Ø40mm H=100mm		DW0640.3.20
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø60mm H=100mm Axial single boring bar holder Ø60mm H=100mm Axial Bohrhalter Ø60mm H=100mm		DW0720.3.20
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI Ø32mm Axial double boring bar holder Ø32mm Axial Bohrhalter 2 Positionen Ø32mm		DW0862.3.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 4+4 POSIZIONI Ø20mm/Ø3/4" Axial 4+4 position boring bar holder Ø20mm/Ø3/4" Axial Bohrhalter 4+4 Positionen Ø20mm/Ø3/4"		DW0924.3.00
CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO Tailstock for subspindle Gegenspitz fuer Gegenspindel		DW0950.3.00







		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MT CAPTO Radial driven tool MT CAPTO Radial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO		DW 0010.C .40
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO H=72mm Axial driven tool MT CAPTO H=72mm Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO H=72mm		DW 0150.C .40
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO H=85mm Axial driven tool MT CAPTO H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO H=85mm		DW 0150.C .41
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO H=95mm Axial driven tool MT CAPTO H=95mm Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO H=95mm		DW 0150.C .42
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO H=100mm Axial driven tool MT CAPTO H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO H=100mm		DW 0150.C .43
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE MT CAPTO H=85mm Axial opposite face twin driven tool MT CAPTO H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend mit MT CAPTO H=85mm		DW 0240.C .41
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO Radial single rear-set static tool MT CAPTO Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO		DW 0430.C .40
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO Radial single rear-set static tool MT CAPTO Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO	 	DW 0430.C .50
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO Radial single rear-set static tool MT CAPTO Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO		DW 0430.C .60
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO MT CAPTO Radial double static tool MT CAPTO Radial Doppel-Werkzeughalter MT CAPTO		DW 0450.C .40
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO Axial single static tool MT CAPTO Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO		DW 0550.C .40
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO Axial single static tool MT CAPTO Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO		DW 0551.C .40













		PAGINA Page Seite
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO Axial single static tool MT CAPTO Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO		DW0551.C.50 
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO Axial single static tool MT CAPTO Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO		DW0551.C.60
PORTAUTENSILE ASSIALE BISPORGENTE ARRETRATO MT CAPTO Axial opposite face rear-set twin static tool MT CAPTO Axial Halter zurueckversetzt halb vorspringend mit MT CAPTO		DW0571.C.40











		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		DW 0010.4.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK Radial MTSK driven tool Radial MTSK angetriebenes Werkzeug		DW 0010.4.00.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 100mm Radial driven tool re-directed in Z by 100mm Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 100mm		DW 0030.4.10
MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 100mm Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 100mm Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 100mm		DW 0030.4.20
MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 47.5mm Radial driven tool re-directed in Z by 47.5mm Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 47.5mm		DW 0033.4.10
MODULO MOTOR. RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 47.5mm Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 47.5mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 47.5mm		DW 0033.4.30
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:4 Radial geared-up I=1:4 driven tool Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:4		DW 0058.4.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE ROVESCiato DISASSATO IN Z 187.5 Radial inverted driven tool re-directed in Z by 187.5 mm Radial angetriebenes Werkzeug umgekehrt achsversetzt in Z um 187.5 mm		DW 0120.4.10
MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO 50mm ORIENTABILE ±25° Radial ±25° adjustable angle driven tool re-directed by 50mm Radial angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±25° achsversetzt um 50mm		DW 0135.4.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=60mm Axial driven tool H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug H=60mm		DW 0150.4.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=60mm Axial reinforced driven tool H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug vergroesset H=60mm		DW 0170.4.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=60mm Axial MTSK reinforced driven tool H=60mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroesset H=60mm		DW 0170.4.10.K



		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=90mm Axial reinforced driven tool H=90mm Axial angetriebenes Werkzeug vergroesset H=90mm		DW 0170.4.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=90mm Axial MTSK reinforced driven tool H=90mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroesset H=90mm		DW 0170.4.20.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=110mm Axial reinforced driven tool H=110mm Axial angetriebenes Werkzeug vergroesset H=110mm		DW 0170.4.30
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=110mm Axial MTSK reinforced driven tool H=110mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroesset H=110mm		DW 0170.4.30.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO l=2:1 H=60mm Axial geared-down l=2:1 driven tool H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt l=2:1 H=60mm		DW 0190.4.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO l=2:1 H=90mm Axial geared-down l=2:1 driven tool H=90mm Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt l=2:1 H=90mm		DW 0190.4.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO l=1:3 Axial geared-up l=1:3 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt l=1:3		DW 0205.4.10
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° +/-90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°		DW 0339.4.00
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO Reinforced driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug vergroessert		DW 0340.4.60
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE (TAGLIA GRANDE) Driven gear hobber (big size) Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug (grosse version)		DW 0340.4.80
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=90mm Slotting driven tool 50mm stroke H=90mm Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=90mm		DW 0360.4.00
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=90mm Slotting driven tool 25mm stroke H=90mm Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=90mm		DW 0360.4.01




		PAGINA Page Seite
INTERFACCIA PER MODULI BIGLIA Biglia tooling adapter cartridge Adapter-Patrone fuer Biglia Werkzeuge		DW 0380.4.00
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4" Radial single static tool QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4" Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4"		DW 0423.4.00
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm Radial single static tool QD=25mm Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm		DW 0423.4.01
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4" Axial single static tool QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4" Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4"		DW 0552.4.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø80mm H=110mm Axial single boring bar holder Ø80mm H=110mm Axial Bohrhalter Ø80mm H=110mm		DW 0580.4.20
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm/Ø1 1/2"/Ø50mm/Ø2" H=60mm Axial single boring bar holder Ø40mm/Ø1 1/2"/Ø50mm/Ø2" H=60mm Axial Bohrhalter Ø40mm/Ø1 1/2"/Ø50mm/Ø2" H=60mm		DW 0610.4.20
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm H=110mm Axial single boring bar holder Ø50mm H=110mm Axial Bohrhalter Ø50mm H=110mm		DW 0620.4.10
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI Ø40mm Axial double boring bar holder Ø40mm Axial Bohrhalter 2 Positionen Ø40mm		DW 0870.4.00

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MT CAPTO Radial driven tool MT CAPTO Radial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO		DW 0010.D.50
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO H=60mm Axial driven tool MT CAPTO H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO H=60mm		DW 0150.D.40
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO H=110mm Axial driven tool MT CAPTO H=110mm Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO H=110mm		DW 0150.D.44 
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO Radial single rear-set static tool MT CAPTO Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO		DW 0430.D.50
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO Axial single static tool MT CAPTO Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO		DW 0550.D.60
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO Axial single static tool MT CAPTO Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO		DW 0551.D.60

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		DW 0010.5.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK Radial MTSK driven tool Radial MTSK angetriebenes Werkzeug		DW 0010.5.00.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 110mm Radial driven tool re-directed in Z by 110mm Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 110mm		DW 0030.5.10
MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO l=2:1 DISASSATO IN Z 110mm Radial geared-down l=2:1 driven tool re-directed in Z by 110mm Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt l=2:1 achsversetzt in Z um 110mm		DW 0030.5.20
MODULO MOTOR. RADIALE MOLTIPLICATO l=1:3 DISASSATO IN Z 70mm Radial geared-up l=1:3 driven tool re-directed in Z by 70mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt l=1:3 achsversetzt in Z um 70mm		DW 0033.5.50
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y Radial single side twin head driven tool in Y Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y		DW 0080.5.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=85mm Axial driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug H=85mm		DW 0150.5.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=85mm Axial MTSK driven tool H=85mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=85mm		DW 0150.5.10.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=110mm Axial driven tool H=110mm Axial angetriebenes Werkzeug H=110mm		DW 0150.5.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=110mm Axial MTSK driven tool H=110mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=110mm		DW 0150.5.20.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO l=2:1 H=85mm Axial geared-down l=2:1 driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt l=2:1 H=85mm		DW 0190.5.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK RIDOTTO l=2:1 H=85mm Axial MTSK geared-down l=2:1 driven tool H=85mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug untersetzt l=2:1 H=85mm		DW 0190.5.10.K

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 H=110mm Axial geared-down I=2:1 driven tool H=110mm Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 H=110mm		DW 0190.5.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK RIDOTTO I=2:1 H=110mm Axial MTSK geared-down I=2:1 driven tool H=110mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 H=110mm		DW 0190.5.20.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=110mm Axial geared-up I=1:2 driven tool H=110mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=110mm		DW 0200.5.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:3 Axial geared-up I=1:3 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3		DW 0205.5.10
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° +/-90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°		DW 0339.5.00
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO Reinforced driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug vergroessert		DW 0340.5.60
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE (TAGLIA GRANDE) Driven gear hobber (big size) Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug (grosse version)		DW 0340.5.80
INTERFACCIA PER MODULI BMT-65 H=33mm BMT-65 tooling adapter cartridge H=33mm Adapter-Patrone fuer BMT-65 werkzeuge H=33mm		DW 0385.5.00
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=32mm / QD=1 1/4" Radial single static tool QD=32mm / QD=1 1/4" Radial Single-Werkzeughalter QD=32mm / QD=1 1/4"		DW 0423.5.00
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=32mm / QD=1 1/4" Axial single static tool QD=32mm / QD=1 1/4" Axial Single-Werkzeughalter QD=32mm / QD=1 1/4"		DW 0552.5.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø80mm / Ø3" H=85mm Axial single boring bar holder Ø80mm / Ø3" H=85mm Axial Bohrhalter Ø80mm / Ø3" H=85mm		DW 0580.5.20

		PAGINA Page Seite
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO Radial single rear-set static tool MT CAPTO Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO		DW 0430.E.60
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO Axial single static tool MT CAPTO Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO		DW 0550.E.60



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-32 VEDI PAG. TBL300-1-32
 FOR MTSK-32 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-32
 FUER MTSK-32 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-32

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW03380132	MTSK-32	1:1	6000	35Nm	-	X	50.5	CHUB36	OKU0290009 *
DW03380232	MTSK-32	1:1	6000	35Nm	P=70bar	X	60	CHUB36	OKU0290009 *

NEW

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

DOOSAN BMT 45


MOD: LYNX 220 M/LM/LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS/LY/LSY - PUMA MX1600 16ST. - PUMA TW2100M 10ST. - PUMA TT1300SY/SYY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK

Radial MTSK driven tool

Radial MTSK angetriebenes Werkzeug




Subject to change without notice.



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0010-1-00-K



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht inbegriffen		
DW 02000325	ERA25	1:1	6000	35Nm	-	X	52	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0290009
DW 03520425	ERA25	1:1	6000	35Nm	P=70bar	X	56	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0290009

NEW

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

DOOSAN BMT 45


MOD: LYNX 220 M/LM/LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS/LY/LSY - PUMA MX1600 16ST. - PUMA TW2100M 10ST. - PUMA TT1300SY/SYY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE

Radial driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA DW 0010-1-01



• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
DW 01890316	ERA16	1:1	6000	25Nm	X	-	X	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC ■
DW 01890416	ERA16	1:1	6000	25Nm	X	P=70bar	X	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC ■

DOOSAN BMT 45


MOD: LYNX 220 M/LM/LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS/LY/LSY - PUMA MX1600 16ST. - PUMA TW2100M 10ST. - PUMA TT1300SY/SYY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 36mm

Radial driven tool re-directed in Z by 36mm

Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 36mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0030-1-10



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
DW 01891316	ERA16	1:2	12000	15Nm	X	-	X	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC ■
DW 01891416	ERA16	1:2	12000	15Nm	X	P=70bar	X	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC ■

DOOSAN BMT 45


MOD: LYNX 220 M/LM/LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS/LY/LSY - PUMA MX1600 16ST. - PUMA TW2100M 10ST. - PUMA TT1300SY/SYY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 36mm

Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 36mm

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 36mm

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0030-1-30



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
DW 01892316	ERA16	1:3	18000	10Nm	X	-	X	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC ■
DW 01892416	ERA16	1:3	18000	10Nm	X	P=70bar	X	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC ■

DOOSAN BMT 45


MOD: LYNX 220 M/LM/LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS/LY/LSY - PUMA MX1600 16ST. - PUMA TW2100M 10ST. - PUMA TT1300SY/SYY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 DISASSATO IN Z 36mm

Radial geared-up I=1:3 driven tool re-directed in Z by 36mm

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 achsversetzt in Z um 36mm

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW 0030-1-50



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
DW 01460216	ERA16	1:1	6000	30Nm	X	CHUB19_SP3	CHUB30	CHTAER16ZC •

DOOSAN BMT 45


MOD: LYNX 220 LY/LSY - LYNX 2100 LY/LSY - PUMA MX1600 16ST. - PUMA TT1300SY/SYY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y

Radial single side twin head driven tool in Y

Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0080-1-00



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht inbegriffen		
DW 02290320	ERA20	1:1	6000	35Nm	X	-	X	66,5	46	CHUB22	CHTAER20ZC	OKU0290009
DW 02290420	ERA20	1:1	6000	35Nm	X	P=70bar	X	66,5	56	CHUB22	CHTAER20ZC	OKU0290009
DW 02290325	ERA25	1:1	6000	35Nm	X	-	X	70	46	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0290009
DW 02290425	ERA25	1:1	6000	35Nm	X	P=70bar	X	70	56	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0290009

DOOSAN BMT 45


MOD: LYNX 220 M/LM/LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS/LY/LSY - PUMA MX1600 16ST. - PUMA TT1300SY/SYY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=65mm

Axial driven tool H=65mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=65mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0150-1-00



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-32 VEDI PAG. TBL300-1-32
 FOR MTSK-32 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-32
 FUER MTSK-32 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-32

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW01790132	MTSK-32	1:1	6000	35Nm	X	-	X	46	CHUB36	OKU0290009 ■
DW01790232	MTSK-32	1:1	6000	35Nm	X	P=70bar	X	56	CHUB36	OKU0290009 ■

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen


DOOSAN BMT 45

MOD: LYNX 220 M/LM/LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS/LY/LSY - PUMA MX1600 16ST. - PUMA TT1300SY/SYY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=65mm

Axial MTSK driven tool H=65mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=65mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com




http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0150-1-00-K

Subject to change without notice.

10/2021




- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindel Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht inbegriffen		
DW 02680320	ERA20	1:1	6000	35Nm	X	-	X	66,5	46	CHUB22	CHTAER20ZC	OKU0290009
DW 02680420	ERA20	1:1	6000	35Nm	X	P=70bar	X	66,5	56	CHUB22	CHTAER20ZC	OKU0290009
DW 02680325	ERA25	1:1	6000	35Nm	X	-	X	70	46	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0290009
DW 02680425	ERA25	1:1	6000	35Nm	X	P=70bar	X	70	56	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0290009

DOOSAN BMT 45
MOD: PUMA TW2100M 10ST.




MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=105mm
Axial driven tool H=105mm
Axial angetriebenes Werkzeug H=105mm

Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com






PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-32 VEDI PAG. TBL300-1-32
 FOR MTSK-32 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-32
 FUER MTSK-32 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-32

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW02690132	MTSK-32	1:1	6000	35Nm	X	-	X	46	CHUB36	OKU0290009 ▪
DW02690232	MTSK-32	1:1	6000	35Nm	X	P=70bar	X	56	CHUB36	OKU0290009 ▪

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

DOOSAN BMT 45
 MOD: PUMA TW2100M 10ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=105mm
 Axial MTSK driven tool H=105mm
 Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=105mm





M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0150-1-20-K


Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel einbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/confromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
DW 02310120	ER20	1:1	6000	35Nm	X	-	X	41.16	73.5	-	CHSTER20	OKU0290009
DW 02310220	ER20	1:1	6000	35Nm	X	P=70bar	X	41.16	83.5	-	CHSTER20	OKU0290009
DW 02310320	ERA20	1:1	6000	35Nm	X	-	X	24.5	73.5	CHUB22	CHTAER20ZC	OKU0290009
DW 02310420	ERA20	1:1	6000	35Nm	X	P=70bar	X	24.5	83.5	CHUB22	CHTAER20ZC	OKU0290009
DW 02310125	ER25	1:1	6000	35Nm	X	-	X	42.16	73.5	-	CHSTER25	OKU0290009
DW 02310225	ER25	1:1	6000	35Nm	X	P=70bar	X	42.16	83.5	-	CHSTER25	OKU0290009
DW 02310325	ERA25	1:1	6000	35Nm	X	-	X	28.5	73.5	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0290009
DW 02310425	ERA25	1:1	6000	35Nm	X	P=70bar	X	28.5	83.5	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0290009

NEW

DOOSAN BMT 45


MOD: LYNX 220 LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS/LY/LSY - PUMA MX1600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO H=85mm

Axial rear-set driven tool H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt H=85mm

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW 0180-1-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-32 VEDI PAG. TBL300-1-32
 FOR MTSK-32 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-32
 FÜR MTSK-32 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-32

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW02300132	MTSK-32	1:1	6000	35Nm	X	-	X	73.5	CHUB36	OKU0290009
DW02300232	MTSK-32	1:1	6000	35Nm	X	P=70bar	X	83.5	CHUB36	OKU0290009

• Chiave inclusa

• Key included

• Schluessel inbegriffen


DOOSAN BMT 45

MOD: LYNX 220 LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS/LY/LSY - PUMA MX1600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO MTSK H=85mm

Axial MTSK rear-set driven tool H=85mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt H=85mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com




http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0180-1-10-K

Subject to change without notice.

10/2021



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW02320111	ER11	1:2	12000	20Nm	X	-	X	49.5	CHUB17	OKU0290009 ■
DW02320211	ER11	1:2	12000	20Nm	X	P=70bar	X	59.5	CHUB17	OKU0290009 ■

DOOSAN BMT 45


MOD: LYNX 220 M/LM/LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS/LY/LSY - PUMA MX1600 16ST. - PUMA TT1300SY/SYY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=65mm

Axial gear-driven I=1:2 driven tool H=65mm

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=65mm

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW0200-1-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
DW 02230316	ERA16	1:3	18000	10Nm	X	-	X	70.5	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC
DW 02230416	ERA16	1:3	18000	10Nm	X	P=30bar	X	83	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC

DOOSAN BMT 45


MOD: LYNX 220 M/LM/LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS/LY/LSY - PUMA MX1600 16ST. - PUMA TT1300SY/SYY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO MOLTIPLICATO I=1:3 H=65mm

Axial gear-up I=1:3 rear-set driven tool H=65mm

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 zurueckversetzt H=65mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341



47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW 0226-1-05



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
DW 01650316	ERA16	1:3	18000	10Nm	X	-	X	70.5	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC
DW 01650416	ERA16	1:3	18000	10Nm	X	P=30bar	X	83	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC

DOOSAN BMT 45


MOD: LYNX 220 M/LM/LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS/LY/LSY - PUMA MX1600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO MOLTIPLICATO I=1:3 H=85mm

Axial geared-up I=1:3 rear-set driven tool H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 zurueckversetzt H=85mm

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW0226-1-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht inbegriffen		
DW 01360125	ER25+ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	CHSTER25	CHUB29	CHUB36


DOOSAN BMT 45
MOD: LYNX 220 LMS/LSY - LYNX 2100 LMS/LSY - PUMA MX1600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO BISPORGENTE

Axial opposite face rear-set driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt halb vorspringend

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA DW 0243-1-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
DW01470216	ERA16	1:1	6000	30Nm	X	X	CHUB19_SP3	CHUB30	CHTAER16ZC •


• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

DOOSAN BMT 45
MOD: LYNX 220 LY/LSY - LYNX 2100 LY/LSY - PUMA MX1600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y
Axial single side twin head driven tool in Y
Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0260-1-10

Subject to change without notice.

10/2021




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

-Su macchina PUMA TT1300 serie
non arriva in centro mandrino.

-On machine PUMA TT1300 serie
tool does not get to the centre of the spindle axis.

-Auf Maschinen PUMA TT1300 serie
erreicht das Werkzeug nicht die Mitte der Werkzeug-Achse.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW00040116	ER A 16	1:1	6000	20Nm	X	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHESL05	CHTAER16ZC

DOOSAN BMT 45


MOD: LYNX 220 M/LM/LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS/LY/LSY - PUMA MX1600 16ST. - PUMA TT1300SY/SYY

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$

$\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0335-1-00



INCLINAZIONE
REGOLABILE $\pm 20^\circ$

Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen				
DW 01611116	1:1	6000	30Nm	X	16	CHUB19	CHESL06	CHESL05	-	-
DW 01611113	1:1	6000	30Nm	X	13	CHUB19	CHESL06	CHESL05	-	-
DW 01611110	1:1	6000	30Nm	X	10	CHUB19	CHESL06	CHESL05	-	CHUB17
DW 01611108	1:1	6000	30Nm	X	8	CHUB19	CHESL06	CHESL05	CHESL04	CHUB13
DW 01611155	1:1	6000	30Nm	X	1/2"	CHUB19	CHESL06	CHESL05	-	-
DW 01612116	2:1	3000	50Nm	X	16	CHUB19	CHESL06	CHESL05	-	-
DW 01612113	2:1	3000	50Nm	X	13	CHUB19	CHESL06	CHESL05	-	-
DW 01612110	2:1	3000	50Nm	X	10	CHUB19	CHESL06	CHESL05	-	CHUB17
DW 01612108	2:1	3000	50Nm	X	8	CHUB19	CHESL06	CHESL05	CHESL04	CHUB13
DW 01612155	2:1	3000	50Nm	X	1/2"	CHUB19	CHESL06	CHESL05	-	-

DOOSAN BMT 45


MOD: LYNX 220 M/LM/LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS/LY/LSY - PUMA MX1600 16ST. - PUMA TT1300SY/SYY

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE

Driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug

Subject to change without notice.



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com





PAGINA DW 0340-1-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø12 e N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø10
 N°1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N°1 Reduction bush Ø16-Ø10
 N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW01870200	4:1	2400	X	X

DOOSAN BMT 45

MOD: LYNX 220 M/LM/LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS/LY/LSY - PUMA MX1600 16ST. - PUMA TT1300SY/SYY

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=75mm

Slotting driven tool 25mm stroke H=75mm

Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=75mm







Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0360-1-02



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	L	B	H
DW00312000	1/2	X	mm	62	20	20
DW00312010	1/2	X	mm	85	20	20
DW00311905	1/2	X	Inch	62	3/4"	3/4"

DOOSAN BMT 45

MOD: LYNX 220 M/LM/LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS/LY/LSY - PUMA MX1600 16ST. - PUMA TW2100M 10ST. - PUMA TT1300SY/SYY

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=20mm / QD=3/4"

Radial single static tool QD=20mm / QD=3/4"

Radial Single-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4"



Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA DW0420-1-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	H	B	D1	D2
DW 01512000	2	X	mm	20	20	30	30
DW 01511905	2	X	inch	3/4"	3/4"	1 1/8"	1 1/8"

DOOSAN BMT 45

MOD: LYNX 220 LY/LSY - LYNX 2100 LY/LSY - PUMA MX1600 16ST. - PUMA TT1300SY/SYY

PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO QD=20mm / QD=3/4"

Radial single side twin static tool QD=20mm / QD=3/4"

Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4"





Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA DW 0440-1-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Misure Dimensions Masse	H	B
DW 00532000	2	mm	20	20
DW 00531905	2	Inch	3/4"	3/4"

DOOSAN BMT 45

MOD: LYNX 220 M/LM

PORTAUTENSILE RADIALE MULTIPLIO QD=20mm / QD=3/4"

Radial multiple static tool QD=20mm / QD=3/4"

Radial Mehrfach-Halter QD=20mm / QD=3/4"




Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA DW 0440-1-50



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
DW01482000	2/4	X	mm	20	20
DW01481905	2/4	X	Inch	3/4"	3/4"

DOOSAN BMT 45

MOD: LYNX 220 LMS/LSY - LYNX 2100 LMS/LSY - PUMA MX1600 16ST. - PUMA TT1300SY/SYY

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=20mm / QD=3/4" H=60mm

Radial double static tool QD=20mm / QD=3/4" H=60mm

Radial Doppel-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4" H=60mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341







47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA DW0450-1-00



Cod. MT	N°Utensili N° Tools N° Werkzeuge	Misure Dimensions Masse	B	H
DW03362000	4	mm	20	20

DOOSAN BMT 45

MOD: PUMA TT1300SY/SYY

PORTAUTENSILE RADIALE MULTIPLIO QD=20mm

Radial multiple static tool QD=20mm

Radial Mehrfach-Halter QD=20mm



Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA DW0470-1-30



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
OPTION OF M3/M4 WORKING
ARBEITSMÖGLICHKEIT M3/M4

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

- N°1 - LAMA - BLADE - KLINGE KENNAMETAL H=26 Sp. 3/4mm
N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN
N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI
- T-WRENCH FOR INSERT SET UP
- T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW 01570126	1	X	X

DOOSAN BMT 45

MOD: LYNX 220 M/LM/LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS/LY/LSY - PUMA MX1600 16ST. - PUMA TW2100M 10ST. - PUMA TT1300SY/SYY

PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA

Radial blade holder

Radial Abstechhalter




Subject to change without notice.

M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW0520-1-10



versione dx
right version
version rechts



versione sx
left version
version links



**KIT LAME NON INCLUSI (OPZIONALI)
BLADES NOT SUPPLIED WITH (OPTIONAL)
KLINGEN NICHT INBEGRIFFEN (OPTIONAL)**

- LAMA-BLADE-KLINGE SANDVIK H=26 sp.3 cod. QD_NN2G36C21A
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. QD_NG_0300_0002_CM_1145 (10 pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE ISCAR H=26 sp.3 cod. SGFH_26K_3
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. 6011365 (10pz.)

Cod. MT

versione dx
right version
version rechts

versione sx
left version
version links

N°Utensili
N°Tools
N°Werkzeuge

Reversibile lato
mandrino/contromandrino
Reversible sub/main
spindle side
Umkehrbare Spindel-seite/
Gegenspindel-seite

Lubr.esterna
Ext. coolant
Aussenkuehlung

Lubr.interna
Coolant through
Innenkuehlung

DW 02950126R

DW 02950126L

1

X

X

P=70bar

DOOSAN BMT 45

MOD: LYNX 220 M/LM/LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS/LY/LSY - PUMA MX1600 16ST. - PUMA TW2100M 10ST. - PUMA TT1300SY/SYY

PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA CON LUBRIFICAZIONE INTERNA

Radial blade holder with internal coolant

Radial Abstechhalter mit Innenkuehlung

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0520-1-15

10/2021



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
DW00282000	1	X	mm	20	20
DW00281905	1	X	Inch	3/4"	3/4"

DOOSAN BMT 45

MOD: LYNX 220 M/LM/LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS/LY/LSY - PUMA MX1600 16ST. - PUMA TT1300SY/SYY

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=20mm / QD=3/4"

Axial single static tool QD=20mm / QD=3/4"

Axial Single-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4"

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341


47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com



<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA DW0550-1-00



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FÜR INTERNE KÜHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø40 KIT1000003



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW02914000	1	X	X	X	mm	40

DOOSAN BMT 45

MOD: LYNX 220 M/LM/LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS/LY/LSY - PUMA MX1600 16ST. - PUMA TT1300SY/SYY

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm H=65mm

Axial single boring bar holder Ø40mm H=65mm

Axial Bohrhälter Ø40mm H=65mm





Subject to change without notice.

M.T. srl


Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0630-1-10



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FÜR INTERNE KÜHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø32-Ø1 1/4" KIT1000001



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkühlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	Misure Dimensions Masse	D
DW00293200	1	X	X	X	mm	32
DW00293175	1	X	X	X	Inch	1 1/4"

DOOSAN BMT 45

MOD: LYNX 220 M/LM/LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS/LY/LSY - PUMA MX1600 16ST. - PUMA TT1300SY/SYY

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø32mm / Ø1 1/4" H=65mm

Axial single boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4" H=65mm

Axial Bohrhälter Ø32mm / Ø1 1/4" H=65mm


Subject to change without notice.

M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0650-1-10



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FÜR INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø32 - Ø1 1/4" cod. KIT1000001



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW02273200	X	X	X	mm	32
DW02273175	X	X	X	Inch	1 1/4"

DOOSAN BMT 45

MOD: LYNX 220 LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS/LY/LSY - PUMA MX1600 16ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø32mm / Ø1 1/4" H=85mm

Axial single boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4" H=85mm

Axial Bohrhälter Ø32mm / Ø1 1/4" H=85mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341





47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com


http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0660-1-10



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø25-Ø1" cod. KIT1000006



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW00522500	2	X	X	mm	25
DW00522540	2	X	X	Inch	1"

DOOSAN BMT 45
MOD: LYNX 220 M/LM

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI Ø25mm / Ø1"
Axial double boring bar holder Ø25mm / Ø1"
Axial Bohrhälter 2 Positionen Ø25mm / Ø1"


Subject to change without notice.

M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0864-1-50



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø20 / Ø3/4" cod. KIT1000028



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FUER REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW 01492000	2	X	X	X	mm	20
DW 01491905	2	X	X	X	Inch	3/4"

DOOSAN BMT45

MOD: LYNX 220 LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS/LY/LSY

PORTAUTENSILE ASSIALE ARRETRATO PER BARENO 2 POSIZIONI Ø20mm / Ø3/4"

Axial 2 position rear set boring bar holder Ø20mm / Ø3/4"

Axial Bohrhälter 2 Positionen zurueckversetzt Ø20mm / Ø3/4"

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com


http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0876-1-00



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
- Ø20 cod. KIT1000015
- Ø3/4" cod. KIT1000005



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- NON ADATTO PER TORRETTE CON 16 STAZIONI
- Not suitable for 16 stations turret
- Nicht geeignet für 16 Fach Revolver

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW 01502000	3	X	X	mm	20
DW 01501905	3	X	X	Inch	3/4"

DOOSAN BMT 45

MOD: LYNX 220 LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS/LY/LSY

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 3 POSIZIONI Ø20mm / Ø3/4"

Axial 3 position boring bar holder Ø20mm / Ø3/4"

Axial Bohrhälter 3 Positionen Ø20mm / Ø3/4"





Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0888-1-10



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	D	L
DW 01900100	1	X	38	100
DW 01900100L	1	X	2"	106.4

DOOSAN BMT 45

MOD: LYNX 220 LMS/LSY - LYNX 2100 LMS/LSY - PUMA MX1600 16ST. - PUMA TT1300SY/SYY

CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO

Tailstock for subspindle

Gegenspitz fuer Gegenspindel

Subject to change without notice.

M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA DW 0950-1-00



**PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: DW03374010 DIVENTA DW03374010LC**

**TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: DW03374010 BECOMES DW03374010LC**

**UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: DW03374010 WIRD DANN DW03374010LC**

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse
DW03374010	1	X	X	X	C4





DOOSAN BMT 45
MOD: LYNX 220 LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS/LY/LSY - PUMA MX1600 16ST.
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO
Axial single static tool MT CAPTO
Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO

Subject to change without notice.

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0550-A-40



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
- clearance sale
- solange vorrat

• Chiave inclusa

• Key included

• Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Cod. EPPINGER	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht inbegriffen	
0271525	7.070.679	ER A 25	1:1	6000	50Nm	-	X	61.53	-	-	-	CHUB27	CHUB40 o 0270018
0271025	-	ER A 25	1:1	6000	50Nm	P=30bar	X	61.53	-	-	-	CHUB27	CHUB40 o 0270018
0271617	-	Ø16x17	1:1	6000	50Nm	-	X	-	70	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB40 o 0270018
0272219	-	Ø22x19	1:1	6000	50Nm	-	X	-	70	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB40 o 0270018

DOOSAN BMT 55


MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100-2600Y/SY 16ST. - PUMA H250TM - PUMA TW2600 10ST. PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA GT2100-2600 M - PUMA QL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE

Radial driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0010-2-00



Cod. MT	Mandrino Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
DW 00901325	ERA25	1:1	6000	50Nm	-	X	42.5	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
DW 03490425	ERA25	1:1	6000	50Nm	P=70bar	X	54.5	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
DW 00901132	ER32	1:1	6000	50Nm	-	X	71.2	CHSTER32	-	OKU0650004
DW 03490232	ER32	1:1	6000	50Nm	P=70bar	X	79.2	CHSTER32	-	OKU0650004
DW 00901332	ERA32	1:1	6000	50Nm	-	X	54.5	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004
DW 03490432	ERA32	1:1	6000	50Nm	P=70bar	X	63	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004

NEW

NEW

NEW

• Chiave inclusa

• Key included

• Schluessel inbegriffen

DOOSAN BMT 55


MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100-2600Y/SY 16ST. - PUMA H250TM - PUMA TW2600 10ST.
PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA GT2100-2600 M - PUMA QL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE

Radial driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0010-2-01



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
 FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW00801140	MTSK-40	1:1	6000	50Nm	X	-	52.5	CHUB46	OKU0650004 •
DW03640240	MTSK-40	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	60.5	CHUB46	OKU0650004 •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

NEW


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100-2600Y/SY 16ST. - PUMA H250TM - PUMA TW2600 10ST.
 PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA GT2100-2600 M - PUMA QL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK

Radial MTSK driven tool

Radial MTSK angetriebenes Werkzeug



M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0010-2-01-K

Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	A1	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
0720025	ER25	1:1	6000	50Nm	X	-	X	106.86	20	-	-	-	CHSTER25	MNL0210007
0720032	ER32	1:1	6000	50Nm	X	-	X	120.56	20	-	-	-	CHSTER32	MNL0210007
DW 02710420	ERA20	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	94.5	29	-	-	-	CHTAER20ZC	MNL0210007
0720016	Ø16x17	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	20	88.5	16	17	CH_VTCROCE_M08	MNL0210007
0720022	Ø22x19	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	20	90.5	22	19	CH_VTCROCE_M10	MNL0210007
0720027	Ø27x21	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	20	92.5	27	21	CH_VTCROCE_M12	MNL0210007

DOOSAN BMT 55


MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100-2600Y/SY 16ST. - PUMA H250TM - PUMA TW2600 10ST.
PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA GT2100-2600 M - PUMA QL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 36mm

Radial driven tool re-directed in Z by 36mm

Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 36mm

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0030-2-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
0722132	ER32	2:1	3000	65Nm	X	X	120.56	-	-	-	CHSTER32	MNL0210007
0722116	Ø16x17	2:1	3000	65Nm	X	X	-	88.5	16	17	CH_VTCROCE_M08	MNL0210007
0722122	Ø22x19	2:1	3000	65Nm	X	X	-	90.5	22	19	CH_VTCROCE_M10	MNL0210007
0722127	Ø27x21	2:1	3000	65Nm	X	X	-	92.5	27	21	CH_VTCROCE_M12	MNL0210007

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

DOOSAN BMT 55


MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100-2600Y/SY 16ST. - PUMA H250TM - PUMA TW2600 10ST.
PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA GT2100-2600 M - PUMA QL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 36mm

Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 36mm

Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 36mm

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com





PAGINA DW0030-2-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
0721225	ER25	1:2	12000	30Nm	X	X	108.56	CHSTER25	MNL0210007


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100-2600Y/SY 16ST. - PUMA H250TM - PUMA TW2600 10ST.
PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA GT2100-2600 M - PUMA QL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 36mm

Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 36mm

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 36mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com




http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0030-2-30

Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen	
DW 00600116	ER16	1:5.625	22500	6Nm		X	95.25	CHMNER16	CHUB17
DW 00600111	ER11	1:5.625	22500	6Nm	P=30bar	X	107.45	CHMNER11	CHUB11


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100-2600Y/SY 16ST. - PUMA H250TM - PUMA TW2600 10ST. - PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA GT2100-2600 M - PUMA QL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:5.625

Radial geared-up I=1:5.625 driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5.625



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA DW 0060-2-00


Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
0730016X2	ER16	1:1	6000	30Nm	X	84.5	CHMNER16	CHUB17
0730025X2	ER25	1:1	6000	30Nm	X	85	CHSTER25	MNLO210007

DOOSAN BMT 55


MOD: PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY - PUMA TL2000-2500 (M)
LYNX 2600 Y/SY 12ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y

Radial single side twin head driven tool in Y

Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0080-2-00





- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen Sie das Ausmass um mögliche Interferenzen auf einigen Maschinenmodellen zu vermeiden

- | |
|-------------------------|
| • Chiave inclusa |
| • Key included |
| • Schlüssel inbegriffen |

ACHTUNG: Werkzeug darf nicht auf GT2100-2600 M montiert werden


#

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



ATTENZIONE: Non si monta su macchina GT2100-2600 M

WARNING: This tool can not be mounted on GT2100-2600 M

ACHTUNG: Werkzeug darf nicht auf GT2100-2600 M montiert werden

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FÜR MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW00770140	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	-	X	54.5	CHUB46	OKU0650004
# DW00770240	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	65.5	CHUB46	OKU0650004

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M
PUMA 2100-2600Y/SY 16ST. - TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=60mm

Axial MTSK driven tool H=60mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=60mm



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0150-2-11-K

Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

• Chiave inclusa

• Key included

• Schluessel inbegriffen

ATTENZIONE: Non si monta su macchina GT2100-2600 M

WARNING: This tool can not be mounted on GT2100-2600 M

ACHTUNG: Werkzeug darf nicht auf GT2100-2600 M montiert werden

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/confromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
DW 00880125	ER25	1:1	6000	50Nm	X	-	X	91.16	-	54.5	-	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 00880225	ER25	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	91.16	-	65.5	-	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 00880132	ER32	1:1	6000	50Nm	X	-	X	93.66	-	54.5	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 00880232	ER32	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	93.66	-	65.5	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 00880140	ER40	1:1	6000	50Nm	X	-	X	98.16	-	54.5	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 00880240	ER40	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	98.16	-	65.5	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 00880325	ERA25	1:1	6000	50Nm	X	-	X	65	-	54.5	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
DW 00880425	ERA25	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	65	-	65.5	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
DW 00880516	Ø16x17	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	67.5	54.5	16	17	-	CH_VTCROCE_M08	OKU0650004
DW 00880522	Ø22x19	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	67.5	54.5	22	19	-	CH_VTCROCE_M10	OKU0650004
DW 00880527	Ø27x21	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	70	54.5	27	21	-	CH_VTCROCE_M12	OKU0650004

DOOSAN BMT 55


MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100-2600Y/SY 16ST. TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M - PUMA H250TM - PUMA QL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=70mm

Axial driven tool H=70mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=70mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341



47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW0150-2-21



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interференzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



ATTENZIONE: Non si monta su macchina GT2100-2600 M

WARNING: This tool can not be mounted on GT2100-2600 M

ACHTUNG: Werkzeug darf nicht auf GT2100-2600 M montiert werden

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW00780140	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	-	X	54.5	CHUB46	OKU0650004
# DW00780240	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	65.5	CHUB46	OKU0650004

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100-2600Y/SY 16ST.
TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M - PUMA H250TM - PUMA QL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=70mm

Axial MTSK driven tool H=70mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=70mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com




http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0150-2-21-K

Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

• Chiave inclusa

• Key included

• Schluessel inbegriffen

ATTENZIONE: Non si monta su macchina GT2100-2600 M

WARNING: This tool can not be mounted on GT2100-2600 M

ACHTUNG: Werkzeug darf nicht auf GT2100-2600 M montiert werden

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/confromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
DW 00890125	ER25	1:1	6000	50Nm	X	-	X	91.16	-	54.5	-	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 00890225	ER25	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	91.16	-	65.5	-	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 00890132	ER32	1:1	6000	50Nm	X	-	X	93.66	-	54.5	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 00890232	ER32	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	93.66	-	65.5	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 00890140	ER40	1:1	6000	50Nm	X	-	X	98.16	-	54.5	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 00890240	ER40	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	98.16	-	65.5	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 00890325	ERA25	1:1	6000	50Nm	X	-	X	65	-	54.5	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
DW 00890425	ERA25	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	65	-	65.5	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
DW 00890516	Ø16x17	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	67.5	54.5	16	17	-	CH_VTCROCE_M08	OKU0650004
DW 00890522	Ø22x19	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	67.5	54.5	22	19	-	CH_VTCROCE_M10	OKU0650004
DW 00890527	Ø27x21	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	70	54.5	27	21	-	CH_VTCROCE_M12	OKU0650004

DOOSAN BMT 55


MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA H250TM - PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY
PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA GT2100-2600 M - PUMA QL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=85mm

Axial driven tool H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=85mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0150-2-31



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE: Non si monta su macchina GT2100-2600 M

WARNING: This tool can not be mounted on GT2100-2600 M

ACHTUNG: Werkzeug darf nicht auf GT2100-2600 M montiert werden

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW00790140	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	-	X	54.5	CHUB46	OKU0650004
# DW00790240	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	65.5	CHUB46	OKU0650004

• Chiave inclusa

• Key included

• Schluessel inbegriffen

DOOSAN BMT 55


MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA H250TM - PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY
PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA GT2100-2600 M - PUMA QL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=85mm

Axial MTSK driven tool H=85mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=85mm

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0150-2-31-K



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
0630025	ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	CHSTER25	CHUB36

DOOSAN BMT 55


MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M
TL2000-2500 (M) - PUMA H250TM - PUMA QL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO

Axial rear-set driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA DW0180-2-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE: Non si monta su macchina GT2100-2600 M

WARNING: This tool can not be mounted on GT2100-2600 M

ACHTUNG: Werkzeug darf nicht auf GT2100-2600 M montiert werden

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
0891225	ER25	1:2	12000	30Nm	X	-	X	55.5	CHSTER25	SAU0070027 *
0891325	ER25	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	X	66.5	CHSTER25	SAU0070027 *

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M
PUMA 2100-2600Y/SY 16ST. - TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=60mm

Axial geared-up I=1:2 driven tool H=60mm

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=60mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341


47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0200-2-10


Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



ATTENZIONE: Non si monta su macchina GT2100-2600 M

WARNING: This tool can not be mounted on GT2100-2600 M

ACHTUNG: Werkzeug darf nicht auf GT2100-2600 M montiert werden

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
0893625	ER25	1:2	12000	30Nm	X	-	X	55.5	CHSTER25	SAU0070027
# 0893725	ER25	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	X	66.5	CHSTER25	SAU0070027

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100-2600Y/SY 16ST.
TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M - PUMA H250TM - PUMA QL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=70mm

Axial geared-up I=1:2 driven tool H=70mm

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=70mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com




http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0200-2-20

Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE: Non si monta su macchina GT2100-2600 M

WARNING: This tool can not be mounted on GT2100-2600 M

ACHTUNG: Werkzeug darf nicht auf GT2100-2600 M montiert werden

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
0892425	ER25	1:2	12000	30Nm	X	-	X	55.5	CHSTER25	SAU0070027
0892525	ER25	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	X	66.5	CHSTER25	SAU0070027

• Chiave inclusa

• Key included

• Schluessel inbegriffen


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA H250TM - PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY
PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA GT2100-2600 M - PUMA QL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=85mm

Axial geared-up I=1:2 driven tool H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=85mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341


47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0200-2-30

Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Für das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwahnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM MAX	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen	
DW00190116	ER16	1:5.625	22500	6Nm	X	-	X	121.8	CHMNER16	CHUB17
DW00190111	ER11	1:5.625	22500	6Nm	X	P=30bar	-	134	CHMNER11	CHUB11


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M
PUMA 2100-2600Y/SY 16ST. - TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:5.625 H=60mm

Axial geared-up I=1:5.625 driven tool H=60mm

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5.625 H=60mm



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI, IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0210-2-10

Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Für das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM MAX	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen	
DW 00190316	ER16	1:5.625	22500	6Nm	X	-	X	121.8	CHMNER16	CHUB17
DW 00190311	ER11	1:5.625	22500	6Nm	X	P=30bar	-	134	CHMNER11	CHUB11


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100-2600Y/SY 16ST.
TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M - PUMA H250TM - PUMA QL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:5.625 H=70mm

Axial geared-up I=1:5.625 driven tool H=70mm

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5.625 H=70mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI, IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0210-2-20

Subject to change without notice.

10/2021

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG



- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Für das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwahnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM MAX	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen	
DW00190216	ER16	1:5.625	22500	6Nm	X	-	X	121.8	CHMNER16	CHUB17
DW00190211	ER11	1:5.625	22500	6Nm	X	P=30bar	-	134	CHMNER11	CHUB11


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA H250TM - PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY
PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA GT2100-2600 M - PUMA QL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:5.625 H=85mm

Axial geared-up I=1:5.625 driven tool H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5.625 H=85mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI, IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com





PAGINA DW0210-2-30

Subject to change without notice.

10/2021

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
0319125	ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	82.35	-	CHSTER25	CHUB36 o 0100000
0319108	WELDON 8	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5	-	-
0319110	WELDON 10	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5	-	-
0319112	WELDON 12	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5	-	-
0319116	WELDON 16	1:1	6000	50Nm	X	X	-	73.5	-	-


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M
PUMA 2100-2600Y/SY 16ST. - TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=60mm

Axial driven tool for internal polygon-making H=60mm

Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=60mm


M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com






PAGINA DW0230-2-10

Subject to change without notice.

10/2021

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW00249125	ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	82.35	-	CHSTER25	CHUB36 o 0100000
DW00249108	WELDON 8	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5	-	-
DW00249110	WELDON 10	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5	-	-
DW00249112	WELDON 12	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5	-	-
DW00249116	WELDON 16	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5	-	-

DOOSAN BMT 55


MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100-2600Y/SY 16ST.
TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M - PUMA H250TM - PUMA QL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=70mm

Axial driven tool for internal polygon-making H=70mm

Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=70mm

Subject to change without notice.


M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0230-2-20

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW00029125	ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	82.35	-	CHSTER25	CHUB36 o 0100000
DW00029108	WELDON 8	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5	-	-
DW00029110	WELDON 10	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5	-	-
DW00029112	WELDON 12	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5	-	-
DW00029116	WELDON 16	1:1	6000	50Nm	X	X	-	73.5	-	-

DOOSAN BMT 55


MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA H250TM - PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SY
PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA GT2100-2600 M - PUMA QL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=85mm

Axial driven tool for internal polygon-making H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=85mm

Subject to change without notice.


M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com






PAGINA DW0230-2-30

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
- clearance sale
- solange vorrat

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW00080132	ER32+ER32	1:1	6000	50Nm	X	X	100.56	79.46	CHSTER32	CHUB36 o 0100000
DW00080125	ER25+ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	93.36	73.46	CHSTER25	CHUB36+CHUB29


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M
PUMA 2100-2600Y/SY 16ST. - TL2000-2500 (M) - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=60mm

Axial opposite face twin driven tool H=60mm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=60mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com






PAGINA DW0240-2-10

Subject to change without notice.

10/2021

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen					
DW 01703225	ER32+ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	93.66	80.16	CHSTER32	CHSTER25	OKU0650004	-	-	-
DW 01702520	ERA25+ERA20	1:1	6000	50Nm	X	X	65	55.5	CHUB22	CHUB27	OKU0650004	CHTAER20ZC	CHTAER25ZC	

DOOSAN BMT 55


MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M
PUMA 2100-2600Y/SY 16ST. - TL2000-2500 (M) - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=60mm

Axial opposite face twin driven tool H=60mm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=60mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0240-2-11

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG




- FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
- clearance sale
- solange vorrat

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	H1	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW00080332	ER32+ER32	1:1	6000	50Nm	X	X	100.56	79.46	34	CHSTER32	CHUB36 o 0100000
DW00080325	ER25+ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	93.36	73.46	34	CHSTER25	CHUB36+CHUB29

DOOSAN BMT 55


MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100-2600Y/SY 16ST.
TL2000-2500 (M) - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=70mm

Axial opposite face twin driven tool H=70mm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=70mm

Subject to change without notice.



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0240-2-20

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen					
DW 01713225	ER32+ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	93.66	80.16	CHSTER32	CHSTER25	OKU0650004	-	-	-
DW 01712520	ERA25+ERA20	1:1	6000	50Nm	X	X	65	55.5	CHUB22	CHUB27	OKU0650004	CHTAER20ZC	CHTAER25ZC	

DOOSAN BMT 55


MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100-2600Y/SY 16ST.
TL2000-2500 (M) - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=70mm

Axial opposite face twin driven tool H=70mm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=70mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0240-2-21

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG



- FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
- clearance sale
- solange vorrat

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Für das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	H1	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW00080232	ER32+ER32	1:1	6000	50Nm	X	X	100.56	79.46	34	CHSTER32	CHUB36 o 0100000
DW00080225	ER25+ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	93.36	73.46	34	CHSTER25	CHUB36+CHUB29


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY
PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - LYNX 2600 Y/SY 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=85mm

Axial opposite face twin driven tool H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=85mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com






PAGINA DW0240-2-30

Subject to change without notice.

10/2021

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.



• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen					
DW 01723225	ER32+ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	93.66	80.16	CHSTER32	CHSTER25	OKU0650004	-	-	-
DW 01722520	ERA25+ERA20	1:1	6000	50Nm	X	X	65	55.5	CHUB22	CHUB27	OKU0650004	CHTAER20ZC	CHTAER25ZC	


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY
PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - LYNX 2600 Y/SY 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=85mm

Axial opposite face twin driven tool H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=85mm



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0240-2-31



Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht inbegriffen	
0632525	ERA25+ERA25	1:1	6000	50Nm	X	X	CHUB27	CHUB38

DOOSAN BMT 55


MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M
PUMA 2100-2600Y/SY 16ST. - TL2000-2500 (M) - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO BISPORGENTE

Axial opposite face rear-set driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt halb vorspringend

Subject to change without notice.



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA DW0243-2-10

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW00100216	ER16	1:1	6000	30Nm	X	X	115.15	CHMNER16	CHUB17
DW00100225	ER25	1:1	6000	30Nm	X	X	115.61	CHSTER25	MNL0210007


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - PUMA 2100-2600Y/SY 16ST. - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=60mm

Axial single side twin head driven tool in Y H=60mm

Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=60mm



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0260-2-10


Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW00102216	ER16	1:1	6000	30Nm	X	X	115.15	CHMNER16	CHUB17
DW00102225	ER25	1:1	6000	30Nm	X	X	115.61	CHSTER25	MNL0210007

DOOSAN BMT 55


MOD: PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - PUMA 2100-2600Y/SY 16ST. - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=70mm

Axial single side twin head driven tool in Y H=70mm

Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=70mm

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW 0260-2-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW00101216	ER16	1:1	6000	30Nm	X	X	115.15	CHMNER16	CHUB17
DW00101225	ER25	1:1	6000	30Nm	X	X	115.61	CHSTER25	MNL0210007


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY - LYNX 2600 Y/SY 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=85mm

Axial single side twin head driven tool in Y H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=85mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341


47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0260-2-30


Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW00950216	ER16	1:2	12000	20Nm	X	X	115	CHMNER16	CHUB17
DW00950225	ER25	1:2	12000	20Nm	X	X	115.96	CHSTER25	CHUB36


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - PUMA TL2000-2500 (M)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y MOLTIPLICATO I=1:2 H=60mm

Axial geared-up I=1:2 single side twin head driven tool in Y H=60mm

Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y uebersetzt I=1:2 H=60mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com


http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0261-2-10


Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 00951216	ER16	1:2	12000	20Nm	X	X	115	CHMNER16	CHUB17
DW 00951225	ER25	1:2	12000	20Nm	X	X	115.96	CHSTER25	CHUB36

DOOSAN BMT 55


MOD: PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - PUMA 2100-2600Y/SY 16ST. - PUMA TL2000-2500 (M) - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y MOLTIPLICATO I=1:2 H=70mm

Axial geared-up I=1:2 single side twin head driven tool in Y H=70mm

Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y uebersetzt I=1:2 H=70mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com



http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0261-2-20

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW00952216	ER16	1:2	12000	20Nm	X	X	115	CHMNER16	CHUB17
DW00952225	ER25	1:2	12000	20Nm	X	X	115.96	CHSTER25	CHUB36


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY - PUMA TL2000-2500 (M)
LYNX 2600 Y/SY 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y MOLTIPLICATO I=1:2 H=85mm

Axial geared-up I=1:2 single side twin head driven tool in Y H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y uebersetzt I=1:2 H=85mm



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0261-2-30

Subject to change without notice.

10/2021




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Für das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 02401416	ER16+ER16	1:1	6000	50Nm	X	2+2	X	114.7	120.7	CHUB17	CHMNER16
DW 02401425	ER25+ER25	1:1	6000	50Nm	X	2+2	X	115.6	121.6	CHUB36	CHSTER25

DOOSAN BMT 55


MOD: PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - PUMA 2100-2600Y/SY 16ST. - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2+2 USCITE IN Y H=60mm

Axial multiple 2+2 outlet driven tool in Y H=60mm

Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 2+2 Ausgaenge in Y H=60mm

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0268-2-10




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Für das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 02400416	ER16+ER16	1:1	6000	50Nm	X	2+2	X	114.7	120.7	CHUB17	CHMNER16
DW 02400425	ER25+ER25	1:1	6000	50Nm	X	2+2	X	115.6	121.6	CHUB36	CHSTER25


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - PUMA 2100-2600Y/SY 16ST. - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2+2 USCITE IN Y H=70mm

Axial multiple 2+2 outlet driven tool in Y H=70mm

Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 2+2 Ausgaenge in Y H=70mm



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0268-2-20

Subject to change without notice.

10/2021




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwahnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluesel nicht einbegriffen	
DW 02402416	ER16+ER16	1:1	6000	50Nm	X	2+2	X	114.7	120.7	CHUB17	CHMNER16
DW 02402425	ER25+ER25	1:1	6000	50Nm	X	2+2	X	115.6	121.6	CHUB36	CHSTER25


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY - LYNX 2600 Y/SY 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2+2 USCITE IN Y H=85mm

Axial multiple 2+2 outlet driven tool in Y H=85mm

Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 2+2 Ausgaenge in Y H=85mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341


47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0268-2-30


Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
DW 01910120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL08
DW 01910125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	86.16	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL08
DW 01910516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL08
DW 01910522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL08
DW 01910519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL08


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100-2600Y/SY 16ST. - PUMA H250TM - PUMA TW2600 10ST.
PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY - PUMA TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M - PUMA QL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=54mm

±90° adjustable angle driven tool H=54mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=54mm



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0333-2-00


Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen		
DW01840120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL08
DW01840125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	86.16	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL08
DW01840516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL08
DW01840522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL08
DW01840519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL08


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100-2600Y/SY 16ST. - PUMA H250TM - PUMA TW2600 10ST.
PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY - PUMA TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M - PUMA QL200HM - LINX 2600 Y/SY 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=54mm

±90° adjustable angle driven tool with digital display H=54mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=54mm



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA DW0333-2-01


Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
DW 01970120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL08
DW 01970125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	86.16	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL08
DW 01970516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL08
DW 01970522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL08
DW 01970519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL08


DOOSAN BMT 55

MOD: MX1600/2100ST 12ST. - PUMA TW2600 10ST. - LYNX 2600 Y/SY 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=88.5mm

±90° adjustable angle driven tool H=88.5mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=88.5mm



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA DW0333-2-10


Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Auslenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
DW 01960120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL08
DW 01960125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	86.16	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL08
DW 01960516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL08
DW 01960522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL08
DW 01960519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL08

DOOSAN BMT 55


MOD: MX1600/2100ST 12ST. - PUMA TW2600 10ST. - LYNX 2600 Y/SY 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=88.5mm

±90° adjustable angle driven tool with digital display H=88.5mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=88.5mm

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA DW 0333-2-11




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

-Su macchine PUMA 280, PUMA TT1500-TT1800-TT2100 serie non arriva in centro mandrino.

-On machines PUMA 280, PUMA TT1500-TT1800-TT2100 series tool does not get to the centre of the spindle axis.

-Auf Maschinen PUMA 280, PUMA TT1500-TT1800-TT2100 serie erreicht das Werkzeug nicht die Mitte der Werkzeug-Achse.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
DW00660120	ERA20	1:1	6000	30Nm	X	-	X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESLO7
DW00660220	ERA20	1:1	6000	30Nm	X	P=70bar	X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESLO7


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100-2600Y/SY 16ST. - PUMA H250TM - PUMA TW2600 10ST.
PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY - PUMA TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M - PUMA QL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ H=47,5mm

$\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool H=47.5mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ H=47.5mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com


http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0335-2-00

Subject to change without notice.

10/2021




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

-Su macchine PUMA 280, PUMA TT1500-TT1800-TT2100 serie non arriva in centro mandrino.

-On machines PUMA 280, PUMA TT1500-TT1800-TT2100 series tool does not get to the centre of the spindle axis.

-Auf Maschinen PUMA 280, PUMA TT1500-TT1800-TT2100 serie erreicht das Werkzeug nicht die Mitte der Werkzeug-Achse.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW00665120	ERA20	1:1	6000	30Nm	X	-	X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL07
DW00665220	ERA20	1:1	6000	30Nm	X	P=70bar	X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL07


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100-2600Y/SY 16ST. - PUMA H250TM - PUMA TW2600 10ST.
PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY - PUMA TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M - PUMA QL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ CON NONIO DIGITALE H=47.5mm

$\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool with digital display H=47.5mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ mit digital display H=47.5mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com


http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0335-2-01


Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW00661120	ERA20	1:1	6000	30Nm	X	-	X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESLO8
DW00661220	ERA20	1:1	6000	30Nm	X	P=70bar	X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESLO8


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA H250TM - PUMA TW2600 10ST.
PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY - PUMA TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M - PUMA QL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ H=83mm

$\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool H=83mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ H=83mm



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA DW0335-2-10


Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW00666120	ERA20	1:1	6000	30Nm	X	-	X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESLO8
DW00666220	ERA20	1:1	6000	30Nm	X	P=70bar	X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESLO8


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M
PUMA TW2600 10ST. - PUMA TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M - LYNX 2600 Y/SY 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ CON NONIO DIGITALE H=83mm

$\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool with digital display H=83mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ mit digital display H=83mm



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0335-2-11

Subject to change without notice.

10/2021




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

-Su macchine PUMA 280, PUMA TT1500-TT1800-TT2100 serie non arriva in centro mandrino.

-On machines PUMA 280, PUMA TT1500-TT1800-TT2100 series tool does not get to the centre of the spindle axis.

-Auf Maschinen PUMA 280, PUMA TT1500-TT1800-TT2100 serie erreicht das Werkzeug nicht die Mitte der Werkzeug-Achse.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
DW00660316	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07
DW00660416	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100-2600Y/SY 16ST. - PUMA H250TM - PUMA TW2600 10ST.
PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY - PUMA TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M - PUMA QL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=47.5mm

+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=47.5mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 H=47.5mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com


http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0336-2-00

Subject to change without notice.

10/2021




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

-Su macchine PUMA 280, PUMA TT1500-TT1800-TT2100 serie non arriva in centro mandrino.

-On machines PUMA 280, PUMA TT1500-TT1800-TT2100 series tool does not get to the centre of the spindle axis.

-Auf Maschinen PUMA 280, PUMA TT1500-TT1800-TT2100 serie erreicht das Werkzeug nicht die Mitte der Werkzeug-Achse.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW00665316	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07
DW00665416	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100-2600Y/SY 16ST. - PUMA H250TM - PUMA TW2600 10ST.
PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY - PUMA TL2000-2500 (IM) - PUMA GT2100-2600 M - PUMA QL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 CON NONIO DIGITALE H=47.5mm
+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display H=47.5mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 mit digital display H=47.5mm



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA DW0336-2-01

Subject to change without notice.

10/2021




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW00661316	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
DW00661416	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA H250TM - PUMA TW2600 10ST.
PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY - PUMA TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M - PUMA QL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=83mm

+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=83mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 H=83mm



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA DW0336-2-10

Subject to change without notice.

10/2021




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW00666316	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
DW00666416	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M
PUMA TW2600 10ST. - PUMA TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M - LYNX 2600 Y/SY 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 CON NONIO DIGITALE H=83mm
+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display H=83mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 mit digital display H=83mm



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW0336-2-11

Subject to change without notice.

10/2021



INCLINAZIONE
REGOLABILE $\pm 20^\circ$



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm / inch	
- N°1 ALBERO + DISTANZIALI	
- N°1 SHAFT + SPACER	
- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK	

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FÜR DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
0621100	1:1	6000	60Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08
0622100	2:1	3000	80Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

DOOSAN BMT 55


MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100-2600Y/SY 16ST. - PUMA TW2600 10ST.
PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA H250TM - PUMA QL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE

Driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug

Subject to change without notice.







M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341


47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0340-2-00



INCLINAZIONE
REGOLABILE $\pm 15^\circ$



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen					
DW 00051108	1:1	6000	50Nm	X	8	CHUB24	CHUB13	CHESL08	CHESL06	CHESL04	-
DW 00051110	1:1	6000	50Nm	X	10	CHUB24	CHUB17	CHUB13	CHESL08	CHESL06	CHESL05
DW 00051113	1:1	6000	50Nm	X	13	CHUB24	CHUB19	CHUB13	CHESL08	CHESL06	-
DW 00051116	1:1	6000	50Nm	X	16	CHUB24	CHUB13	CHESL08	CHESL06	-	-

DOOSAN BMT 55


MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100-2600Y/SY 16ST. - PUMA TW2600 10ST.
PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA H250TM - PUMA QL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE RADIALE

Radial driven gear hobber

Radial Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW0340-2-30



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
 FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
 FÜR MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen
DW01760100	MTSK-40	1:1	6000	50Nm	X	X	n°2 CHUB46

DOOSAN BMT 55


MOD: PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY - LYNX 2600 Y/SY 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POWER SKIVING H=90mm

Axial MTSK driven tool for Power Skiving H=90mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Power Skiving H=90mm

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0350-2-00-K



ORIENTABILE DI 360°

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	ØD	H	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen			
DW 01628022	Ø22x12	1:1	6000	50Nm	X	X	63-70-80	MAX 12	CHUB38	CHESL06	CHESL07	CHESL08
DW 01628125	Ø1"x12	1:1	6000	50Nm	X	X	63-70-80	MAX 12	CHUB38	CHESL06	CHESL07	CHESL08

DOOSAN BMT 55


MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA H250TM - PUMA TW2600 10ST.
PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA QL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST.

MODULO MOTORIZZATO PER VITI SENZA FINE

Driven tool for worm screws

Angetriebenes Werkzeug für schrauben ohne ende

Subject to change without notice.







M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0359-2-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø12 e N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø10
 N°1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N°1 Reduction bush Ø16-Ø10
 N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW 01030100	4:1	2000	X	X

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA H250TM
 PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA QL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=85mm

Slotting driven tool 50mm stroke H=85mm

Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=85mm

M.T. srl



Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com





PAGINA DW 0360-2-00

Subject to change without notice.

10/2021



Ø16
TOOL DIAMETER



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø12 e N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø10
N°1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N°1 Reduction bush Ø16-Ø10
N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW01030200	4:1	2400	X	X

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA H250TM
PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA QL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=85mm

Slotting driven tool 25mm stroke H=85mm

Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=85mm

M.T. srl






Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0360-2-01

Subject to change without notice.

10/2021



- # CON GESTIONE ELETTRONICA
APERTURA COMPLETA DELLA LUNETTA
- # With Electronic control of steady
rest arms complete opening
- # Mit vollstaendiger elektronischer
Oeffnungsbedienung der Luenette

Cod. MT	I	RPM	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW 00930300	1:1	6000	X
# DW 00930300EU	1:1	6000	X
# DW 00930300US	1:1	6000	X

PER U.S.A.-AUSTRALIA-CANADA
For U.S.A.-Australia-Canada
Fuer U.S.A.-Australien-Kanada

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST.

MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA RETRATTILE (TAGLIA 1)

Driven toolholder for sliding steady rest (Size 1)

Luenettenwerkzeug zurueck versetzte Version (Groesse 1)

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA DW0363-2-00

10/2021



DW 02222510

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
DW02222500	1	X	-	X	mm	25	25
DW02222540	1	X	-	X	Inch	1"	1"
DW02222510	1	X	P=70bar	X	mm	25	25

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100-2600Y/SY 16ST. - PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY
PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA GT2100-2600 M - PUMA H250TM - PUMA QL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" H=60mm

Radial single static tool QD=25mm / QD=1" H=60mm

Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" H=60mm





Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0423-2-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
DW02902510	1	X	P=70bar	X	mm	25	25

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100-2600Y/SY 16ST. - PUMA H250TM
PUMA TW2600 10ST. - PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA QL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm H=100mm

Radial single static tool QD=25mm H=100mm

Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm H=100mm




Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0423-2-10




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

-Su macchine PUMA TT1500-TT1800-TT2100 serie non montare rivolto verso il supporto della torretta.

-On machines PUMA TT1500-TT1800-TT2100 series do not mount towards the turret support.

-Auf Maschinen PUMA TT1500-TT1800-TT2100 serie Nicht der Revolver untersieueizung zugenzandri einbauen.



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	H	B	K1	K2	D1	D2
0772500	2	X	mm	25	25	10	10	35	35
0772540	2	X	inch	1"	1"	3/8"	3/8"	1 3/8"	1 3/8"

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY - PUMA TL2000-2500 (M) - LYNX 2600 Y/SY 12ST.

PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPONTO QD=25mm / QD=1"

Radial single side twin static tool QD=25mm / QD=1"

Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=25mm / QD=1"





Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0442-2-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	H	K	B
0762000	4	X	mm	20	30	20
0761905	4	X	inch	3/4"	1 1/4"	3/4"
0762500	4	X	mm	25	20	25
0762540	4	X	inch	1"	3/4"	1"

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - PUMA TL2000-2500 (M) - LYNX 2600 Y/SY 12ST.

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"

Radial double side twin static tool QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"

Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341





47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0463-2-00



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
OPTION OF M3/M4 WORKING
ARBEITSMÖGLICHKEIT M3/M4

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 - LAMA - BLADE - KLINKE ISCAR H=32 Sp. 3/4mm
(KENNAMETAL OPTIONAL)

N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN

N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI
- T-WRENCH FOR INSERT SET UP
- T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW02380132	1	X	X

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100/2600Y/SY 16ST. - PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY
PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA GT2100-2600 M - PUMA H250TM - PUMA QL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA

Radial blade holder

Radial Abstechhalter




Subject to change without notice.

M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW0520-2-01



versione dx
right version
version rechts



versione sx
left version
version links



**KIT LAME NON INCLUSI (OPZIONALI)
BLADES NOT SUPPLIED WITH (OPTIONAL)
KLINGEN NICHT INBEGRIFFEN (OPTIONAL)**

- LAMA-BLADE-KLINGE SANDVIK H=32 sp.3 cod. QD_NN2G60C25A
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. QD_NG_0300_0002_CM_1145 (10 pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE SANDVIK H=32 sp.4 cod. QD_NN2H60C25A
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. QD_NH_0400_0002_CM_1145 (10 pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE ISCAR H=32 sp.3 cod. SGFH_32K_3
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. 6011365 (10pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE ISCAR H=32 sp.4 cod. SGFH_32K_4
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. 6011366 (10pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE WALTER H=32 sp.3 cod. G2042.32N-4T45SX-P
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. SX-3E300N02-CE4 WSM33S (10pz.) + CHIAVE-KEY cod. FS1494
- LAMA-BLADE-KLINGE WALTER H=32 sp.4 cod. G2042.32N-4T50SX-P
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. SX-4E400N02-CE4 WSM33S (10pz.) + CHIAVE-KEY cod. FS1494

Cod. MT		N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung
versione dx right version version rechts	versione sx left version version links				
DW 02390132R	DW 02390132L	1	X	X	P=70bar

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100/2600Y/SY 16ST. - PUMA TT1500-1800-2100MS/Y/SY
PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA GT2100-2600 M - PUMA H250TM - PUMA QL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA CON LUBRIFICAZIONE INTERNA

Radial blade holder with internal coolant

Radial Abstechhalter mit Innenkuehlung


Subject to change without notice.

M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0520-2-05



DW 00422510



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
DW 00422500	1	X	-	X	mm	25	25
DW 00422540	1	X	-	X	Inch	1"	1"
DW 00422510	1	X	P=70bar	X	mm	25	25

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100/2600Y/SY 16ST. - PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY
PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA GT2100-2600 M - PUMA H250TM - PUMA QL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1"

Axial single static tool QD=25mm / QD=1"

Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"



Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA DW0552-2-00



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FÜR INTERNE KÜHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø50-Ø2" cod. KIT1000002



Cod. MT	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkühlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	Misure Dimensions Masse	D
DW02355000	X	X	X	mm	50
DW02355080	X	X	X	Inch	2"

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100-2600Y/SY 16ST.
TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M - PUMA H250TM - PUMA QL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm / Ø2" H=75mm

Axial single boring bar holder Ø50mm / Ø2" H=75mm

Axial Bohrhälter Ø50mm / Ø2" H=75mm


Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW0610-2-10



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FÜR INTERNE KÜHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø50-Ø2" cod. KIT1000002



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW 01115000	1	X	X	X	mm	50
DW 01115080	1	X	X	X	Inch	2"

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - PUMA TT1500-TT1800MS/SY
PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - LYNX 2600 Y/SY 12ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm / Ø2" H=100mm

Axial single boring bar holder Ø50mm / Ø2" H=100mm

Axial Bohrhälter Ø50mm / Ø2" H=100mm




Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW 0620-2-10



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø40 cod. KIT1003003
Ø1 1/2" cod. KIT1003004

SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
ONLY SEAL (OPTIONAL)
NUR DICHTUNG (OPTIONAL)
cod. 0520013



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuhlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	Misure Dimensions Masse	D
0814000	1	X	X	X	mm	40
0813810	1	X	X	X	Inch	1 1/2"

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100-2600Y/SY 16ST.
TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2" H=60mm

Axial single boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=60mm

Axial Bohrrhalter Ø40mm / Ø1 1/2" H=60mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341



47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW0630-2-20



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FÜR INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø40 cod. KIT1000003
Ø1 1/2" cod. KIT1000004



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW00394000	1	X	X	X	mm	40
DW00393810	1	X	X	X	Inch	1 1/2"

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY
PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - LYNX 2600 Y/SY 12ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2" H=100mm

Axial single boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=100mm

Axial Bohrhälter Ø40mm / Ø1 1/2" H=100mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341


47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW0640-2-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FÜR INTERNE KÜHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø40 cod. KIT1000003



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkühlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	Misure Dimensions Masse	D
DW02344000	X	X	X	mm	40

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY
PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - LYNX 2600 Y/SY 12ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE ARRETRATO PER BARENO Ø40mm H=100mm

Axial rear set boring bar holder Ø40mm H=100mm

Axial Bohrhälter zurueckversetzt Ø40mm H=100mm




Subject to change without notice.

M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0840-2-10



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUEER INTERNE KUEHLMITTELZUFUEHR (OPTIONAL)
 Ø20-3/4" cod. KIT1000005
 Ø25-1" cod. KIT1000006
 Ø32-1 1/4" cod. KIT1000001



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuhlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	Misure Dimensions Masse	D	B
DW 00092000	2	X	X	X	mm	20	62
DW 00091905	2	X	X	X	Inch	3/4"	62
DW 00092500	2	X	X	X	mm	25	70
DW 00092540	2	X	X	X	Inch	1"	70
DW 00093175	2	X	X	X	Inch	1 1/4"	70
DW 00093200	2	X	X	X	mm	32	70

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M
 TL2000-2500 (M) - LYNX 2600 Y/SY 12ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI Ø20mm / Ø3/4" / Ø25mm / Ø1" / Ø1 1/4" / Ø32mm

Axial double boring bar holder Ø20mm / Ø3/4" / Ø25mm / Ø1" / Ø1 1/4" / Ø32mm

Axial Bohrhälter 2 Positionen Ø20mm / Ø3/4" / Ø25mm / Ø1" / Ø1 1/4" / Ø32mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW 0862-2-00



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm	N°5 Boccole - Bushings - Buchsen Ø16-12-10-8-6 N°1 ER16 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter N°1 ER25 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter
inch	N°3 Boccole - Bushings - Buchsen Ø1/2"-3/8"-1/4" N°1 ER16 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter N°1 ER25 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	D	H
0782000	4+4	X	X	mm	20	48
0781905	4+4	X	X	Inch	3/4"	1 7/8"

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - TL2000-2500 (M) - LYNX 2600 Y/SY 12ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 4+4 POSIZIONI Ø20mm / Ø3/4"

Axial 4+4 position boring bar holder Ø20mm / Ø3/4"

Axial Bohrhälter 4+4 Positionen Ø20mm / Ø3/4"



Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com





PAGINA DW 0924-2-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- cod. 0820100L : FUORI VOLTEGGIO!
- cod. 0820100L : OUT OF MAXIMUM SWING!
- cod. 0820100L : WERKZEUG AUSSER INTERFERENZ!



Cod. MT	N°Utensili N° Tools N° Werkzeuge	D	L
0820100	1	38	125
0820100L	1	2"	131.4

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M
PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - LYNX 2600 Y/SY 12ST.

CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO

Tailstock for subspindle

Gegenspitz fuer Gegenspindel






Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA DW0950-2-00



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: DW00444010 DIVENTA DW00444010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: DW00444010 BECOMES DW00444010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: DW00444010 WIRD DANN DW00444010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse
DW00444010	1	X	X	X	C4

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100-2600Y/SY 16ST. - PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY
PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA GT2100-2600 M - PUMA H250TM - PUMA QL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO

Single rear-set radial static tool MT CAPTO

Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO

Subject to change without notice.

M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW0430-B-40



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: DW02434010 DIVENTA DW02434010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: DW02434010 BECOMES DW02434010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: DW02434010 WIRD DANN DW02434010LC



Cod. MT	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse
DW02434010	X	X	C4

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100-2600Y/SY 16ST. - PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY
PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA H250TM - PUMA QL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO

Axial rear-set boring single static tool MT CAPTO

Axial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>





PAGINA DW0555-B-40

CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	A2	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 01540132	ER32	1:1	6000	100Nm	-	X	68.7	-	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004 •
DW 03470232	ER32	1:1	6000	100Nm	P=70bar	X	79.2	-	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004 •
DW 01540140	ER40	1:1	6000	100Nm	-	X	71.7	-	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004 •
DW 01540240	ER40	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	82.2	-	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004 •
DW 01540625	WELDON 25	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	-	72.5	-	-	-	-	OKU0650004 •
DW 01540827	Ø27x21	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	-	-	56.5	27	21	CH_VTCROCE_M12 •	OKU0650004 •

NEW

DOOSAN BMT 65


MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - MX2000ST
MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO

Radial reinforced driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug vergroessert

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW0020-3-01



CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40 E PER MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40 AND FOR MTSK-50 SEE PAGE TBL300-1-50
FUEER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40 UND FUEER MTSK-50 SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 01550140	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	-	X	51.5	CHUB46	OKU0650004 ■
DW 03480240	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	P=70bar	X	62.5	CHUB46	OKU0650004 ■
DW 01550150	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	-	X	51.5	CHUB55	OKU0650004 ■
DW 03480250	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	P=70bar	X	62.5	CHUB55	OKU0650004 ■

NEW

NEW

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - MX2000ST
MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO MTSK

Radial MTSK reinforced driven tool

Radial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341





47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0020-3-01-K

Subject to change without notice.

10/2021



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW00140125	ER25	1:2	12000	30Nm	X	X	108.56	CHSTER25	MNL0210007


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - MX2000ST
MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 36mm

Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 36mm

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 36mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com




http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0030-3-30

Subject to change without notice.

10/2021



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
DW01580332	ERA32	2:1	3000	90Nm	X	X	CHUB30	OKU0650004	CHTAER32ZC

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - MX2000ST
MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 80mm

Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 80mm

Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 80mm





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW0033-3-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 00540216	ER16	1:1	6000	30Nm	X	84.5	CHMNER16	CHUB17
DW 00540225	ER25	1:1	6000	30Nm	X	85	CHSTER25	MNL0210007

DOOSAN BMT 65


MOD: TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y

Radial single side twin head driven tool in Y

Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA DW 0080-3-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUDE Keys included Schluessel inbegriffen	
DW 01350325	ER25	1:1	6000	30Nm	X	MNL0210007	MNL0210008

DOOSAN BMT 65


MOD: TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 3 USCITE IN Y

Radial single side 3 outlet driven tool in Y

Radial angetriebenes Werkzeug 3 Ausgaenge in Y

Subject to change without notice.







M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0095-3-00



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
0700025	ER25	1:2	12000	30Nm	X	2.16	CHSTER25	CHUB36
0700032	ER32	1:2	12000	30Nm	X	14.66	CHSTER32	CHUB36


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA GT3100 M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE ROVERSCIATO DISASSATO IN Z 250mm

Radial inverted driven tool re-directed in Z by 250mm

Radial angetriebenes Werkzeug umgedreht achsversetzt in Z um 250mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com



http://www.mtmarchetti.com






PAGINA DW0120-3-10

Subject to change without notice.

10/2021





PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40 E PER MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
 FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40 AND FOR MTSK-50 SEE PAGE TBL300-1-50
 FÜR MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40 UND FÜR MTSK-50 SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 01170140	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	77	54	CHUB46	OKU0650004 •
DW 01170240	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	77	65	CHUB46	OKU0650004 •
DW 01170150	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	-	X	79	54	CHUB55	OKU0650004 •
DW 01170250	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	79	65	CHUB55	OKU0650004 •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - VT 450M/TM
 PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=72mm

Axial MTSK driven tool H=72mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=72mm




M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0150-3-11-K

Subject to change without notice.

10/2021



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluesel nicht einbegriffen	
DW 01130125	ER25	1:1	6000	100Nm	X	-	X	91.16	-	54	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 01130225	ER25	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	91.16	-	65	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 01130132	ER32	1:1	6000	100Nm	X	-	X	93.66	-	54	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 01130232	ER32	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	93.66	-	65	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 01130140	ER40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	98.16	-	54	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 01130240	ER40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	98.16	-	65	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 01130325	ERA25	1:1	6000	100Nm	X	-	X	65	-	54	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC
DW 01130425	ERA25	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	65	-	65	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC
DW 01130516	Ø16x17	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	67.5	54	16	17	CH_VTCROCE_M08	OKU0650004
DW 01130522	Ø22x19	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	67.5	54	22	19	CH_VTCROCE_M10	OKU0650004
DW 01130527	Ø27x21	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	70	54	27	21	CH_VTCROCE_M12	OKU0650004


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - VT 450M/TM
PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=85mm

Axial driven tool H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=85mm



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0150-3-15


Subject to change without notice.

10/2021



• Chiave inclusa
• Key included
• Schlüssel inbegriffen

PAGINA DW 0150-3-15-K



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 02510125	ER25	1:1	6000	100Nm	X	-	X	91.2	-	54	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 02510225	ER25	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	91.2	-	65	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 02510132	ER32	1:1	6000	100Nm	X	-	X	93.7	-	54	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 02510232	ER32	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	93.7	-	65	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 02510140	ER40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	98.2	-	54	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 02510240	ER40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	98.2	-	65	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 02510325	ERA25	1:1	6000	100Nm	X	-	X	65	-	54	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC
DW 02510425	ERA25	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	65	-	65	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC
DW 02510516	Ø16x17	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	67.5	54	16	17	-	CH_VTCROCE_M08
DW 02510522	Ø22x19	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	67.5	54	22	19	-	CH_VTCROCE_M10
DW 02510527	Ø27x21	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	70	54	27	21	-	CH_VTCROCE_M12


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=95mm

Axial driven tool H=95mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=95mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341



47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0150-3-18


Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40 E PER MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
 FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40 AND FOR MTSK-50 SEE PAGE TBL300-1-50
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40 UND FUER MTSK-50 SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 02530140	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	77	54	CHUB46	OKU0650004
DW 02530240	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	77	65	CHUB46	OKU0650004
DW 02530150	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	-	X	79	54	CHUB55	OKU0650004
DW 02530250	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	79	65	CHUB55	OKU0650004

• Chiave inclusa

• Key included

• Schluessel inbegriffen


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
 MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=95mm

Axial MTSK driven tool H=95mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=95mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341



47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0150-3-18-K

Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
0711432	ER32	1:1	6000	100Nm	X	-	X	111.56	-	47	-	-	CHSTER32	CHUB36
0711032	ER32	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	111.56	-	61	-	-	CHSTER32	CHUB36
0711532	ERA32	1:1	6000	100Nm	X	-	X	102.03	-	47	-	-	CHUB50	CHUB32
0712640	ER40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	115	-	47	-	-	CHSTER40	CHUB46
0712540	ER40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	115	-	72	-	-	CHSTER40	CHUB46
0711617	Ø16x17	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	86	47	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36
0712219	Ø22x19	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	88	47	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36
0712240	Ø22x40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	86	47	22	40	CH_VTCROCE_M10	CHUB36
0712721	Ø27x21	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	87.5	47	27	21	CH_VTCROCE_M12	CHUB36
0712733	Ø27x33	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	86	47	27	33	CH_VTCROCE_M12	CHUB36
0712750	Ø27x50	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	86	47	27	50	CH_VTCROCE_M12	CHUB36

DOOSAN BMT 65


MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=100mm

Axial driven tool H=100mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=100mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341


47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0150-3-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 0114 0125	ER25	1:1	6000	100Nm	X	-	X	91.16	-	54	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 0114 0225	ER25	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	91.16	-	65	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 0114 0132	ER32	1:1	6000	100Nm	X	-	X	93.66	-	54	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 0114 0232	ER32	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	93.66	-	65	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 0114 0140	ER40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	98.16	-	54	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 0114 0240	ER40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	98.16	-	65	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 0114 0325	ERA25	1:1	6000	100Nm	X	-	X	65	-	54	-	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
DW 0114 0425	ERA25	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	65	-	65	-	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
DW 0114 0516	Ø16x17	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	67.5	54	16	17	CH_VTCROCE_M08	OKU0650004
DW 0114 0522	Ø22x19	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	67.5	54	22	19	CH_VTCROCE_M10	OKU0650004
DW 0114 0527	Ø27x21	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	70	54	27	21	CH_VTCROCE_M12	OKU0650004

DOOSAN BMT 65


MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=100mm

Axial driven tool H=100mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=100mm

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341


47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0150-3-21



- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



- Schlüssel inbegriffen

10/2021

CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/confromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW02470132	ER32	1:1	6000	110Nm	X	-	X	99.7	-	56.5	CHSTER32	OKU0650004
DW02470232	ER32	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	99.7	-	67.5	CHSTER32	OKU0650004
DW02470725	WELDON25	1:1	6000	110Nm	X	-	X	-	106	56.5	-	-
DW02470825	WELDON25	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	-	106	67.5	-	-

DOOSAN BMT 65


MOD: PUMA 300M/MS - V400M - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - VT 450M/TM
PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=72mm

Axial reinforced driven tool H=72mm

Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=72mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com





PAGINA DW0170-3-10

CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
FOR MTSK-50 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50
FUEER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW02180150	MTSK-50	1:1	6000	110Nm	X	-	X	56.5	CHUB55	OKU0650004 *
DW02180250	MTSK-50	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	67.5	CHUB55	OKU0650004 *

• Chiave inclusa

• Key included

• Schluessel einbegriffen


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - VT 450M/TM
PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=72mm

Axial MTSK reinforced driven tool H=72mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=72mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0170-3-10-K

Subject to change without notice.

10/2021

CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/confromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW02480132	ER32	1:1	6000	110Nm	X	-	X	99.7	-	56.5	CHSTER32	OKU0650004
DW02480232	ER32	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	99.7	-	67.5	CHSTER32	OKU0650004
DW02480725	WELDON25	1:1	6000	110Nm	X	-	X	-	106	56.5	-	-
DW02480825	WELDON25	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	-	106	67.5	-	-

DOOSAN BMT 65


MOD: PUMA 300M/MS - V400M - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - VT 450M/TM
PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=85mm

Axial reinforced driven tool H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=85mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com






PAGINA DW0170-3-20

CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
FOR MTSK-50 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50
FUEER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 02190150	MTSK-50	1:1	6000	110Nm	X	-	X	56.5	CHUB55	OKU0650004 •
DW 02190250	MTSK-50	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	67.5	CHUB55	OKU0650004 •


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - VT 450M/TM
PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=85mm

Axial MTSK reinforced driven tool H=85mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=85mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0170-3-20-K

Subject to change without notice.

10/2021

CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/confromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW02500132	ER32	1:1	6000	110Nm	X	-	X	99.7	-	56.5	CHSTER32	OKU0650004
DW02500232	ER32	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	99.7	-	67.5	CHSTER32	OKU0650004
DW02500725	WELDON25	1:1	6000	110Nm	X	-	X	-	106	56.5	-	-
DW02500825	WELDON25	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	-	106	67.5	-	-

DOOSAN BMT 65


MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=95mm

Axial reinforced driven tool H=95mm

Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=95mm

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW0170-3-25



CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
FOR MTSK-50 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50
FUEER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 02540150	MTSK-50	1:1	6000	110Nm	X	-	X	56.5	CHUB55	OKU0650004 •
DW 02540250	MTSK-50	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	67.5	CHUB55	OKU0650004 •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=95mm

Axial MTSK reinforced driven tool H=95mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=95mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0170-3-25-K

Subject to change without notice.

10/2021



CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/confromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW02490132	ER32	1:1	6000	110Nm	X	-	X	99.7	-	56.5	CHSTER32	OKU0650004
DW02490232	ER32	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	99.7	-	67.5	CHSTER32	OKU0650004
DW02490725	WELDON25	1:1	6000	110Nm	X	-	X	-	106	56.5	-	-
DW02490825	WELDON25	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	-	106	67.5	-	-


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=100mm

Axial reinforced driven tool H=100mm

Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=100mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com



http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0170-3-30

Subject to change without notice.


10/2021



CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
FOR MTSK-50 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50
FUEER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen
DW02200150	MTSK-50	1:1	6000	110Nm	X	-	X	56.5	CHUB55 OKU0650004 *
DW02200250	MTSK-50	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	67.5	CHUB55 OKU0650004 *


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=100mm

Axial MTSK reinforced driven tool H=100mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=100mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341



47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0170-3-30-K


Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssell einbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Auslenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW02570132	ER32	1:1	6000	70Nm	X	X	CHSTER32	MNZ0410005 •


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO H=95mm

Axial rear-set driven tool H=95mm

Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt H=95mm



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0180-3-25


Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlusssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlusssel nicht einbegriffen	
DW 02360132	ER32	2:1	3000	130Nm	X	-	X	98.7	-	53	OKU0650004	CHSTER32
DW 02360232	ER32	2:1	3000	130Nm	X	P=70bar	X	98.7	-	66.5	OKU0650004	CHSTER32
DW 02360140	ER40	2:1	3000	130Nm	X	-	X	101.7	-	53	OKU0650004	CHSTER40
DW 02360240	ER40	2:1	3000	130Nm	X	P=70bar	X	101.7	-	66.5	OKU0650004	CHSTER40
DW 02360725	WELDON 25	2:1	3000	130Nm	X	-	X	-	106	53	-	-
DW 02360825	WELDON 25	2:1	3000	130Nm	X	P=70bar	X	-	106	66.5	-	-


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 H=100mm

Axial geared-down I=2:1 driven tool H=100mm

Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 H=100mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341



47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0190-3-30


Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Exl. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 00710125	ER A 25	1:2	12000	30Nm	X	-	X	64.7	OKU0650004 *	CHUB27
DW 00710225	ER A 25	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	X	73.2	OKU0650004 *	CHUB27

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2

Axial geared-up I=1:2 driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0200-3-20


Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen					
DW 00720132	ER32+ER25	1:1	6000	100Nm	X	X	93.66	80.16	CHSTER32	CHSTER25	OKU0650004	•	-	-
DW 00722520	ERA25+ERA20	1:1	6000	100Nm	X	X	65	55.5	CHUB22	CHUB27	OKU0650004	•	CHTAER20ZC	• CHTAER25ZC

DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=72mm

Axial opposite face driven tool H=72mm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=72mm

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0240-3-10




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen					
DW 01150132	ER32+ER25	1:1	6000	100Nm	X	X	93.66	80.16	CHSTER32	CHSTER25	OKU0650004	-	-	-
DW 01152520	ERA25+ERA20	1:1	6000	100Nm	X	X	65	55.5	CHUB22	CHUB27	OKU0650004	CHTAER20ZC	CHTAER25ZC	



DOOSAN BMT 65
MOD: PUMA 300M/MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - SMX2600/3100ST
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=85mm
Axial opposite face driven tool H=85mm
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=85mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0240-3-15



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden


- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen				
DW 02520132	ER32+ER25	1:1	6000	100Nm	X	X	93.7	80.2	CHSTER32	CHSTER25	OKU0650004	-	-
DW 02522520	ERA25+ERA20	1:1	6000	100Nm	X	X	65	55.5	CHUB22	CHUB27	OKU0650004	CHTAER20ZC	CHTAER25ZC

DOOSAN BMT 65
 MOD: PUMA 300M/MS - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - MX2000ST
 MX2500LT/ST/LST - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=95mm
 Axial opposite face driven tool H=95mm
 Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=95mm

Subject to change without notice.



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com







PAGINA DW0240-3-18

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
DW 00070232	ER32+ER32	1:1	6000	100Nm	X	X	107.66	94.26	CHSTER32	CHUB46	-
DW 00073225	ERA25+ERA32	1:1	6000	100Nm	X	X	106.03	81.13	CHUB27	CHUB32	CHUB46


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=100mm

Axial opposite face twin driven tool H=100mm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=100mm



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0240-3-20

Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfē sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen					
DW 01160132	ER32+ER25	1:1	6000	100Nm	X	X	93.66	80.16	CHSTER32	CHSTER25	OKU0650004	•	-	-
DW 01162520	ERA25+ERA20	1:1	6000	100Nm	X	X	65	55.5	CHUB22	CHUB27	OKU0650004	•	CHTAER20ZC	• CHTAER25ZC

DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=100mm

Axial opposite face driven tool H=100mm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=100mm


Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0240-3-21





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Für das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.



• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht inbegriffen		
DW 01220225	ER25	1:1	6000	40Nm	2	X	-	X	130.46	60	CHUB36	CHSTER25	-
DW 01221225	ER25	1:1	6000	40Nm	2	X	P=70bar	X	150.16	60	CHUB36	CHSTER25	-
DW 01220325	ERA25	1:1	6000	40Nm	2	X	-	X	119	60	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC • NEW
DW 01221325	ERA25	1:1	6000	40Nm	2	X	P=70bar	X	142	60	CHUB38	CHUB27	-
DW 01222225	ER25+ER25	1:1	6000	40Nm	2+2	X	-	X	130.46	125.46	CHUB36	CHSTER25	-
DW 01222325	ERA25+ERA25	1:1	6000	40Nm	2+2	X	-	X	119	114	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC • NEW

DOOSAN BMT 65


MOD: PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=85mm

Axial single side twin head driven tool in Y H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=85mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341


47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0260-3-20





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Für das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.



• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
DW 01230225	ER25	1:1	6000	40Nm	2	X	-	X	130.46	60	CHUB36	CHSTER25	-
DW 01231225	ER25	1:1	6000	40Nm	2	X	P=70bar	X	150.16	60	CHUB36	CHSTER25	-
DW 01230325	ERA25	1:1	6000	40Nm	2	X	-	X	119	60	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC • NEW
DW 01231325	ERA25	1:1	6000	40Nm	2	X	P=70bar	X	142	60	CHUB38	CHUB27	-
DW 01232225	ER25+ER25	1:1	6000	40Nm	2+2	X	-	X	130.46	125.46	CHUB36	CHSTER25	-
DW 01232325	ERA25+ERA25	1:1	6000	40Nm	2+2	X	-	X	119	114	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC • NEW


DOOSAN BMT 65

MOD: TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=100mm

Axial single side twin head driven tool in Y H=100mm

Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=100mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com


http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0260-3-30


Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
DW 01920120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL10
DW 01920125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	86.16	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL10
DW 01920516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10
DW 01920522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL10
DW 01920519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
PUMA INVERTURN 3000M - MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=54mm

±90° adjustable angle driven tool H=54mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=54mm





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA DW0333-3-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Ausseenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
DW 01850120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL10
DW 01850125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	86.16	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL10
DW 01850516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10
DW 01850522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL10
DW 01850519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
PUMA INVERTURN 3000M - MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=54mm

±90° adjustable angle driven tool with digital display H=54mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=54mm



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA DW0333-3-01


Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
DW 01930120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL10
DW 01930125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	86.16	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL10
DW 01930516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10
DW 01930522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL10
DW 01930519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
PUMA INVERTURN 3000M - MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=100mm

±90° adjustable angle driven tool H=100mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=100mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341



47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0333-3-10


Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
DW 01860120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL10
DW 01860125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	86.16	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL10
DW 01860516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10
DW 01860522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL10
DW 01860519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
PUMA INVERTURN 3000M - MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=100mm

±90° adjustable angle driven tool with digital display H=100mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=100mm



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0333-3-11


Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW01940120	ERA20	1:1	6000	30Nm	X	-	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08
DW01940220	ERA20	1:1	6000	30Nm	X	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
PUMA INVERTURN 3000M - MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=72mm

±90° adjustable angle driven tool H=72mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=72mm




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW0335-3-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUDE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW01945120	ERA20	1:1	6000	30Nm	X	-	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08
DW01945220	ERA20	1:1	6000	30Nm	X	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
PUMA INVERTURN 3000M - MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=72mm

±90° adjustable angle driven tool with digital display H=72mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=72mm



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0335-3-01


Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW01940316	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
DW01940416	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
PUMA INVERTURN 3000M - MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=72mm

±90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=72mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° uebersetzt I=1:2 H=72mm




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW0336-3-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW01945316	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
DW01945416	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
PUMA INVERTURN 3000M - MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ MOLTIPLICATO I=1:2 CON NONIO DIGITALE H=72mm

$\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display H=72mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ uebersetzt I=1:2 mit digital display H=72mm






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0336-3-01



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
- N°1 SHAFT + SPACER
- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUEER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
0321100	1:1	6000	60Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08
0322100	2:1	3000	80Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08

DOOSAN BMT 65


MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE

Driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug

Subject to change without notice.





M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0340-3-00



INCLINAZIONE
REGOLABILE $\pm 30^\circ$



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

- mm / inch
- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
 - N°1 SHAFT + SPACER
 - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FÜR DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW 00031100	1:1	6000	90Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHUB19	CHESL08	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")
DW 00032100	2:1	3000	110Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHUB19	CHESL08	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")

DOOSAN BMT 65


MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
VT 450M/TM - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO

Reinforced driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug vergrößert

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0340-3-60



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
 FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen
DW01770100	MTSK-40	1:1	6000	50Nm	X	X	n°2 CHUB46


DOOSAN BMT 65

MOD: TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POWER SKIVING H=100mm

Axial MTSK driven tool for Power Skiving H=100mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Power Skiving H=100mm





M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0350-3-00-K


Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



ORIENTABILE DI 360°

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	ØD	H	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen	
DW 02928022	Ø22x12	1:1	6000	50Nm	X	X	63-70-80	MAX 12	CHUB38	CHESL08
DW 02928125	Ø1"x12	1:1	6000	50Nm	X	X	63-70-80	MAX 12	CHUB38	CHESL08

DOOSAN BMT 65


MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO PER VITI SENZA FINE

Driven tool for worm screws

Angetriebenes Werkzeug für schrauben ohne ende

Subject to change without notice.






M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0359-3-00



Ø16
TOOL DIAMETER



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø12 e N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø10
N°1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N°1 Reduction bush Ø16-Ø10
N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW01530100	4:1	2000	X	X

DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - VT 450M/TM - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=85mm

Slotting driven tool 50mm stroke H=85mm

Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=85mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341



47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com



http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0360-3-00



Ø16
TOOL DIAMETER



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø12 e N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø10
N°1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N°1 Reduction bush Ø16-Ø10
N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW01530200	4:1	2400	X	X

DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - VT 450M/TM - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=85mm

Slotting driven tool 25mm stroke H=85mm

Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=85mm



Subject to change without notice.

M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0360-3-01



Ø16
TOOL DIAMETER



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø12 e N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø10
N°1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N°1 Reduction bush Ø16-Ø10
N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW01520100	4:1	2000	X	X

DOOSAN BMT 65

MOD: TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - MX2000ST - MX2500LT/ST/LST
MX2600T-ST - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=100mm

Slotting driven tool 50mm stroke H=100mm

Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=100mm

M.T. srl





Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0360-3-10

Subject to change without notice.

10/2021



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø12 e N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø10
 N°1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N°1 Reduction bush Ø16-Ø10
 N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW01520200	4:1	2400	X	X

DOOSAN BMT 65

MOD: TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - MX2000ST - MX2500LT/ST/LST
 MX2600T-ST - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=100mm

Slotting driven tool 25mm stroke H=100mm

Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=100mm






Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0360-3-11



- # CON GESTIONE ELETTRONICA APERTURA COMPLETA DELLA LUNETTA
- # With Electronic control of steady rest arms complete opening
- # Mit vollstaendiger elektronischer Oeffnungsbedienung der Luenette

Cod. MT	I	RPM	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW00940300	1:1	6000	X
# DW00940300EU	1:1	6000	X
# DW00940300US	1:1	6000	X

EUROPE - AFRICA -
MIDDLE EAST - NORTH ASIA

USA - CANADA - MEXICO -
AUSTRALIA - SOUTH ASIA

DOOSAN BMT 65

MOD: TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600ST

MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA RETRATTILE (TAGLIA 2)

Driven toolholder for sliding steady rest (Size 2)

Luenettenwerkzeug zurueck versetzte Version (Groesse 2)

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0363-3-00

10/2021



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
DW00482500	1	X	mm	25	25
DW00482540	1	X	Inch	1"	1"
DW00482000	1	X	mm	20	20

DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - MX2000ST
MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" / QD=20mm H=90mm

Radial single static tool QD=25mm / QD=1" / QD=20mm H=90mm

Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=20mm H=90mm


Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA DW0423-3-00



DW 014 22510

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
DW 014 22500	1	X	-	X	mm	25	25
DW 014 22540	1	X	-	X	Inch	1"	1"
DW 014 22510	1	X	P=70bar	X	mm	25	25

NEW

DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - MX2000ST
MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" H=75mm

Radial single static tool QD=25mm / QD=1" H=75mm

Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" H=75mm





Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0423-3-10



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
DW00272500	2/4	X	mm	25	25
DW00272540	2/4	X	Inch	1"	1"
DW00272000	2/4	X	mm	20	20

DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - SMX2600/3100ST

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=25mm / QD=1" / QD=20mm H=90mm

Radial double static tool QD=25mm / QD=1" / QD=20mm H=90mm

Radial Doppel-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=20mm H=90mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341





47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0453-3-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
DW00672500	2/4	X	mm	25	25
DW00672000	2/4	X	mm	20	20

DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - SMX2600/3100ST

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=25mm / QD=20mm H=75mm

Radial double static tool QD=25mm / QD=20mm H=75mm

Radial Doppel-Werkzeughalter QD=25mm / QD=20mm H=75mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA DW0453-3-10



Cod. MT	N°Utensili N° Tools N° Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	H	K	B
DW00622500	4	X	mm	25	20	25
DW00622540	4	X	inch	1"	3/4"	1"

DOOSAN BMT 65

MOD: TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO QD=25mm / QD=1"

Radial double side twin static tool QD=25mm / QD=1"

Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=25mm / QD=1"





Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA DW0463-3-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	H	B
0875000	2	X	mm	25	48

DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - SMX2600/3100ST

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=25mm CON SEDE ATTACCO MT CAPTO

Radial double static tool QD=25mm with seat for MT CAPTO connection

Radial Doppel-Werkzeughalter QD=25mm mit Sitz fuer MT CAPTO Anschluss

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA DW0495-3-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	H	B
0885000	1	X	mm	50	48

DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST- VT 450M/TM - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

PORTAUTENSILE RADIALE CON SEDE ATTACCO MT CAPTO

Radial tool with seat for MT CAPTO connection

Radial Single-Werkzeughalter mit Sitz fuer MT CAPTO Anschluss




Subject to change without notice.

M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA DW0500-3-00



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
OPTION OF M3/M4 WORKING
ARBEITSMÖGLICHKEIT M3/M4



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 - LAMA - BLADE - KLINGE ISCAR H=32 Sp. 3/4mm
(KENNAMETAL OPTIONAL)

N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN

N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI
- T-WRENCH FOR INSERT SET UP
- T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW 014 10132	1	X	X

DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA

Radial blade holder

Radial Abstechhalter



Subject to change without notice.

M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW0520-3-01



versione dx
right version
version rechts



versione sx
left version
version links



**KIT LAME NON INCLUSI (OPZIONALI)
BLADES NOT SUPPLIED WITH (OPTIONAL)
KLINGEN NICHT INBEGRIFFEN (OPTIONAL)**

- LAMA-BLADE-KLINGE SANDVIK H=32 sp.3 cod. QD_NN2G60C25A
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. QD_NG_0300_0002_CM_1145 (10 pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE SANDVIK H=32 sp.4 cod. QD_NN2H60C25A
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. QD_NH_0400_0002_CM_1145 (10 pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE ISCAR H=32 sp.3 cod. SGFH_32K_3
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. 6011365 (10pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE ISCAR H=32 sp.4 cod. SGFH_32K_4
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. 6011366 (10pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE WALTER H=32 sp.3 cod. G2042.32N-3T45SX-P
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. SX-3E300N02-CE4 WSM33S (10pz.) + CHIAVE-KEY cod. FS1494
- LAMA-BLADE-KLINGE WALTER H=32 sp.4 cod. G2042.32N-4T50SX-P
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. SX-4E400N02-CE4 WSM33S (10pz.) + CHIAVE-KEY cod. FS1494

Cod. MT

versione dx
right version
version rechts

versione sx
left version
version links

N°Utensili
N°Tools
N°Werkzeuge

Reversibile lato
mandrino/contromandrino
Reversible sub/main
spindle side
Umkehrbare Spindel-seite/
Gegenspindel-seite

Lubr.esterna
Ext. coolant
Aussenkuehlung

Lubr.interna
Coolant through
Innenkuehlung

DW 01730132R

DW 01730132L

1

X

X

P=70bar

DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA CON LUBRIFICAZIONE INTERNA

Radial blade holder with internal coolant

Radial Abstechhalter mit Innenkuehlung






Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0520-3-05



DW 03462510

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	A	B	H
DW 01452500	1	X	-	X	mm	68	25	25
DW 01452540	1	X	-	X	Inch	68	1"	1"
DW 03462510	1	X	P=70bar	X	mm	90	25	25

NEW

DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1"

Axial single static tool QD=25mm / QD=1"

Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"


Subject to change without notice.

M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0552-3-00



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FÜR INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø60 cod. KIT1003025



SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
 ONLY SEAL (OPTIONAL) NUR
 DICHUNG (OPTIONAL) cod.
 0520013

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW00746000	1	X	X	X	mm	60

DOOSAN BMT 65

MOD: TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - MX2000ST - MX2500LT/ST/LST
 MX2600T-ST - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø60mm H=100mm

Axial single boring bar holder Ø60mm H=100mm

Axial Bohrhälter Ø60mm H=100mm


Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW0590-3-20



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)

Ø25	cod. KIT1003006
Ø1 1/2"	cod. KIT1003004
Ø40	cod. KIT1003003
Ø50-Ø2"	cod. KIT1003002

SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
ONLY SEAL (OPTIONAL)
NUR DICHTUNG (OPTIONAL)
cod. 0520013



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00




Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D	A	B	H	H1
0832500	1	X	X	X	mm	25	55	55	33	105
0834000	1	X	X	X	mm	40	64	46	40	112
0833810	1	X	X	X	Inch	1 1/2"	64	46	40	112
0835000	1	X	X	X	mm	50	64	46	46.5	118
0835080	1	X	X	X	Inch	2"	64	46	46.5	118

DOOSAN BMT 65
MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - VT 450M/TM - PUMA GT3100 M
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø25/Ø40mm/Ø1 1/2"/Ø50mm/Ø2" H=72mm
Axial single boring bar holder Ø25/Ø40mm/Ø1 1/2"/Ø50mm/Ø2" H=72mm
Axial Bohrhälter Ø25/Ø40mm/Ø1 1/2"/Ø50mm/Ø2" H=72mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW0610-3-20



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FÜR INTERNE KÜHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø50 cod. KIT1003002

SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
ONLY SEAL (OPTIONAL)
NUR DICHTUNG (OPTIONAL)
cod. 0520013



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW00205000	1	X	X	X	mm	50

DOOSAN BMT 65

MOD: TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - MX2000ST - MX2500LT/ST/LST
MX2600T-ST - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm H=100mm

Axial single boring bar holder Ø50mm H=100mm

Axial Bohrhälter Ø50mm H=100mm


Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW0620-3-20



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)

Ø25 cod. KIT1000006
Ø40 cod. KIT1000003



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW 02882500	1	X	X	X	mm	25
DW 02884000	1	X	X	X	mm	40

DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - VT 450M/TM - PUMA GT3100 M

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø25mm/Ø40mm H=72mm

Axial single boring bar holder Ø25mm/Ø40mm H=72mm

Axial Bohrhälter Ø25mm/Ø40mm H=72mm


Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW 0630-3-10



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø40 cod. KIT1003003

SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
 ONLY SEAL (OPTIONAL)
 NUR DICHUNG (OPTIONAL)
 cod. 0520013



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW00204000	1	X	X	X	mm	40

DOOSAN BMT 65

MOD: TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - MX2000ST - MX2500LT/ST/LST
 MX2600T-ST - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm H=100mm

Axial single boring bar holder Ø40mm H=100mm

Axial Bohrhälter Ø40mm H=100mm





Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0640-3-20



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW01446000	1	X	X	mm	60

DOOSAN BMT 65

MOD: TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - MX2000ST - MX2500LT/ST/LST
MX2600T-ST - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø60mm H=100mm

Axial single boring bar holder Ø60mm H=100mm

Axial Bohrhälter Ø60mm H=100mm

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0720-3-20

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 cod. KIT1000001



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW00213200	2+2	X	X	X	mm	32
DW00213175	2+2	X	X	X	Inch	1 1/4"

DOOSAN BMT 65

MOD: V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
 MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - VT 450M/TM - PUMA GT3100 M

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI Ø32mm / Ø1 1/4"

Axial double boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4"

Axial Bohrhälter 2 Positionen Ø32mm / Ø1 1/4"




Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW0862-3-00



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm	N°5 Boccole - Bushings - Buchsen Ø16-12-10-8-6 N°1 ER16 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter N°1 ER25 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter
inch	N°3 Boccole - Bushings - Buchsen Ø1/2"-3/8"-1/4" N°1 ER16 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter N°1 ER25 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D	H
DW00632000	4+4	X	X	mm	20	50
DW00631905	4+4	X	X	Inch	3/4"	2"

DOOSAN BMT 65

MOD: TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 4+4 POSIZIONI Ø20mm/Ø3/4"

Axial 4+4 position boring bar holder Ø20mm/Ø3/4"

Axial Bohrhälter 4+4 Positionen Ø20mm/Ø3/4"






Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0924-3-00



Cod. MT	N°Utensili N° Tools N° Werkzeuge	D	L
0820200	1	38	125
0820200L	1	2"	131.4

DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - MX2000ST
MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - SMX2600/3100ST

CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO

Tailstock for subspindle

Gegenspitz fuer Gegenspindel





Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA DW0950-3-00



Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW03150140	C4	1:1	6000	100Nm	-	X
DW03150240	C4	1:1	6000	100Nm	P=70bar	X

DOOSAN BMT 65


MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - MX2000ST
MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MT CAPTO

Radial driven tool MT CAPTO

Radial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0010-C-40



Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B
DW 03080140	C4	1:1	6000	100Nm	X	-	X	55.5
DW 03080240	C4	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	66.5


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - VT 450M/TM
PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO H=72mm

Axial driven tool MT CAPTO H=72mm

Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO H=72mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0150-C-40

Subject to change without notice.

10/2021



Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B
DW03110140	C4	1:1	6000	100Nm	X	-	X	55.5
DW03110240	C4	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	66.5


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - VT 450M/TM
PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO H=85mm

Axial driven tool MT CAPTO H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO H=85mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com


http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0150-C-41


Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B
DW03120140	C4	1:1	6000	100Nm	X	-	X	55.5
DW03120240	C4	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	66.5

DOOSAN BMT 65


MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO H=95mm

Axial driven tool MT CAPTO H=95mm

Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO H=95mm

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW0150-C-42



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B
DW03130140	C4	1:1	6000	100Nm	X	-	X	55.5
DW03130240	C4	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	66.5


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO H=100mm

Axial driven tool MT CAPTO H=100mm

Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO H=100mm



M.T. srl





Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0150-C-43


Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW03140240	C4+C4	1:1	6000	100Nm	X	X

DOOSAN BMT 65


MOD: PUMA 300M/MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE MT CAPTO H=85mm

Axial opposite face twin driven tool MT CAPTO H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend mit MT CAPTO H=85mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341






47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0240-C-41



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse
DW01384010	1	X	X	C4

DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO

Single rear-set radial static tool MT CAPTO

Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO





Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0430-C-40



VERSIONE DESTRA (RC)
RIGHT VERSION (RC)
RECHTE-VERSION (RC)



VERSIONE SINISTRA (LC)
LEFT VERSION (LC)
LINKE-VERSION (LC)



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: DW03505010 DIVENTA DW03505010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: DW03505010 BECOMES DW03505010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: DW03505010 WIRD DANN DW03505010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse
DW03505010	1	X	X	X	C5

NEW

DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO

Radial single rear-set static tool MT CAPTO

Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO





Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0430-C-50



VERSIONE DESTRA (RC)
RIGHT VERSION (RC)
RECHTE-VERSION (RC)



VERSIONE SINISTRA (LC)
LEFT VERSION (LC)
LINKE-VERSION (LC)



**PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: DW03176010 DIVENTA DW03176010LC**

**TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: DW03176010 BECOMES DW03176010LC**

**UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: DW03176010 WIRD DAMN DW03176010LC**

Cod. MT

N°Utensili
N°Tools
N°Werkzeuge

Lubrificazione int.
Coolant through
Innenkuehlung

Lubrificazione est.
Ext. coolant
Aussenkuehlung

Reversibile lato
mandrino/contromandrino
Reversible sub/main
spindle side
Umkehrbare Spindel-seite/
Gegenspindel-seite

TAGLIA
Size
Masse

DW03176010

1

X

X

X

C6

DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO

Radial single rear-set static tool MT CAPTO

Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341





47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0430-C-60



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: DW03424020 DIVENTA DW03424020LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: DW03424020 BECOMES DW03424020LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: DW03424020 WIRD DANN DW03424020LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse
DW03424020	1+1	X	X	X	C4

DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - MX2000ST
MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - SMX2600/3100ST

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO MT CAPTO

Radial double static tool MT CAPTO

Radial Doppel-Werkzeughalter MT CAPTO



Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0450-C-40



VERSIONE DESTRA (RC)
RIGHT VERSION (RC)
RECHTE-VERSION (RC)



VERSIONE SINISTRA (LC)
LEFT VERSION (LC)
LINKE-VERSION (LC)



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: DW02644010 DIVENTA DW02644010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: DW02644010 BECOMES DW02644010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: DW02644010 WIRD DANN DW02644010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse
DW02644010	1	X	X	C4

DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - VT 450M/TM - PUMA GT3100 M

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO

Axial single static tool MT CAPTO

Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO





Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0550-C-40



**PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: DW03414010 DIVENTA DW03414010LC**

**TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: DW03414010 BECOMES DW03414010LC**

**UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: DW03414010 WIRD DANN DW03414010LC**

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse
DW03414010	1	X	X	X	C4

DOOSAN BMT 65

MOD: TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - MX2000ST - MX2500LT/ST/LST
MX2600T-ST - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO

Axial single static tool MT CAPTO

Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO





Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0551-C-40



VERSIONE DESTRA (RC)
RIGHT VERSION (RC)
RECHTE-VERSION (RC)



VERSIONE SINISTRA (LC)
LEFT VERSION (LC)
LINKE-VERSION (LC)



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: DW03515010 DIVENTA DW03515010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: DW03515010 BECOMES DW03515010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: DW03515010 WIRD DANN DW03515010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse
DW03515010	1	X	X	X	C5

NEW

DOOSAN BMT 65

MOD: TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - MX2000ST - MX2500LT/ST/LST
MX2600T-ST - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO

Axial single static tool MT CAPTO

Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO



Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0551-C-50



VERSIONE DESTRA (RC)
RIGHT VERSION (RC)
RECHTE-VERSION (RC)



VERSIONE SINISTRA (LC)
LEFT VERSION (LC)
LINKE-VERSION (LC)



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: DW02644010 DIVENTA DW02644010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: DW02644010 BECOMES DW02644010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: DW02644010 WIRD DANN DW02644010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse
DW03166010	1	X	X	X	C6

DOOSAN BMT 65

MOD: TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - MX2000ST - MX2500LT/ST/LST
MX2600T-ST - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO

Axial single static tool MT CAPTO

Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO




Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0551-C-60



**PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: DW03404020 DIVENTA DW03404020LC**

**TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: DW03404020 BECOMES DW03404020LC**

**UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: DW03404020 WIRD DANN DW03404020LC**

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse
DW03404020	1+1	X	X	X	C4

DOOSAN BMT 65
MOD: PUMA 300M/MS - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y
MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - SMX2600/3100ST




PORTAUTENSILE ASSIALE BISPORGENTE ARRETRATO MT CAPTO
Axial opposite face rear-set twin static tool MT CAPTO
Axial Halter zurueckversetzt halb vorspringend mit MT CAPTO

Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0571-C-40



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
DW 01560140	ER40	1:1	6000	140Nm	-	X	81.7	CHSTER40	OKU0430007	-
DW 03390240	ER40	1:1	6000	140Nm	P=70bar	X	91.7	CHSTER40	OKU0430007	-
DW 01560332	ERA32	1:1	6000	140Nm	-	X	50	CHUB30	OKU0430007	CHTAER32ZC
DW 01560432	ERA32	1:1	6000	140Nm	P=30bar	X	50	CHUB30	OKU0430007	CHTAER32ZC

NEW

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

DOOSAN BMT 75


MOD: PUMA 400 - PUMA 480M/LM/XLM - PUMA 4100M - PUMA 5100M - V550M - VT 750M/TM - V8300M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE

Radial driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0010-4-00



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
 FOR MTSK-50 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50
 FÜR MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 02130150	MTSK-50	1:1	6000	140Nm	-	X	CHUB55	OKU0430007 ■
DW 02130250	MTSK-50	1:1	6000	140Nm	P=30bar	X	CHUB55	OKU0430007 ■

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

DOOSAN BMT 75


MOD: PUMA 400 - PUMA 480M/LM/XLM - PUMA 4100M - PUMA 5100M - V550M - VT 750M/TM - V8300M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK

Radial MTSK driven tool

Radial MTSK angetriebenes Werkzeug

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0010-4-00-K

10/2021



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
DW01991140	ERA40	1:1	6000	100Nm	-	X	7	CHUB36	OKU0430007	CHTAER40ZC
DW01992240	ERA40	1:1	6000	100Nm	P=70bar	X	18	CHUB36	OKU0430007	CHTAER40ZC

• Chiave inclusa
• Key included
• Schlüssel inbegriffen


DOOSAN BMT 75

MOD: PUMA 400 - PUMA 480M/LM/XLM - PUMA 4100M - PUMA 5100M - V550M - VT 750M/TM - V8300M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 100mm

Radial driven tool re-directed in Z by 100mm

Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 100mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com




http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0030-4-10

Subject to change without notice.

10/2021



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
DW 01992140	ERA40	2:1	3000	160Nm	-	X	7	CHUB36	OKU0430007	CHTAER40ZC
DW 01994240	ERA40	2:1	3000	160Nm	P=70bar	X	18	CHUB36	OKU0430007	CHTAER40ZC

• Chiave inclusa
• Key included
• Schlüssel inbegriffen

DOOSAN BMT 75


MOD: PUMA 400 - PUMA 480M/LM/XLM - PUMA 4100M - PUMA 5100M - V550M - VT 750M/TM - V8300M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 100mm

Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 100mm

Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 100mm



Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA DW 0030-4-20



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW00430120	ERA20	1:1	6000	80Nm	X	X	CHUB36	CHUB22

DOOSAN BMT 75


MOD: PUMA 400 - PUMA 480M/LM/XLM - PUMA 4100M - PUMA 5100M - V550M - VT 750M/TM - V8300M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 47.5mm

Radial driven tool re-directed in Z by 47.5mm

Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 47.5mm

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA DW0033-4-10



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 00430220	ERA20	1:2	12000	50Nm	X	X	CHUB36	CHUB22


DOOSAN BMT 75

MOD: PUMA 400 - PUMA 480M/LM/XLM - PUMA 4100M - PUMA 5100M - V550M - VT 750M/TM - V8300M

MODULO MOTOR. RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 47.5mm

Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 47.5mm

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 47.5mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com




http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0033-4-30

Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM MAX	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen	
DW 00450116	ER16	1:4	16000	15Nm	P=30bar	CHMNER16	CHUB17

DOOSAN BMT 75


MOD: PUMA 400 - PUMA 480M/LM/XLM - PUMA 4100M - PUMA 5100M - V550M - VT 750M/TM - V8300M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:4

Radial geared-up I=1:4 driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:4

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0058-4-00



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM MAX	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
0841225	ER25	1:2	8000	40Nm	X	8.84	CHSTER25	CHUB36
0841232	ER32	1:2	8000	40Nm	X	3.66	CHSTER32	CHUB36

DOOSAN BMT 75


MOD: PUMA 400 - PUMA 480M/LM/XLM - PUMA 4100M - PUMA 5100M - V550M - V8300M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE ROVESCIATO DISASSATO IN Z 187.5mm

Radial inverted driven tool re-directed in Z by 187.5 mm

Radial angetriebenes Werkzeug umgedreht achsversetzt in Z um 187.5 mm

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW0120-4-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

CHIAVI NON INCLUSE
Keys not included
Schlüssel nicht einbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
DW 02980332	ERA32	1:1	6000	100Nm	X	X	CHUB30	CHUB50	CHTAER32ZC *

DOOSAN BMT 75


MOD: PUMA 400 - PUMA 480M/LM/XLM - PUMA 4100M - PUMA 5100M - V550M - VT 750M/TM - V8300M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO 50mm ORIENTABILE $\pm 25^\circ$

Radial $\pm 25^\circ$ adjustable angle driven tool re-directed by 50mm

Radial angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 25^\circ$ achsversetzt um 50mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341





47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0135-4-00



Cod. MT	Cod. EPPINGER	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
0330840	7.070.935	ER40	1:1	6000	100Nm		X	59	CHSTER40	CHUB46
0331040	-	ER40	1:1	6000	100Nm	P=70bar	X	70	CHSTER40	CHUB46

DOOSAN BMT 75


MOD: PUMA 400 - PUMA 480M/LM/XLM - PUMA 4100M - PUMA 5100M - V550M - V8300M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=60mm

Axial driven tool H=60mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=60mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341





47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0150-4-10



ATTENZIONE: Non si monta su macchina V8300M


WARNING: This tool can not be mounted on V8300M

ACHTUNG: Werkzeug darf nicht auf V8300M montiert werden

CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	A2	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluesel nicht einbegriffen	
DW 00680140	ER40	1:1	6000	140Nm	-	X	109.7	-	-	64	-	-	CHSTER40	OKU0430007 •
# DW 00680240	ER40	1:1	6000	140Nm	P=70bar	X	109.7	-	-	76.5	-	-	CHSTER40	OKU0430007 •
DW 00680725	WELDON 25	1:1	6000	140Nm	-	X	-	109.5	-	64	-	-	-	-
# DW 00680825	WELDON 25	1:1	6000	140Nm	P=70bar	X	-	109.5	-	76.5	-	-	-	-
DW 00680522	Ø22x19	1:1	6000	140Nm	-	X	-	-	89	64	22	19	CH_VTCROCE_M10 •	OKU0430007 •

DOOSAN BMT 75


MOD: PUMA 400 - PUMA 480M/LM/XLM - PUMA 4100M - PUMA 5100M - V550M - V8300M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=60mm

Axial reinforced driven tool H=60mm

Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=60mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341


47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW0170-4-10



CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



ATTENZIONE: Non si monta su macchina V8300M

WARNING: This tool can not be mounted on V8300M

ACHTUNG: Werkzeug darf nicht auf V8300M montiert werden

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
FOR MTSK-50 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50
FUEER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW02140150	MTSK-50	1:1	6000	140Nm	X	-	X	64	CHUB55	OKU0430007 •
# DW02140250	MTSK-50	1:1	6000	140Nm	X	P=70bar	X	76.5	CHUB55	OKU0430007 •

• Chiave inclusa

• Key included

• Schluessel inbegriffen

DOOSAN BMT 75


MOD: PUMA 400 - PUMA 480M/LM/XLM - PUMA 4100M - PUMA 5100M - V550M - V8300M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=60mm

Axial MTSK reinforced driven tool H=60mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=60mm

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW0170-4-10-K



CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



ATTENZIONE: Non si monta su macchina V8300M
WARNING: This tool can not be mounted on V8300M
ACHTUNG: Werkzeug darf nicht auf V8300M montiert werden


- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

	Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	A2	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
	DW 00650140	ER40	1:1	6000	140Nm	-	X	109.7	-	-	64	-	-	CHSTER40	OKU0430007 •
#	DW 00650240	ER40	1:1	6000	140Nm	P=70bar	X	109.7	-	-	76.5	-	-	CHSTER40	OKU0430007 •
	DW 00650725	WELDON 25	1:1	6000	140Nm	-	X	-	109.5	-	64	-	-	-	-
#	DW 00650825	WELDON 25	1:1	6000	140Nm	P=70bar	X	-	109.5	-	76.5	-	-	-	-
	DW 00650522	Ø22x19	1:1	6000	140Nm	-	X	-	-	89	64	22	19	CH_VTCROCE_M10 •	OKU0430007 •

DOOSAN BMT 75
MOD: PUMA 400 - PUMA 480M/LM/XLM - PUMA 4100M - PUMA 5100M - V550M - VT 750M/TM - V8300M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=90mm
Axial reinforced driven tool H=90mm
Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=90mm


Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW0170-4-20



CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



ATTENZIONE: Non si monta su macchina V8300M

WARNING: This tool can not be mounted on V8300M

ACHTUNG: Werkzeug darf nicht auf V8300M montiert werden

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
FOR MTSK-50 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50
FUEER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW02150150	MTSK-50	1:1	6000	140Nm	X	-	X	64	CHUB55	OKU0430007 •
# DW02150250	MTSK-50	1:1	6000	140Nm	X	P=70bar	X	76.5	CHUB55	OKU0430007 •

• Chiave inclusa

• Key included

• Schluessel inbegriffen

DOOSAN BMT 75


MOD: PUMA 400 - PUMA 480M/LM/XLM - PUMA 4100M - PUMA 5100M - V550M - VT 750M/TM - V8300M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=90mm

Axial MTSK reinforced driven tool H=90mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=90mm

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com





PAGINA DW0170-4-20-K



CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte lager fuer
schwerere Bearbeitungen



ATTENZIONE: Non si monta su macchina V8300M

WARNING: This tool can not be mounted on V8300M

ACHTUNG: Werkzeug darf nicht auf V8300M montiert werden

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	A2	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluesel nicht einbegriffen	
DW01340140	ER40	1:1	6000	140Nm	-	X	109.7	-	-	64	-	-	CHSTER40	OKU0430007 •
DW01340240	ER40	1:1	6000	140Nm	P=70bar	X	109.7	-	-	76.5	-	-	CHSTER40	OKU0430007 •
DW01340725	WELDON 25	1:1	6000	140Nm	-	X	-	109.5	-	64	-	-	-	-
DW01340825	WELDON 25	1:1	6000	140Nm	P=70bar	X	-	109.5	-	76.5	-	-	-	-
DW01340522	Ø22x19	1:1	6000	140Nm	-	X	-	-	89	64	22	19	CH_VTCROCE_M10 •	OKU0430007 •

DOOSAN BMT 75


MOD: PUMA 400 - PUMA 480M/LM/XLM - PUMA 4100M - PUMA 5100M - V550M - VT 750M/TM - V8300M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=110mm

Axial reinforced driven tool H=110mm

Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=110mm

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW0170-4-30



CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



ATTENZIONE: Non si monta su macchina V8300M

WARNING: This tool can not be mounted on V8300M

ACHTUNG: Werkzeug darf nicht auf V8300M montiert werden

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
FOR MTSK-50 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50
FUEER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW02160150	MTSK-50	1:1	6000	140Nm	X	-	X	64	CHUB55	OKU0430007 •
# DW02160250	MTSK-50	1:1	6000	140Nm	X	P=70bar	X	76.5	CHUB55	OKU0430007 •

• Chiave inclusa

• Key included

• Schluessel inbegriffen

DOOSAN BMT 75


MOD: PUMA 400 - PUMA 480M/LM/XLM - PUMA 4100M - PUMA 5100M - V550M - VT 750M/TM - V8300M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=110mm

Axial MTSK reinforced driven tool H=110mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=110mm

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0170-4-30-K



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/confromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 00470140	ER40	2:1	3000	180Nm	X		X	59	CHUB46	CHSTER40
DW 00470240	ER40	2:1	3000	180Nm	X	P=70bar	X	70	CHUB46	CHSTER40


DOOSAN BMT 75

MOD: PUMA 400 - PUMA 480M/LM/XLM - PUMA 4100M - PUMA 5100M - V550M - V8300M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 H=60mm

Axial geared-down I=2:1 driven tool H=60mm

Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 H=60mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com




http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0190-4-10

Subject to change without notice.

10/2021



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht inbegriffen	
DW 01370140	ER40	2:1	3000	180Nm	X	-	X	122.66	-	59	-	-	CHUB46	CHSTER40
DW 01370240	ER40	2:1	3000	180Nm	X	P=70bar	X	122.66	-	70	-	-	CHUB46	CHSTER40
DW 01372733	Ø27x33	2:1	3000	180Nm	X	-	X	-	92.5	59	27	33	CHUB46	CH_VTCROCE_M12 *


DOOSAN BMT 75

MOD: PUMA 400 - PUMA 480M/LM/XLM - PUMA 4100M - PUMA 5100M - V550M - VT 750M/TM - V8300M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 H=90mm

Axial geared-down I=2:1 driven tool H=90mm

Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 H=90mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)



e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0190-4-20

Subject to change without notice.

10/2021



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM MAX	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 00570125	ER25	1:3	12000	60Nm	-	X	CHSTER25	CHUB36
DW 00570225	ER25	1:3	12000	60Nm	P=70bar	X	CHSTER25	CHUB36

DOOSAN BMT 75


MOD: PUMA 400 - PUMA 480M/LM/XLM - PUMA 4100M - PUMA 5100M - V550M - V8300M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:3

Axial geared-up I=1:3 driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341



47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW 0205-4-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen				
DW00820332	ERA32	1:1	6000	50Nm		X	81	CHUB30	CHUB46	CHTAER32ZC	CHESL10	CHESL06
DW00820432	ERA32	1:1	6000	50Nm	P=70bar	X	81	CHUB30	CHUB46	CHTAER32ZC	CHESL10	CHESL06
DW00820140	ER40	1:1	6000	50Nm		X	108.66	-	CHUB46	CHSTER40	CHESL10	CHESL06
DW00820240	ER40	1:1	6000	50Nm	P=70bar	X	108.66	-	CHUB46	CHSTER40	CHESL10	CHESL06

DOOSAN BMT 75


MOD: PUMA 400 - PUMA 480M/LM/XLM - PUMA 4100M - PUMA 5100M - V550M - VT 750M/TM - V8300M

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90°

+/-90° adjustable angle driven tool

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0339-4-00



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm / inch	
	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
	- N°1 SHAFT + SPACER
	- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
 FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
 FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen		
DW 00251100	1:1	6000	90Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHESL08	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")
DW 00252100	2:1	3000	110Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHESL08	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")

DOOSAN BMT 75


MOD: PUMA 400 - PUMA 480M/LM/XLM - PUMA 4100M - PUMA 5100M - V550M - VT 750M/TM

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO

Reinforced driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug vergroessert

Subject to change without notice.





M.T. srl


Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0340-4-60



D (mm)	Ø MAX (mm)
22	89
27-32	100



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm / inch

- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
- N°1 SHAFT + SPACER
- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FÜR DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW 00811100	1:1	6000	110Nm	X	22-27-32	CHUB30	CHESL08	CHESL10	CHUB19
DW 00812100	2:1	3000	130Nm	X	22-27-32	CHUB30	CHESL08	CHESL10	CHUB19

DOOSAN BMT 75


MOD: PUMA 400 - PUMA 480M/LM/XLM - PUMA 4100M - PUMA 5100M - VT 750M/TM

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE (TAGLIA GRANDE)

Driven gear hobber (big size)

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug (grosse version)

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0340-4-80



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø12 e N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø10
 N°1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N°1 Reduction bush Ø16-Ø10
 N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW01980100	4:1	2000	X	X

DOOSAN BMT 75

MOD: PUMA 400 - PUMA 480M/LM/XLM - PUMA 4100M - PUMA 5100M - V550M - VT 750M/TM

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=90mm

Slotting driven tool 50mm stroke H=90mm

Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=90mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341





47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0360-4-00



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø12 e N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø10
 N°1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N°1 Reduction bush Ø16-Ø10
 N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW01980200	4:1	2400	X	X

DOOSAN BMT 75

MOD: PUMA 400 - PUMA 480M/LM/XLM - PUMA 4100M - PUMA 5100M - V550M - VT 750M/TM - V8300M

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=90mm

Slotting driven tool 25mm stroke H=90mm

Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=90mm

Subject to change without notice.

M.T. srl




Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0360-4-01



Cod. MT

0300075

DOOSAN BMT 75

MOD: PUMA 400 - PUMA 480M/LM/XLM - PUMA 4100M - PUMA 5100M - V550M - VT 750M/TM - V8300M

INTERFACCIA PER MODULI BIGLIA

Biglia tooling adapter cartridge

Adapter-Patrone fuer Biglia Werkzeuge

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA DW 0380-4-00

10/2021



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Misure Dimensions Masse	B	H
0902500	1	mm	25	25
0902540	1	Inch	1"	1"
0903200	1	mm	32	32
0903175	1	Inch	1-1/4"	1-1/4"

DOOSAN BMT 75

MOD: PUMA 400 - PUMA 480M/LM/XLM - PUMA 4100M - PUMA 5100M - V550M - VT 750M/TM - V8300M

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4"

Radial single static tool QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4"

Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4"




Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA DW0423-4-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
DW00752500	1	X	mm	25	25

DOOSAN BMT 75

MOD: PUMA 400 - PUMA 480M/LM/XLM - PUMA 4100M - PUMA 5100M - V550M - VT 750M/TM - V8300M

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm

Radial single static tool QD=25mm

Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm





Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA DW0423-4-01



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
0912500	1	X	mm	25	25
0912540	1	X	Inch	1"	1"
0913175	1	X	Inch	1-1/4"	1-1/4"
0913200	1	X	mm	32	32

DOOSAN BMT 75

MOD: PUMA 400 - PUMA 480M/LM/XLM - PUMA 4100M - PUMA 5100M - V550M - V8300M

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4"

Axial single static tool QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4"

Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4"

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA DW0552-4-00



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø80 cod. KIT1005013

SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
ONLY SEAL (OPTIONAL)
NUR DICHUNG (OPTIONAL)
cod. MNL0620002



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW00848000	1	X	X	mm	80

DOOSAN BMT 75

MOD: PUMA 400 - PUMA 480M/LM/XLM - PUMA 4100M - PUMA 5100M - V550M

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø80mm H=110mm

Axial single boring bar holder Ø80mm H=110mm

Axial Bohrhälter Ø80mm H=110mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341



47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW0580-4-20



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FÜR INTERNE KÜHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 $\varnothing 1 \frac{1}{2}$ " cod. KIT1001004
 $\varnothing 40$ cod. KIT1001003
 $\varnothing 50$ - $\varnothing 2$ " cod. KIT1001002

SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
 ONLY SEAL (OPTIONAL)
 NUR DICHUNG (OPTIONAL)
 cod. MNL0110008



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW00364000	1	X	X	X	mm	40
DW00363810	1	X	X	X	Inch	1 1/2"
DW00365000	1	X	X	X	mm	50
DW00365080	1	X	X	X	Inch	2"

DOOSAN BMT 75

MOD: PUMA 400 - PUMA 480M/LM/XLM - PUMA 4100M - PUMA 5100M - V550M - V8300M

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO $\varnothing 40\text{mm}/\varnothing 1 \frac{1}{2}" / \varnothing 50\text{mm}/\varnothing 2"$ H=60mm

Axial single boring bar holder $\varnothing 40\text{mm}/\varnothing 1 \frac{1}{2}" / \varnothing 50\text{mm}/\varnothing 2"$ H=60mm

Axial Bohrhälter $\varnothing 40\text{mm}/\varnothing 1 \frac{1}{2}" / \varnothing 50\text{mm}/\varnothing 2"$ H=60mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341


47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com


http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0610-4-20



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FÜR INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø50 cod. KIT1000002



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW01335000	1	X	X	mm	50

DOOSAN BMT 75

MOD: PUMA 400 - PUMA 480M/LM/XLM - PUMA 4100M - PUMA 5100M - V550M - V8300M

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm H=110mm

Axial single boring bar holder Ø50mm H=110mm

Axial Bohrhälter Ø50mm H=110mm




Subject to change without notice.

M.T. srl


Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0620-4-10



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø40 cod. KIT1000019



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW02414000	X	X	X	mm	40

DOOSAN BMT 75

MOD: PUMA 400 - PUMA 480M/LM/XLM - PUMA 4100M - PUMA 5100M - V550M - VT 750M/TM

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI Ø40mm

Axial double boring bar holder Ø40mm

Axial Bohrhälter 2 Positionen Ø40mm


Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0870-4-00



Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW03030250	C5	1:1	6000	140Nm	P=70bar	X

DOOSAN BMT 75


MOD: PUMA 400 - PUMA 480M/LM/XLM - PUMA 4100M - PUMA 5100M - V550M - VT 750M/TM - V8300M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MT CAPTO

Radial driven tool MT CAPTO

Radial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO



Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA DW0010-D-50



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



ATTENZIONE: Non si monta su macchina V8300M

WARNING: This tool can not be mounted on V8300M

ACHTUNG: Werkzeug darf nicht auf V8300M montiert werden

Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	L2
# DW00610140	C4	1:1	6000	140Nm	X	-	X	63
# DW00610240	C4	1:1	6000	140Nm	X	P=70bar	X	75.5
# DW00610150	C5	1:1	6000	140Nm	X	-	X	63
# DW00610250	C5	1:1	6000	140Nm	X	P=70bar	X	75.5

DOOSAN BMT 75


MOD: PUMA 400 - PUMA 480M/LM/XLM - PUMA 4100M - PUMA 5100M - V550M - V8300M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO H=60mm

Axial driven tool MT CAPTO H=60mm

Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO H=60mm

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW0150-D-40



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



ATTENZIONE: Non si monta su macchina V8300M

WARNING: This tool can not be mounted on V8300M

ACHTUNG: Werkzeug darf nicht auf V8300M montiert werden

Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	L2	
DW03430140	C4	1:1	6000	140Nm	X	-	X	63	NEW
# DW03430240	C4	1:1	6000	140Nm	X	P=70bar	X	75.5	NEW
DW03430150	C5	1:1	6000	140Nm	X	-	X	63	NEW
# DW03430250	C5	1:1	6000	140Nm	X	P=70bar	X	75.5	NEW

DOOSAN BMT 75


MOD: PUMA 400 - PUMA 480M/LM/XLM - PUMA 4100M - PUMA 5100M - V550M - VT 750M/TM - V8300M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO H=110mm

Axial driven tool MT CAPTO H=110mm

Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO H=110mm

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0150-D-44



VERSIONE DESTRA (RC)
RIGHT VERSION (RC)
RECHTE-VERSION (RC)



VERSIONE SINISTRA (LC)
LEFT VERSION (LC)
LINKE-VERSION (LC)



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: DW00505010 DIVENTA DW00505010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: DW00505010 BECOMES DW00505010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: DW00505010 WIRD DANN DW00505010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	TAGLIA Size Masse
DW00505010	1	X	X	C5

DOOSAN BMT 75

MOD: PUMA 400 - PUMA 480M/LM/XLM - PUMA 4100M - PUMA 5100M - V550M - VT 750M/TM - V8300M

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO

Radial single rear-set static tool MT CAPTO

Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO



Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0430-D-50



VERSIONE DESTRA (RC)
RIGHT VERSION (RC)
RECHTE-VERSION (RC)



VERSIONE SINISTRA (LC)
LEFT VERSION (LC)
LINKE-VERSION (LC)



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: DW00516010 DIVENTA DW00516010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: DW00516010 BECOMES DW00516010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: DW00516010 WIRD DANN DW00516010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	TAGLIA Size Masse
DW00516010	1	X	C6

DOOSAN BMT 75
MOD: PUMA 400 - PUMA 480M/LM/XLM - PUMA 4100M - PUMA 5100M - V550M - V8300M
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO
Axial single static tool MT CAPTO
Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0550-D-60

Subject to change without notice.

10/2021



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: DW02856010 DIVENTA DW02856010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: DW02856010 BECOMES DW02856010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: DW02856010 WIRD DANN DW02856010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse
DW02856010	1	X	X	X	C6

DOOSAN BMT 75

MOD: PUMA 400 - PUMA 480M/LM/XLM - PUMA 4100M - PUMA 5100M - V550M - VT 750M/TM - V8300M

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO

Axial single static tool MT CAPTO

Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO




Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0551-D-60



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 01240150	ERA50	1:1	3000	210Nm	-	X	99.8	CHUB50	CHUB74
DW 03610450	ERA50	1:1	3000	210Nm	P=70bar	X	102.3	CHUB50	NZL0010023 ■

NEW

DOOSAN BMT 85


MOD: VT900M/TM - VT1100M - PUMA 600M/LM/LY - PUMA 700M/LM/LY - PUMA 800M/LM/LY
PUMA 600M/LM/LY(II) - PUMA 700M/LM/LY(II) - PUMA 800M/LM/LY(II)

MODULO MOTORIZZATO RADIALE

Radial driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0010-5-00



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-63 VEDI PAG. TBL300-1-63
 FOR MTSK-63 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-63
 FUER MTSK-63 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-63

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW01750163	MTSK-63	1:1	3000	210Nm	-	X	CHUB68	NZL0010023 •
DW01750263	MTSK-63	1:1	3000	210Nm	P=30bar	X	CHUB68	NZL0010023 •

• Chiave inclusa

• Key included

• Schluessel inbegriffen


DOOSAN BMT 85

MOD: VT900M/TM - VT1100M - PUMA 600M/LM/LY - PUMA 700M/LM/LY - PUMA 800M/LM/LY
 PUMA 600M/LM/LY(II) - PUMA 700M/LM/LY(II) - PUMA 800M/LM/LY(II)

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK

Radial MTSK driven tool

Radial MTSK angetriebenes Werkzeug



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com




http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0010-5-00-K

Subject to change without notice.

10/2021



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
DW02121140	ERA40	1:1	3000	180Nm	-	X	3	CHUB36	NZL0010023	CHTAER40ZC
DW02121240	ERA40	1:1	3000	180Nm	P=70bar	X	14	CHUB36	NZL0010023	CHTAER40ZC

• Chiave inclusa
• Key included
• Schlüssel inbegriffen


DOOSAN BMT 85

MOD: VT900M/TM - VT1100M - PUMA 600M/LM/LY - PUMA 700M/LM/LY - PUMA 800M/LM/LY
PUMA 600M/LM/LY(II) - PUMA 700M/LM/LY(II) - PUMA 800M/LM/LY(II)

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 110mm

Radial driven tool re-directed in Z by 110mm

Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 110mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com




http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0030-5-10

Subject to change without notice.

10/2021



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
DW 02122140	ERA40	2:1	1500	270Nm	-	X	3	CHUB36	NZL0010023	CHTAER40ZC
DW 02122240	ERA40	2:1	1500	270Nm	P=70bar	X	14	CHUB36	NZL0010023	CHTAER40ZC

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen


DOOSAN BMT 85

MOD: VT900M/TM - VT1100M - PUMA 600M/LM/LY - PUMA 700M/LM/LY - PUMA 800M/LM/LY
PUMA 600M/LM/LY(II) - PUMA 700M/LM/LY(II) - PUMA 800M/LM/LY(II)

MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 110mm

Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 110mm

Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 110mm







M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0030-5-20

Subject to change without notice.

10/2021



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht inbegriffen		
DW03320332	ERA32	1:3	9000	80Nm	X	X	OKU0650004	•	CHTAER32ZC • CHUB30

DOOSAN BMT 85


MOD: VT900M/TM - VT1100M - PUMA 600M/LM/LY - PUMA 700M/LM/LY - PUMA 800M/LM/LY
PUMA 600M/LM/LY(II) - PUMA 700M/LM/LY(II) - PUMA 800M/LM/LY(II)

MODULO MOTOR. RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 DISASSATO IN Z 70mm

Radial geared-up I=1:3 driven tool re-directed in Z by 70mm

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 achsversetzt in Z um 70mm

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW0033-5-50



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 03330225	ER25	1:1	3000	50Nm	X	CHSTER25	MNZ0410005 ■

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

DOOSAN BMT 85


MOD: PUMA 600M/LM/LY - PUMA 700M/LM/LY - PUMA 800M/LM/LY - PUMA 600M/LM/LY(II) - PUMA 700M/LM/LY(II) - PUMA 800M/LM/LY(II)

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y

Radial single side twin head driven tool in Y

Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341



47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0080-5-00



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssell inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluesell nicht einbegriffen	
DW03200350	ER50	1:1	3000	210Nm	X	-	X	153.47	-	75	NZL0010023	CHSTER50
DW03200450	ER50	1:1	3000	210Nm	X	P=70bar	X	153.47	-	86	NZL0010023	CHSTER50
DW01390150	ERA50	1:1	3000	210Nm	X	-	X	142.83	-	75	CHUB50	CHUB74
DW01391250	ERA50	1:1	3000	210Nm	X	P=70bar	X	142.83	-	86	CHUB50	CHUB74
DW01390240	Weldon 40	1:1	3000	210Nm	X	-	X	-	175.5	75	-	-
DW01390140	Weldon 40	1:1	3000	210Nm	X	P=70bar	X	-	175.5	86	-	-

NEW
NEW


DOOSAN BMT 85

MOD: VT900M/TM - PUMA 600M/LM/LY - PUMA 700M/LM/LY - PUMA 800M/LM/LY
PUMA 600M/LM/LY(II) - PUMA 700M/LM/LY(II) - PUMA 800M/LM/LY(II)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=85mm

Axial driven tool H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=85mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0150-5-10

Subject to change without notice.

10/2021



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-63 VEDI PAG. TBL300-1-63
 FOR MTSK-63 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-63
 FUER MTSK-63 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-63

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW02990163	MTSK-63	1:1	3000	210Nm	X	-	X	75	CHUB68	NZL0010023 ■
DW02990263	MTSK-63	1:1	3000	210Nm	X	P=70bar	X	86	CHUB68	NZL0010023 ■

• Chiave inclusa
• Key included
• Schlüssel inbegriffen


DOOSAN BMT 85

MOD: VT900M/TM - PUMA 600M/LM/LY - PUMA 700M/LM/LY - PUMA 800M/LM/LY
 PUMA 600M/LM/LY(II) - PUMA 700M/LM/LY(II) - PUMA 800M/LM/LY(II)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=85mm

Axial MTSK driven tool H=85mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=85mm








M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0150-5-10-K

Subject to change without notice.

10/2021



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssell inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluesell nicht einbegriffen	
DW 03190350	ER50	1:1	3000	210Nm	X	-	X	153.47	-	75	NZL0010023	CHSTER50
DW 03190450	ER50	1:1	3000	210Nm	X	P=70bar	X	153.47	-	86	NZL0010023	CHSTER50
DW 01290150	ERA50	1:1	3000	210Nm	X	-	X	142.83	-	75	CHUB50	CHUB74
DW 01291250	ERA50	1:1	3000	210Nm	X	P=70bar	X	142.83	-	86	CHUB50	CHUB74
DW 01290240	Weldon 40	1:1	3000	210Nm	X	-	X	-	175.5	75	-	-
DW 01290140	Weldon 40	1:1	3000	210Nm	X	P=70bar	X	-	175.5	86	-	-

NEW
NEW

DOOSAN BMT 85


MOD: VT900M/TM - PUMA 600M/LM/LY - PUMA 700M/LM/LY - PUMA 800M/LM/LY
PUMA 600M/LM/LY(II) - PUMA 700M/LM/LY(II) - PUMA 800M/LM/LY(II)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=110mm

Axial driven tool H=110mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=110mm

Subject to change without notice.



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0150-5-20



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-63 VEDI PAG. TBL300-1-63
 FOR MTSK-63 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-63
 FUER MTSK-63 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-63

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW01600163	MTSK-63	1:1	3000	210Nm	X	-	X	75	CHUB68	NZL0010023 ■
DW01600263	MTSK-63	1:1	3000	210Nm	X	P=70bar	X	86	CHUB68	NZL0010023 ■

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen


DOOSAN BMT 85

MOD: VT900M/TM - PUMA 600M/LM/LY - PUMA 700M/LM/LY - PUMA 800M/LM/LY
 PUMA 600M/LM/LY(II) - PUMA 700M/LM/LY(II) - PUMA 800M/LM/LY(II)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=110mm

Axial MTSK driven tool H=110mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=110mm






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0150-5-20-K

Subject to change without notice.

10/2021



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/confromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuhlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 00460150	ER A 50	2:1	1500	300Nm	X		X	65.5	CHUB50	NZL0010023 •
DW 00460250	ER A 50	2:1	1500	300Nm	X	P=70bar	X	82	CHUB50	NZL0010023 •

• Chiave inclusa
• Key included
• Schlüssel inbegriffen


DOOSAN BMT 85

MOD: VT900M/TM - PUMA 600M/LM/LY - PUMA 700M/LM/LY - PUMA 800M/LM/LY
PUMA 600M/LM/LY(II) - PUMA 700M/LM/LY(II) - PUMA 800M/LM/LY(II)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 H=85mm

Axial geared-down I=2:1 driven tool H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 H=85mm






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0190-5-10

Subject to change without notice.

10/2021



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-63 VEDI PAG. TBL300-1-63
 FOR MTSK-63 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-63
 FUER MTSK-63 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-63

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/confromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuhlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 00760163	MTSK-63	2:1	1500	300Nm	X		X	65.5	CHUB68	NZL0010023 •
DW 00760263	MTSK-63	2:1	1500	300Nm	X	P=70bar	X	82	CHUB68	NZL0010023 •

• Chiave inclusa
• Key included
• Schlüssel inbegriffen


DOOSAN BMT 85

MOD: VT900M/TM - PUMA 600M/LM/LY - PUMA 700M/LM/LY - PUMA 800M/LM/LY
 PUMA 600M/LM/LY(II) - PUMA 700M/LM/LY(II) - PUMA 800M/LM/LY(II)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK RIDOTTO I=2:1 H=85mm

Axial MTSK geared-down I=2:1 driven tool H=85mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 H=85mm






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0190-5-10-K

Subject to change without notice.

10/2021



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/confromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW01210150	ER A 50	2:1	1500	300Nm	X		X	65.5	CHUB50	NZL0010023 •
DW01210250	ER A 50	2:1	1500	300Nm	X	P=70bar	X	82	CHUB50	NZL0010023 •

• Chiave inclusa
• Key included
• Schlüssel inbegriffen


DOOSAN BMT 85

MOD: VT900M/TM - PUMA 600M/LM/LY - PUMA 700M/LM/LY - PUMA 800M/LM/LY
PUMA 600M/LM/LY(II) - PUMA 700M/LM/LY(II) - PUMA 800M/LM/LY(II)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 H=110mm

Axial geared-down I=2:1 driven tool H=110mm

Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 H=110mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0190-5-20

Subject to change without notice.

10/2021



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-63 VEDI PAG. TBL300-1-63
 FOR MTSK-63 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-63
 FUER MTSK-63 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-63

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/confromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW01200163	MTSK-63	2:1	1500	300Nm	X		X	65.5	CHUB68	NZL0010023 •
DW01200263	MTSK-63	2:1	1500	300Nm	X	P=70bar	X	82	CHUB68	NZL0010023 •

• Chiave inclusa
• Key included
• Schlüssel inbegriffen


DOOSAN BMT 85

MOD: VT900M/TM - PUMA 600M/LM/LY - PUMA 700M/LM/LY - PUMA 800M/LM/LY
 PUMA 600M/LM/LY(II) - PUMA 700M/LM/LY(II) - PUMA 800M/LM/LY(II)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK RIDOTTO I=2:1 H=110mm

Axial MTSK geared-down I=2:1 driven tool H=110mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 H=110mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0190-5-20-K

Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 03270150	ER50	1:2	6000	70Nm	X	-	X	99.5	NZL0010023*	CHSTER50
DW 03270250	ER50	1:2	6000	70Nm	X	P=70bar	X	108	NZL0010023*	CHSTER50

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel einbegriffen


DOOSAN BMT 85

MOD: VT900M/TM - PUMA 600M/LM/LY - PUMA 700M/LM/LY - PUMA 800M/LM/LY
PUMA 600M/LM/LY(II) - PUMA 700M/LM/LY(II) - PUMA 800M/LM/LY(II)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=110mm

Axial geared-up I=1:2 driven tool H=110mm

Axial angetriebenes Werkzeug uebersezt I=1:2 H=110mm



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0200-5-20

Subject to change without notice.

10/2021



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM MAX	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 00580125	ER25	1:3	9000	70Nm	-	X	CHSTER25	CHUB36
DW 00580225	ER25	1:3	9000	70Nm	P=70bar	X	CHSTER25	CHUB36

DOOSAN BMT 85


MOD: VT900M/TM - PUMA 600M/LM/LY - PUMA 700M/LM/LY - PUMA 800M/LM/LY
PUMA 600M/LM/LY(II) - PUMA 700M/LM/LY(II) - PUMA 800M/LM/LY(II)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:3

Axial geared-up I=1:3 driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW 0205-5-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen				
DW00830332	ERA32	1:1	3000	50Nm		X	81	CHUB30	CHUB46	CHTAER32ZC	CHESL10	CHESL06
DW00830432	ERA32	1:1	3000	50Nm	P=70bar	X	81	CHUB30	CHUB46	CHTAER32ZC	CHESL10	CHESL06
DW00830140	ER40	1:1	3000	50Nm		X	108.66	-	CHUB46	CHSTER40	CHESL10	CHESL06
DW00830240	ER40	1:1	3000	50Nm	P=70bar	X	108.66	-	CHUB46	CHSTER40	CHESL10	CHESL06


DOOSAN BMT 85

MOD: VT900M/TM - VT1100M - PUMA 600M/LM/LY - PUMA 700M/LM/LY - PUMA 800M/LM/LY
PUMA 600M/LM/LY(II) - PUMA 700M/LM/LY(II) - PUMA 800M/LM/LY(II)

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90°

+/-90° adjustable angle driven tool

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341



47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW0339-5-00

Subject to change without notice.

10/2021



INCLINAZIONE
REGOLABILE $\pm 30^\circ$



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm / inch	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
	- N°1 SHAFT + SPACER
	- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW00181100	1:1	3000	90Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHESL08	CHESL10	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")
DW00182100	2:1	1500	110Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHESL08	CHESL10	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")

DOOSAN BMT 85


MOD: VT900M/TM - VT1100M - PUMA 600M/LM/LY - PUMA 700M/LM/LY - PUMA 800M/LM/LY
PUMA 600M/LM/LY(II) - PUMA 700M/LM/LY(II) - PUMA 800M/LM/LY(II)

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO

Reinforced driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug vergroessert

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341


47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0340-5-60



D (mm)	ØMAX (mm)
22	89
27-32	100



INCLINAZIONE
REGOLABILE $\pm 180^\circ$

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm / inch	
	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
	- N°1 SHAFT + SPACER
	- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FÜR DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW 00851100	1:1	3000	110Nm	X	22-27-32	CHUB30	CHESL08	CHESL10	CHUB19
DW 00852100	2:1	1500	130Nm	X	22-27-32	CHUB30	CHESL08	CHESL10	CHUB19

DOOSAN BMT 85


MOD: VT900M/TM - VT1100M - PUMA 600M/LM/LY - PUMA 700M/LM/LY - PUMA 800M/LM/LY
PUMA 600M/LM/LY(II) - PUMA 700M/LM/LY(II) - PUMA 800M/LM/LY(II)

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE (TAGLIA GRANDE)

Driven gear hobber (big size)

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug (grosse version)

Subject to change without notice.







M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0340-5-80



Cod. MT

DW00370100

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- PERICOLO COLLISIONE PEZZO FUORI VOLTEGGIO
- Danger of collision! Tooling out of interference
- Kollisionsgefahr! Werkzeug ausser Interferenz

DOOSAN BMT 85

MOD: VT900M/TM - VT1100M - PUMA 600M/LM/LY - PUMA 700M/LM/LY - PUMA 800M/LM/LY
PUMA 600M/LM/LY(II) - PUMA 700M/LM/LY(II) - PUMA 800M/LM/LY(II)

INTERFACCIA PER MODULI BMT-65 H=33mm

BMT-65 tooling adapter cartridge H=33mm

Adapter-Patrone fuer BMT-65 werkzeuge H=33mm




Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA DW0385-5-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Misure Dimensions Masse	B	H
DW00323200	1	mm	32	32
DW00323175	1	Inch	1-1/4"	1-1/4"

DOOSAN BMT 85

MOD: VT900M/TM - VT1100M - PUMA 600M/LM/LY - PUMA 700M/LM/LY - PUMA 800M/LM/LY
PUMA 600M/LM/LY(II) - PUMA 700M/LM/LY(II) - PUMA 800M/LM/LY(II)

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=32mm / QD=1 1/4"

Radial single static tool QD=32mm / QD=1 1/4"

Radial Single-Werkzeughalter QD=32mm / QD=1 1/4"




Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA DW0423-5-00



Cod. MT	N°Utensili N° Tools N° Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
DW 00333200	1/2	X	mm	32	32
DW 00333175	1/2	X	Inch	1-1/4"	1-1/4"

DOOSAN BMT 85

MOD: VT900M/TM - PUMA 600M/LM/LY - PUMA 700M/LM/LY - PUMA 800M/LM/LY
PUMA 600M/LM/LY(II) - PUMA 700M/LM/LY(II) - PUMA 800M/LM/LY(II)

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=32mm / QD=1 1/4"

Axial single static tool QD=32mm / QD=1 1/4"

Axial Single-Werkzeughalter QD=32mm / QD=1 1/4"


Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA DW0552-5-00



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø80 cod. KIT1002013
 Ø3" cod. KIT1002014

SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
 ONLY SEAL (OPTIONAL)
 NUR DICHTUNG (OPTIONAL)
 cod. MNL0310005



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW00348000	1	X	X	X	mm	80
DW00347620	1	X	X	X	Inch	3"

DOOSAN BMT 85

MOD: VT900M/TM - PUMA 600M/LM/LY - PUMA 700M/LM/LY - PUMA 800M/LM/LY
 PUMA 600M/LM/LY(II) - PUMA 700M/LM/LY(II) - PUMA 800M/LM/LY(II)

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø80mm / Ø3" H=85mm

Axial single boring bar holder Ø80mm / Ø3" H=85mm

Axial Bohrhälter Ø80mm / Ø3" H=85mm





Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0580-5-20



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: DW00444010 DIVENTA DW00444010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: DW00444010 BECOMES DW00444010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: DW00444010 WIRD DANN DW00444010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	TAGLIA Size Masse
DW03096010	1	X	X	C6

DOOSAN BMT 85

MOD: VT900M/TM - VT1100M - PUMA 600M/LM/LY - PUMA 700M/LM/LY - PUMA 800M/LM/LY
PUMA 600M/LM/LY(II) - PUMA 700M/LM/LY(II) - PUMA 800M/LM/LY(II)

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO

Single rear-set radial static tool MT CAPTO

Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO




Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA DW0430-E-60



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: DW02644010 DIVENTA DW02644010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: DW02644010 BECOMES DW02644010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: DW02644010 WIRD DANN DW02644010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse
DW03106010	1	X	X	C6

DOOSAN BMT 85

MOD: VT900M/TM - PUMA 600M/LM/LY - PUMA 700M/LM/LY - PUMA 800M/LM/LY
PUMA 600M/LM/LY(II) - PUMA 700M/LM/LY(II) - PUMA 800M/LM/LY(II)

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO

Axial single static tool MT CAPTO

Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0550-E-60

