











































		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE VDI40 Radial driven tool VDI40 Radial angetriebenes Werkzeug VDI40		HAS013.1.20
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK VDI40 Radial MTSK driven tool VDI40 Radial MTSK angetriebenes Werkzeug VDI40		HAS013.1.20.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE ARRETRATO VDI40 Radial rear-set driven tool VDI40 Radial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt VDI40		HAS015.1.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE VDI40 Axial driven tool VDI40 Axial angetriebenes Werkzeug VDI40		HAS150.1.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK VDI40 Axial MTSK driven tool VDI40 Axial MTSK angetriebenes Werkzeug VDI40		HAS150.1.10.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE DISASSATO 42mm VDI40 Axial driven tool re-directed by 42mm VDI40 Axial angetriebenes Werkzeug achsversetzt um 42mm VDI40		HAS160.1.00
MODULO MOTORIZZ. ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO 42mm VDI40 Axial geared-up I=1:2 driven tool re-directed by 42mm VDI40 Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt um 42mm VDI40		HAS160.1.20
MODULO MOTORIZZ. ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:3 DISASSATO 36mm VDI40 Axial geared-up I=1:3 driven tool re-directed by 36mm VDI40 Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 achsversetzt um 36mm VDI40		HAS160.1.30
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 VDI40 Radial geared-up I=1:2 driven tool VDI40 Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 VDI40		HAS203.1.10
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 VDI40 Radial geared-up I=1:3 driven tool VDI40 Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 VDI40		HAS208.1.10
MODULO MOTORIZZATO RADIALE ARRETRATO MOLTIPLICATO I=1:3 VDI40 Radial gear-up I=1:3 rear-set driven tool VDI40 Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 zurueckversetzt VDI40		HAS226.1.10













		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ VDI40 $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool VDI40 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ VDI40		HAS333.1.00
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ CON NONIO DIGITALE VDI40 $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool with digital display VDI40 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ mit digital display VDI40		HAS333.1.01
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm VDI40 Slotting driven tool 50mm stroke VDI40 Keilnutenstossmaschine 50mm Hub VDI40		HAS360.1.30
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm VDI40 Slotting driven tool 25mm stroke VDI40 Keilnutenstossmaschine 25mm Hub VDI40		HAS360.1.31











		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE VDI40 Radial driven tool VDI40 Radial angetriebenes Werkzeug VDI40		HAS013.2.20
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK VDI40 Radial MTSK driven tool VDI40 Radial MTSK angetriebenes Werkzeug VDI40		HAS013.2.20.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE ARRETRATO VDI40 Radial rear-set driven tool VDI40 Radial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt VDI40		HAS015.2.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE VDI40 Axial driven tool VDI40 Axial angetriebenes Werkzeug VDI40		HAS150.2.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK VDI40 Axial MTSK driven tool VDI40 Axial MTSK angetriebenes Werkzeug VDI40		HAS150.2.10.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE DISASSATO 42mm VDI40 Axial driven tool re-directed by 42mm VDI40 Axial angetriebenes Werkzeug achsversetzt um 42mm VDI40		HAS160.2.00
MODULO MOTORIZZ. ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO 42mm VDI40 Axial geared-up I=1:2 driven tool re-directed by 42mm VDI40 Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt um 42mm VDI40		HAS160.2.20
MODULO MOTORIZZ. ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:3 DISASSATO 36mm VDI40 Axial geared-up I=1:3 driven tool re-directed by 36mm VDI40 Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 achsversetzt um 36mm VDI40		HAS160.2.30
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 VDI40 Radial geared-up I=1:2 driven tool VDI40 Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 VDI40		HAS203.2.10
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 VDI40 Radial geared-up I=1:3 driven tool VDI40 Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 VDI40		HAS208.2.10
MODULO MOTORIZZATO RADIALE ARRETRATO MOLTIPLICATO I=1:3 VDI40 Radial gear-up I=1:3 rear-set driven tool VDI40 Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 zurueckversetzt VDI40		HAS226.2.10











		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ VDI40 $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool VDI40 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ VDI40		HAS333.2.00
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ CON NONIO DIGITALE VDI40 $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool with digital display VDI40 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ mit digital display VDI40		HAS333.2.01
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm VDI40 Slotting driven tool 50mm stroke VDI40 Keilnutenstossmaschine 50mm Hub VDI40		HAS360.2.30
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm VDI40 Slotting driven tool 25mm stroke VDI40 Keilnutenstossmaschine 25mm Hub VDI40		HAS360.2.31












		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE VDI40 Radial driven tool VDI40 Radial angetriebenes Werkzeug VDI40		HAS013.3.20
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK VDI40 Radial MTSK driven tool VDI40 Radial MTSK angetriebenes Werkzeug VDI40		HAS013.3.20.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE ARRETRATO VDI40 Radial rear-set driven tool VDI40 Radial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt VDI40		HAS015.3.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE VDI40 Axial driven tool VDI40 Axial angetriebenes Werkzeug VDI40		HAS150.3.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK VDI40 Axial MTSK driven tool VDI40 Axial MTSK angetriebenes Werkzeug VDI40		HAS150.3.10.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE DISASSATO 42mm VDI40 Axial driven tool re-directed by 42mm VDI40 Axial angetriebenes Werkzeug achsversetzt um 42mm VDI40		HAS160.3.00
MODULO MOTORIZZ. ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO 42mm VDI40 Axial geared-up I=1:2 driven tool re-directed by 42mm VDI40 Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt um 42mm VDI40		HAS160.3.20
MODULO MOTORIZZ. ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:3 DISASSATO 36mm VDI40 Axial geared-up I=1:3 driven tool re-directed by 36mm VDI40 Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 achsversetzt um 36mm VDI40		HAS160.3.30
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 VDI40 Radial geared-up I=1:2 driven tool VDI40 Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 VDI40		HAS203.3.10
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 VDI40 Radial geared-up I=1:3 driven tool VDI40 Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 VDI40		HAS208.3.10
MODULO MOTORIZZATO RADIALE ARRETRATO MOLTIPLICATO I=1:3 VDI40 Radial gear-up I=1:3 rear-set driven tool VDI40 Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 zurueckversetzt VDI40		HAS226.3.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE DISASSATO 160mm VDI40 Axial rear-set opposite face twin driven tool re-directed by 160mm VDI40 Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend achsversetzt um 160mm VDI40		HAS243.3.10













		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y VDI40 Radial single side twin head driven tool in Y VDI40 Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y VDI40		HAS263.3.10
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ VDI40 $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool VDI40 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ VDI40		HAS333.3.00
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ CON NONIO DIGITALE VDI40 $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool with digital display VDI40 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ mit digital display VDI40		HAS333.3.01
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm VDI40 Slotting driven tool 50mm stroke VDI40 Keilnutenstossmaschine 50mm Hub VDI40		HAS360.3.30
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm VDI40 Slotting driven tool 25mm stroke VDI40 Keilnutenstossmaschine 25mm Hub VDI40		HAS360.3.31








		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO Radial reinforced driven tool Radial angetriebenes Werkzeug vergrößert		HAS020.4.01
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO MTSK Radial MTSK reinforced driven tool Radial MTSK angetriebenes Werkzeug vergrößert		HAS020.4.01.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 36mm Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 36mm Radial angetriebenes Werkzeug übersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 36mm		HAS030.4.30
MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 80mm Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 80mm Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 80mm		HAS033.4.20
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y Radial single side twin head driven tool in Y Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgänge in Y		HAS080.4.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE ROVESCIATO DISASSATO IN Z 250mm Radial inverted driven tool re-directed in Z by 250mm Radial angetriebenes Werkzeug umgekehrt achsversetzt in Z um 250mm		HAS120.4.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=72mm Axial driven tool H=72mm Axial angetriebenes Werkzeug H=72mm		HAS150.4.11
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=72mm Axial MTSK driven tool H=72mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=72mm		HAS150.4.11.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=85mm Axial driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug H=85mm		HAS150.4.15
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=85mm Axial MTSK driven tool H=85mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=85mm		HAS150.4.15.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=95mm Axial driven tool H=95mm Axial angetriebenes Werkzeug H=95mm		HAS150.4.18
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=95mm Axial MTSK driven tool H=95mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=95mm		HAS150.4.18.K












		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=100mm Axial driven tool H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug H=100mm		HAS150.4.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=100mm Axial driven tool H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug H=100mm		HAS150.4.21
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=100mm Axial MTSK driven tool H=100mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=100mm		HAS150.4.21.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=72mm Axial reinforced driven tool H=72mm Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=72mm		HAS170.4.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=72mm Axial MTSK reinforced driven tool H=72mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=72mm		HAS170.4.10.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=85mm Axial reinforced driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=85mm		HAS170.4.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=85mm Axial MTSK reinforced driven tool H=85mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=85mm		HAS170.4.20.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=95mm Axial reinforced driven tool H=95mm Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=95mm		HAS170.4.25
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=95mm Axial MTSK reinforced driven tool H=95mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=95mm		HAS170.4.25.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=100mm Axial reinforced driven tool H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=100mm		HAS170.4.30
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=100mm Axial MTSK reinforced driven tool H=100mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=100mm		HAS170.4.30.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO H=95mm Axial rear-set driven tool H=95mm Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt H=95mm		HAS180.4.25




		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 H=100mm Axial geared-down I=2:1 driven tool H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 H=100mm		HAS190.4.30
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 Axial geared-up I=1:2 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2		HAS200.4.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=72mm Axial opposite face driven tool H=72mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=72mm		HAS240.4.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=85mm Axial opposite face driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=85mm		HAS240.4.15
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=95mm Axial opposite face driven tool H=95mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=95mm		HAS240.4.18
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=100mm Axial opposite face twin driven tool H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=100mm		HAS240.4.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=100mm Axial opposite face driven tool H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=100mm		HAS240.4.21
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=72mm Axial single side twin head driven tool in Y H=72mm Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=72mm		HAS260.4.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=85mm Axial single side twin head driven tool in Y H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=85mm		HAS260.4.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=100mm Axial single side twin head driven tool in Y H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=100mm		HAS260.4.30
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ H=54mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool H=54mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ H=54mm		HAS333.4.00
MODULO MOTORIZZ. ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ CON NONIO DIGITALE H=54mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool with digital display H=54mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ mit digital display H=54mm		HAS333.4.01

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ H=100mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool H=100mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ H=100mm		HAS333.4.10
MODULO MOTORIZZ. ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ CON NONIO DIGITALE H=100mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool with digital display H=100mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ mit digital display H=100mm		HAS333.4.11
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ H=72mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool H=72mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ H=72mm		HAS335.4.00
MODULO MOTORIZZ. ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ CON NONIO DIGITALE H=72mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool with digital display H=72mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ mit digital display H=72mm		HAS335.4.01
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ MOLTIPLICATO l=1:2 H=72mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool geared-up l=1:2 H=72mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ uebersetzt l=1:2 H=72mm		HAS336.4.00
MOD. MOT. ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ MOLTIPL. l=1:2 CON NONIO DIGIT. H=72mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool geared-up l=1:2 with digital display H=72mm Angetr. Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ uebersetzt l=1:2 mit digital display H=72mm		HAS336.4.01
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE Driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug		HAS340.4.00
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO Reinforced driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug vergroessert		HAS340.4.60
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POWER SKIVING H=100mm Axial MTSK driven tool for Power Skiving H=100mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Power Skiving H=100mm		HAS350.4.00.K
MODULO MOTORIZZATO PER VITI SENZA FINE Driven tool for worm screws Angetriebenes werkzeug für schrauben ohne ende		HAS359.4.00
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=85mm Slotting driven tool 50mm stroke H=85mm Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=85mm		HAS360.4.00
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=85mm Slotting driven tool 25mm stroke H=85mm Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=85mm		HAS360.4.01

		PAGINA Page Seite
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" H=90mm Radial single static tool QD=25mm / QD=1" H=90mm Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" H=90mm		HAS423.4.00
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" H=75mm Radial single static tool QD=25mm / QD=1" H=75mm Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" H=75mm		HAS423.4.10
PORTAUTENSILE RADIALE MULTIPLO QD=25mm / QD=20mm Radial multiple static tool QD=25mm / QD=20mm Radial Mehrfach-Halter QD=25mm / QD=20mm		HAS442.4.50
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=25mm / QD=1" H=90mm Radial double static tool QD=25mm / QD=1" H=90mm Radial Doppel-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" H=90mm		HAS453.4.00
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=25mm H=75mm Radial double static tool QD=25mm H=75mm Radial Doppel-Werkzeughalter QD=25mm H=75mm		HAS453.4.10
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO QD=25mm / QD=1" Radial double side twin static tool QD=25mm / QD=1" Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=25mm / QD=1"		HAS463.4.00
PORTAUTENSILE RADIALE MULTIPLO DOPPIO QD=25mm / QD=20mm Radial double multiple static tool QD=25mm / QD=20mm Radial Doppel Mehrfach-Halter QD=25mm / QD=20mm		HAS473.4.00
PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA Radial blade holder Radial Abstechhalter		HAS520.4.01
PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA CON LUBRIFICAZIONE INTERNA Radial blade holder with internal coolant Radial Abstechhalter mit Innenkuehlung		HAS520.4.05
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" Axial single static tool QD=25mm / QD=1" Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"		HAS552.4.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm/Ø1 1/2"/Ø50mm/Ø2" H=72mm Axial single boring bar holder Ø40mm/Ø1 1/2"/Ø50mm/Ø2" H=72mm Axial Bohrhalter Ø40mm/Ø1 1/2"/Ø50mm/Ø2" H=72mm		HAS610.4.20
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm H=100mm Axial single boring bar holder Ø50mm H=100mm Axial Bohrhalter Ø50mm H=100mm		HAS620.4.20

		PAGINA Page Seite
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø 25mm/Ø40mm H=72mm Axial single boring bar holder Ø25mm/Ø40mm H=72mm Axial Bohrhalter Ø25mm/Ø40mm H=72mm		HAS630.4.10
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm H=100mm Axial single boring bar holder Ø40mm H=100mm Axial Bohrhalter Ø40mm H=100mm		HAS640.4.20
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø60mm H=100mm Axial single boring bar holder Ø60mm H=100mm Axial Bohrhalter Ø60mm H=100mm		HAS720.4.20
PORTAUTENSILE ASSIALE PROLUNGATO PER BARENO Ø32mm H=72mm Axial single extended boring bar holder Ø32mm H=72mm Axial Bohrhalter verlaengert Ø32mm H=72mm		HAS780.4.10
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 3 POSIZIONI Ø 25mm Axial 3 position boring bar holder Ø25mm Axial Bohrhalter 3 Positionen Ø25mm		HAS884.4.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 3+3 POSIZIONI Ø 25mm Axial 3+3 position boring bar holder Ø25mm Axial Bohrhalter 3+3 Positionen Ø25mm		HAS914.4.50
CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO Tailstock for subspindle Gegenspitz fuer Gegenspindel		HAS950.4.00

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MT CAPTO Radial driven tool MT CAPTO Radial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO		HAS010.D.40
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO H=72mm Axial driven tool MT CAPTO H=72mm Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO H=72mm		HAS150.D.40
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO H=85mm Axial driven tool MT CAPTO H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO H=85mm		HAS150.D.41
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO H=95mm Axial driven tool MT CAPTO H=95mm Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO H=95mm		HAS150.D.42
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO H=100mm Axial driven tool MT CAPTO H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO H=100mm		HAS150.D.43
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE MT CAPTO H=85mm Axial opposite face twin driven tool MT CAPTO H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend mit MT CAPTO H=85mm		HAS240.D.41
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO MT CAPTO Radial double static tool MT CAPTO Radial Doppel-Werkzeughalter MT CAPTO		HAS450.D.40
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO Axial single static tool MT CAPTO Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO		HAS550.D.40
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO Axial single static tool MT CAPTO Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO		HAS551.D.40
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO Axial single static tool MT CAPTO Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO		HAS551.D.50 
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO Axial single static tool MT CAPTO Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO		HAS551.D.60
PORTAUTENSILE ASSIALE BISPORGENTE ARRETRATO MT CAPTO Axial opposite face rear-set twin static tool MT CAPTO Axial Halter zurueckversetzt halb vorspringend mit MT CAPTO		HAS571.D.40



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	A	A1	B	H	Tipo Torretta Turret type Revolver typ	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
HAS0130132	ER32	1:1	6000	70Nm	-	X	99.7	-	58.5	104.85	VDI STANDARD	OKU0650004	CHSTER32
HAS0130232	ER32	1:1	6000	70Nm	P=70bar	X	99.7	-	69.5	104.85	VDI STANDARD	OKU0650004	CHSTER32
HAS0130140	ER40	1:1	6000	70Nm	-	X	103.7	-	58.5	104.85	VDI STANDARD	OKU0650004	CHSTER40
HAS0130240	ER40	1:1	6000	70Nm	P=70bar	X	103.7	-	69.5	104.85	VDI STANDARD	OKU0650004	CHSTER40
HAS0132219	Ø22x19	1:1	6000	70Nm	-	X	-	78.5	58.5	104.85	VDI STANDARD	CHUB41	CH_VTCROCE_M10
HAS0132721	Ø27x21	1:1	6000	70Nm	-	X	-	78.5	58.5	104.85	VDI STANDARD	CHUB41	CH_VTCROCE_M12
HAS0140132	ER32	1:1	6000	70Nm	-	X	99.7	-	58.5	117.55	HYBRID 12 TURRET	OKU0650004	CHSTER32
HAS0140232	ER32	1:1	6000	70Nm	P=70bar	X	99.7	-	69.5	117.55	HYBRID 12 TURRET	OKU0650004	CHSTER32
HAS0140140	ER40	1:1	6000	70Nm	-	X	103.7	-	58.5	117.55	HYBRID 12 TURRET	OKU0650004	CHSTER40
HAS0140240	ER40	1:1	6000	70Nm	P=70bar	X	103.7	-	69.5	117.55	HYBRID 12 TURRET	OKU0650004	CHSTER40
HAS0142219	Ø22x19	1:1	6000	70Nm	-	X	-	78.5	58.5	117.55	HYBRID 12 TURRET	CHUB41	CH_VTCROCE_M10
HAS0142721	Ø27x21	1:1	6000	70Nm	-	X	-	78.5	58.5	117.55	HYBRID 12 TURRET	CHUB41	CH_VTCROCE_M12

HAAS


MOD: SL10/20/30

MODULO MOTORIZZATO RADIALE VDI40

Radial driven tool VDI40

Radial angetriebenes Werkzeug VDI40

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com




http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS013-1-20

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FÜR MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	H	Tipo Torretta Turret type Revolver typ	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
HAS0270140	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	-	X	58.5	104.85	VDI STANDARD	CHUB46	OKU0650004
HAS0270240	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	P=70bar	X	69.5	104.85	VDI STANDARD	CHUB46	OKU0650004
HAS0280140	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	-	X	58.5	117.55	HYBRID 12 TURRET	CHUB46	OKU0650004
HAS0280240	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	P=70bar	X	69.5	117.55	HYBRID 12 TURRET	CHUB46	OKU0650004

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

HAAS


MOD: SL10/20/30

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK VDI40

Radial MTSK driven tool VDI40

Radial MTSK angetriebenes Werkzeug VDI40

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)



e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS013-1-20-K

10/2021



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	H	Tipo Torretta Turret Type Revolver Typ	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
HAS0030232	ER32	1:1	6000	70Nm	X	104.85	VDI STANDARD	CHUB13	CHSTER32
HAS0040232	ER32	1:1	6000	70Nm	X	117.55	HYBRID 12 TURRET	CHUB13	CHSTER32

HAAS


MOD: SL10/20/30

MODULO MOTORIZZATO RADIALE ARRETRATO VDI40

Radial rear-set driven tool VDI40

Radial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt VDI40

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA HAS015-1-00

10/2021



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	A	A1	H	Tipo Torretta Turret Type Revolver Typ	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
HAS0010232	ER32	1:1	6000	70Nm	X	-	107.26	-	104.85	VD I STANDARD	CHUB41	CHSTER32	-
HAS0010132	ER32	1:1	6000	70Nm	X	P=30bar	110.46	-	104.85	VD I STANDARD	CHUB41	CHSTER32	-
HAS0010325	ERA25	1:1	6000	70Nm	X	-	74	-	104.85	VD I STANDARD	CHUB42	CHTAER25ZC •	CHUB27
HAS0010525	WELDON25	1:1	6000	70Nm	X	-	-	97.1	104.85	VD I STANDARD	-	-	-
HAS0020232	ER32	1:1	6000	70Nm	X	-	107.26	-	117.55	HYBRID 12 TURRET	CHUB41	CHSTER32	-
HAS0020132	ER32	1:1	6000	70Nm	X	P=30bar	110.46	-	117.55	HYBRID 12 TURRET	CHUB41	CHSTER32	-
HAS0020325	ERA25	1:1	6000	70Nm	X	-	74	-	117.55	HYBRID 12 TURRET	CHUB42	CHTAER25ZC •	CHUB27
HAS0020525	WELDON25	1:1	6000	70Nm	X	-	-	97.1	117.55	HYBRID 12 TURRET	-	-	-

HAAS


MOD: SL10/20/30

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE VD140

Axial driven tool VD140

Axial angetriebenes Werkzeug VD140

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS150-1-10

10/2021



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
 FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	H	Tipo Torretta Turret Type Revolver Typ	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
HAS0510140	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	104.85	VDI STANDARD	CHUB46	OKU0650004 •
HAS0500140	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	117.55	HYBRID 12 TURRET	CHUB46	OKU0650004 •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen


HAAS

MOD: SL10/20/30

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK VDI40

Axial MTSK driven tool VDI40

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug VDI40



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com




http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS150-1-10-K

Subject to change without notice.

10/2021



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	A	H	Tipo Torretta Turret Type Revolver Typ	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
HAS0070032	ER32	1:1	6000	70Nm	-	X	144.66	104.85	VDI STANDARD	CHUB41	CHSTER32
HAS0071132	ER32	1:1	6000	70Nm	P=30bar	-	164.96	104.85	VDI STANDARD	CHUB38	CHSTER32
HAS0072132	ER32	2:1	3000	100Nm	-	X	144.66	104.85	VDI STANDARD	CHUB41	CHSTER32
HAS0074232	ER32	2:1	3000	100Nm	P=30bar	-	164.96	104.85	VDI STANDARD	CHUB38	CHSTER32
HAS0080032	ER32	1:1	6000	70Nm	-	X	144.66	117.55	HYBRID 12 TURRET	CHUB41	CHSTER32
HAS0081132	ER32	1:1	6000	70Nm	P=30bar	-	164.96	117.55	HYBRID 12 TURRET	CHUB38	CHSTER32
HAS0082132	ER32	2:1	3000	100Nm	-	X	144.66	117.55	HYBRID 12 TURRET	CHUB41	CHSTER32
HAS0084232	ER32	2:1	3000	100Nm	P=30bar	-	164.96	117.55	HYBRID 12 TURRET	CHUB38	CHSTER32

HAAS


MOD: SL10/20/30

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE DISASSATO 42mm VDI40

Axial driven tool re-directed by 42mm VDI40

Axial angetriebenes Werkzeug achsversetzt um 42mm VDI40

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com




PAGINA HAS160-1-00



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	H	Tipo Torretta Turret Type Revolver Typ	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
HAS0307132	ERA32	1:2	12000	45Nm	-	X	104.85	VDI STANDARD	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004
HAS0307232	ERA32	1:2	12000	45Nm	P=70bar	X	104.85	VDI STANDARD	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004
HAS0317132	ERA32	1:2	12000	45Nm	-	X	117.55	HYBRID 12 TURRET	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004
HAS0317232	ERA32	1:2	12000	45Nm	P=70bar	X	117.55	HYBRID 12 TURRET	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004




HAAS
MOD: SL10/20/30
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO 42mm VDI40
Axial geared-up I=1:2 driven tool re-directed by 42mm VDI40
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt um 42mm VDI40



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA HAS160-1-20



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	H	Tipo Torretta Turret Type Revolver Typ	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
HAS0390116	ERA16	1:3	18000	10Nm	-	X	104.85	VDI STANDARD	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC
HAS0390216	ERA16	1:3	18000	10Nm	P=70bar	X	104.85	VDI STANDARD	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC
HAS0380116	ERA16	1:3	18000	10Nm	-	X	117.55	HYBRID 12 TURRET	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC
HAS0380216	ERA16	1:3	18000	10Nm	P=70bar	X	117.55	HYBRID 12 TURRET	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC

HAAS
MOD: SL10/20/30
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:3 DISASSATO 36mm VDI40
Axial geared-up I=1:3 driven tool re-directed by 36mm VDI40
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 achsversetzt um 36mm VDI40






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



Subject to change without notice.

10/2021



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	B	H	Tipo Torretta Turret type Revolver typ	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
HAS0150132	ERA32	1:2	12000	30Nm	-	X	66	104.85	VDI STANDARD	CHUB46	CHUB32
HAS0150232	ERA32	1:2	12000	30Nm	P=70bar	X	76	104.85	VDI STANDARD	CHUB46	CHUB32
HAS0160132	ERA32	1:2	12000	30Nm	-	X	66	117.55	HYBRID 12 TURRET	CHUB46	CHUB32
HAS0160232	ERA32	1:2	12000	30Nm	P=70bar	X	76	117.55	HYBRID 12 TURRET	CHUB46	CHUB32

HAAS


MOD: SL10/20/30

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 VDI40

Radial geared-up I=1:2 driven tool VDI40

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 VDI40

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS203-1-10



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	H	Tipo Torretta Turret type Revolver typ	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen	
HAS0330016	ER16	1:3	18000	10Nm	X	104.85	VDI STANDARD	CHUB17	CHMNER16
HAS0340016	ER16	1:3	18000	10Nm	X	117.55	HYBRID 12 TURRET	CHUB17	CHMNER16

HAAS


MOD: SL10/20/30

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 VDI40

Radial geared-up I=1:3 driven tool VDI40

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 VDI40

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS208-1-10

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	B	H	Tipo Torretta Turret Type Revolver Typ	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht inbegriffen		
HAS0420116	ERA16	1:3	18000	10Nm	-	X	70.5	104.85	VDI STANDARD	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC
HAS0420216	ERA16	1:3	18000	10Nm	P=70bar	X	83	104.85	VDI STANDARD	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC
HAS0410116	ERA16	1:3	18000	10Nm	-	X	70.5	117.55	HYBRID 12 TURRET	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC
HAS0410216	ERA16	1:3	18000	10Nm	P=70bar	X	83	117.55	HYBRID 12 TURRET	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC

HAAS


MOD: SL10/20/30

MODULO MOTORIZZATO RADIALE ARRETRATO MOLTIPLICATO I=1:3 VDI40

Radial geared-up I=1:3 rear-set driven tool VDI40

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 zurueckversetzt VDI40

Subject to change without notice.







M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS226-1-10



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	H	Tipo Torretta Turret Type Revolver Typ	CHIAVI INCLUDE Keys included Schluessel inbegriffen	
HAS0470120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	85.16	-	-	-	104.85	VDI STANDARD	CHUB36	CHSTER20
HAS0480120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	85.16	-	-	-	117.55	HYBRID 12 TURRET	CHUB36	CHSTER20
HAS0470125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	86.16	-	-	-	104.85	VDI STANDARD	CHUB36	CHSTER25
HAS0480125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	86.16	-	-	-	117.55	HYBRID 12 TURRET	CHUB36	CHSTER25
HAS0470516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	-	65	16	17	104.85	VDI STANDARD	CHUB36	CH_VTCROCE_M08
HAS0480516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	-	65	16	17	117.55	HYBRID 12 TURRET	CHUB36	CH_VTCROCE_M08
HAS0470522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	-	66	22	19	104.85	VDI STANDARD	CHUB36	CH_VTCROCE_M10
HAS0480522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	-	66	22	19	117.55	HYBRID 12 TURRET	CHUB36	CH_VTCROCE_M10
HAS0470519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	-	65	3/4"	3/4"	104.85	VDI STANDARD	CHUB36	CH_VTCROCE_M08
HAS0480519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	-	65	3/4"	3/4"	117.55	HYBRID 12 TURRET	CHUB36	CH_VTCROCE_M08

HAAS


MOD: SL10/20/30

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° VDI40

±90° adjustable angle driven tool VDI40

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° VDI40

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341





47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS333-1-00



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	H	Tipo Torretta Turret Type Revolver Typ	CHIAVI INCLUDE Keys included Schlüssel inbegriffen	
HAS0440120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	85.16	-	-	-	104.85	VDI STANDARD	CHUB36	CHSTER20
HAS0450120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	85.16	-	-	-	117.55	HYBRID 12 TURRET	CHUB36	CHSTER20
HAS0440125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	86.16	-	-	-	104.85	VDI STANDARD	CHUB36	CHSTER25
HAS0450125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	86.16	-	-	-	117.55	HYBRID 12 TURRET	CHUB36	CHSTER25
HAS0440516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	-	65	16	17	104.85	VDI STANDARD	CHUB36	CH_VTCROCE_M08
HAS0450516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	-	65	16	17	117.55	HYBRID 12 TURRET	CHUB36	CH_VTCROCE_M08
HAS0440522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	-	66	22	19	104.85	VDI STANDARD	CHUB36	CH_VTCROCE_M10
HAS0450522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	-	66	22	19	117.55	HYBRID 12 TURRET	CHUB36	CH_VTCROCE_M10
HAS0440519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	-	65	3/4"	3/4"	104.85	VDI STANDARD	CHUB36	CH_VTCROCE_M08
HAS0450519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	-	65	3/4"	3/4"	117.55	HYBRID 12 TURRET	CHUB36	CH_VTCROCE_M08

HAAS


MOD: SL10/20/30

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE VDI40

±90° adjustable angle driven tool with digital display VDI40

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display VDI40

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341






47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS333-1-01



Cod. MT	I	RPM MAX	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	H	Tipo Torretta Turret type Revolver typ
HAS0360100	4:1	2000	X	104.85	VDI STANDARD
HAS0350100	4:1	2000	X	117.55	HYBRID 12 TURRET

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 Boccia di riduz. Ø16-Ø12 e N°1 Boccia di riduz. Ø16-Ø10
 N°1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N°1 Reduction bush Ø16-Ø10
 N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

HAAS

MOD: SL10/20/30

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm VDI40

Slotting driven tool 50mm stroke VDI40

Keilnutenstossmaschine 50mm Hub VDI40






Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS360-1-30



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø12 e N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø10
 N°1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N°1 Reduction bush Ø16-Ø10
 N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	H	Tipo Torretta Turret type Revolver typ
HAS0360200	4:1	2400	X	104.85	VDI STANDARD
HAS0350200	4:1	2400	X	117.55	HYBRID 12 TURRET

HAAS

MOD: SL10/20/30

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm VDI40

Slotting driven tool 25mm stroke VDI40

Keilnutenstossmaschine 25mm Hub VDI40




Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS360-1-31



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäht.

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	A	A1	B	H	Tipo Torretta Turret type Revolver typ	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
HAS0140132	ER32	1:1	6000	70Nm	-	X	99.7	-	58.5	117.55	VDI STANDARD	OKU0650004	CHSTER32
HAS0140232	ER32	1:1	6000	70Nm	P=70bar	X	99.7	-	69.5	117.55	VDI STANDARD	OKU0650004	CHSTER32
HAS0140140	ER40	1:1	6000	70Nm	-	X	103.7	-	58.5	117.55	VDI STANDARD	OKU0650004	CHSTER40
HAS0140240	ER40	1:1	6000	70Nm	P=70bar	X	103.7	-	69.5	117.55	VDI STANDARD	OKU0650004	CHSTER40
HAS0142219	Ø22x19	1:1	6000	70Nm	-	X	-	78.5	58.5	117.55	VDI STANDARD	CHUB41	CH_VTCROCE_M10
HAS0142721	Ø27x21	1:1	6000	70Nm	-	X	-	78.5	58.5	117.55	VDI STANDARD	CHUB41	CH_VTCROCE_M12
HAS0180132	ER32	1:1	6000	70Nm	-	X	99.7	-	58.5	130.25	HYBRID 12 TURRET	OKU0650004	CHSTER32
HAS0180232	ER32	1:1	6000	70Nm	P=70bar	X	99.7	-	69.5	130.25	HYBRID 12 TURRET	OKU0650004	CHSTER32
HAS0180140	ER40	1:1	6000	70Nm	-	X	103.7	-	58.5	130.25	HYBRID 12 TURRET	OKU0650004	CHSTER40
HAS0180240	ER40	1:1	6000	70Nm	P=70bar	X	103.7	-	69.5	130.25	HYBRID 12 TURRET	OKU0650004	CHSTER40
HAS0182219	Ø22x19	1:1	6000	70Nm	-	X	-	78.5	58.5	130.25	HYBRID 12 TURRET	CHUB41	CH_VTCROCE_M10
HAS0182721	Ø27x21	1:1	6000	70Nm	-	X	-	78.5	58.5	130.25	HYBRID 12 TURRET	CHUB41	CH_VTCROCE_M12

HAAS


MOD: SL40 - ST40/45

MODULO MOTORIZZATO RADIALE VDI40

Radial driven tool VDI40

Radial angetriebenes Werkzeug VDI40

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com






PAGINA HAS013-2-20

10/2021

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	H	Tipo Torretta Turret type Revolver typ	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
HAS0280140	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	-	X	58.5	117.55	VDI STANDARD	CHUB46	OKU0650004
HAS0280240	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	P=70bar	X	69.5	117.55	VDI STANDARD	CHUB46	OKU0650004
HAS0260140	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	-	X	58.5	130.25	HYBRID 12 TURRET	CHUB46	OKU0650004
HAS0260240	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	P=70bar	X	69.5	130.25	HYBRID 12 TURRET	CHUB46	OKU0650004

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

HAAS


MOD: SL40 - ST40/45

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK VD140

Radial MTSK driven tool VD140

Radial MTSK angetriebenes Werkzeug VD140

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)



e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS013-2-20-K

10/2021



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	H	Tipo Torretta Turret Type Revolver Typ	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
HAS0040232	ER32	1:1	6000	70Nm	X	117.55	VDI STANDARD	CHUB13	CHSTER32
HAS0190232	ER32	1:1	6000	70Nm	X	130.25	HYBRID 12 TURRET	CHUB13	CHSTER32

HAAS


MOD: SL40 - ST40/45

MODULO MOTORIZZATO RADIALE ARRETRATO VDI40

Radial rear-set driven tool VDI40

Radial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt VDI40

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA HAS015-2-00

10/2021



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	A	A1	H	Tipo Torretta Turret Type Revolver Typ	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht inbegriffen		
HAS0020232	ER32	1:1	6000	70Nm	X	-	107.26	-	117.55	VDI STANDARD	CHUB41	CHSTER32	-
HAS0020132	ER32	1:1	6000	70Nm	X	P=30bar	110.46	-	117.55	VDI STANDARD	CHUB41	CHSTER32	-
HAS0020325	ERA25	1:1	6000	70Nm	X	-	74	-	117.55	VDI STANDARD	CHUB42	CHTAER25ZC	CHUB27
HAS0020525	WELDON25	1:1	6000	70Nm	X	-	-	97.1	117.55	VDI STANDARD	-	-	-
HAS0170232	ER32	1:1	6000	70Nm	X	-	107.26	-	130.25	HYBRID 12 TURRET	CHUB41	CHSTER32	-
HAS0170132	ER32	1:1	6000	70Nm	X	P=30bar	110.46	-	130.25	HYBRID 12 TURRET	CHUB41	CHSTER32	-
HAS0170325	ERA25	1:1	6000	70Nm	X	-	74	-	130.25	HYBRID 12 TURRET	CHUB42	CHTAER25ZC	CHUB27
HAS0170525	WELDON25	1:1	6000	70Nm	X	-	-	97.1	130.25	HYBRID 12 TURRET	-	-	-

HAAS


MOD: SL40 - ST40/45

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE VDI40

Axial driven tool VDI40

Axial angetriebenes Werkzeug VDI40

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS150-2-10



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
 FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
 FÜR MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	H	Tipo Torretta Turret Type Revolver Typ	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
HAS0500140	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	117.55	VDI STANDARD	CHUB46	OKU0650004 ■
HAS0520140	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	130.25	HYBRID 12 TURRET	CHUB46	OKU0650004 ■

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen


HAAS

MOD: SL40 - ST40/45

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK VDI40

Axial MTSK driven tool VDI40

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug VDI40






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS150-2-10-K

Subject to change without notice.

10/2021



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	A	H	Tipo Torretta Turret Type Revolver Typ	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
HAS0080032	ER32	1:1	6000	70Nm	-	X	144.66	117.55	VDI STANDARD	CHUB41	CHSTER32
HAS0081132	ER32	1:1	6000	70Nm	P=30bar	-	164.96	117.55	VDI STANDARD	CHUB38	CHSTER32
HAS0082132	ER32	2:1	3000	100Nm	-	X	144.66	117.55	VDI STANDARD	CHUB41	CHSTER32
HAS0084232	ER32	2:1	3000	100Nm	P=30bar	-	164.96	117.55	VDI STANDARD	CHUB38	CHSTER32
HAS0200032	ER32	1:1	6000	70Nm	-	X	144.66	130.25	HYBRID 12 TURRET	CHUB41	CHSTER32
HAS0201132	ER32	1:1	6000	70Nm	P=30bar	-	164.96	130.25	HYBRID 12 TURRET	CHUB38	CHSTER32
HAS0202132	ER32	2:1	3000	100Nm	-	X	144.66	130.25	HYBRID 12 TURRET	CHUB41	CHSTER32
HAS0204232	ER32	2:1	3000	100Nm	P=30bar	-	164.96	130.25	HYBRID 12 TURRET	CHUB38	CHSTER32

HAAS


MOD: SL40 - ST40/45

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE DISASSATO 42mm VDI40

Axial driven tool re-directed by 42mm VDI40

Axial angetriebenes Werkzeug achsversetzt um 42mm VDI40

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com




PAGINA HAS160-2-00



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	H	Tipo Torretta Turret Type Revolver Typ	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
HAS0297132	ERA32	1:2	12000	45Nm	-	X	130.25	HYBRID 12 TURRET	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004
HAS0297232	ERA32	1:2	12000	45Nm	P=70bar	X	130.25	HYBRID 12 TURRET	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004
HAS0317132	ERA32	1:2	12000	45Nm	-	X	117.55	VDI STANDARD	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004
HAS0317232	ERA32	1:2	12000	45Nm	P=70bar	X	117.55	VDI STANDARD	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004




HAAS
MOD: SL40 - ST40/45
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO 42mm VDI40
Axial geared-up I=1:2 driven tool re-directed by 42mm VDI40
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt um 42mm VDI40



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA HAS160-2-20



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	H	Tipo Torretta Turret Type Revolver Typ	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
HAS0400116	ERA16	1:3	18000	10Nm	-	X	130.25	HYBRID 12 TURRET	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC
HAS0400216	ERA16	1:3	18000	10Nm	P=70bar	X	130.25	HYBRID 12 TURRET	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC
HAS0380116	ERA16	1:3	18000	10Nm	-	X	117.55	VDI STANDARD	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC
HAS0380216	ERA16	1:3	18000	10Nm	P=70bar	X	117.55	VDI STANDARD	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC

HAAS
MOD: SL40 - ST40/45
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:3 DISASSATO 36mm VDI40
Axial geared-up I=1:3 driven tool re-directed by 36mm VDI40
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 achsversetzt um 36mm VDI40






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS160-2-30

Subject to change without notice.

10/2021



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	B	H	Tipo Torretta Turret type Revolver typ	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
HAS0160132	ERA32	1:2	12000	30Nm	-	X	66	117.55	VDI STANDARD	CHUB46	CHUB32
HAS0160232	ERA32	1:2	12000	30Nm	P=70bar	X	76	117.55	VDI STANDARD	CHUB46	CHUB32
HAS0210132	ERA32	1:2	12000	30Nm	-	X	66	130.25	HYBRID 12 TURRET	CHUB46	CHUB32
HAS0210232	ERA32	1:2	12000	30Nm	P=70bar	X	76	130.25	HYBRID 12 TURRET	CHUB46	CHUB32

HAAS


MOD: SL40 - ST40/45

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 VDI40

Radial geared-up I=1:2 driven tool VDI40

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 VDI40

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS203-2-10

10/2021



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	H	Tipo Torretta Turret type Revolver typ	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen	
HAS0340016	ER16	1:3	18000	10Nm	X	117.55	VDI STANDARD	CHUB17	CHMNER16
HAS0320016	ER16	1:3	18000	10Nm	X	130.25	HYBRID 12 TURRET	CHUB17	CHMNER16

HAAS


MOD: SL40 - ST40/45

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 VDI40

Radial geared-up I=1:3 driven tool VDI40

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 VDI40

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS208-2-10

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	B	H	Tipo Torretta Turret Type Revolver Typ	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
HAS0410116	ERA16	1:3	18000	10Nm	-	X	70.5	117.55	VDI STANDARD	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC
HAS0410216	ERA16	1:3	18000	10Nm	P=70bar	X	83	117.55	VDI STANDARD	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC
HAS0430116	ERA16	1:3	18000	10Nm	-	X	70.5	130.25	HYBRID 12 TURRET	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC
HAS0430216	ERA16	1:3	18000	10Nm	P=70bar	X	83	130.25	HYBRID 12 TURRET	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC


HAAS

MOD: SL40 - ST40/45

MODULO MOTORIZZATO RADIALE ARRETRATO MOLTIPLICATO I=1:3 VDI40

Radial geared-up I=1:3 rear-set driven tool VDI40

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 zurueckversetzt VDI40



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com


http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS226-2-10

Subject to change without notice.

10/2021



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	H	Tipo Torretta Turret Type Revolver Typ	CHIAVI INCLUDE Keys included Schluessel inbegriffen	
HAS0480120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	85.16	-	-	-	117.55	VDI STANDARD	CHUB36	CHSTER20
HAS0490120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	85.16	-	-	-	130.25	HYBRID 12 TURRET	CHUB36	CHSTER20
HAS0480125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	86.16	-	-	-	117.55	VDI STANDARD	CHUB36	CHSTER25
HAS0490125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	86.16	-	-	-	130.25	HYBRID 12 TURRET	CHUB36	CHSTER25
HAS0480516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	-	65	16	17	117.55	VDI STANDARD	CHUB36	CH_VTCROCE_M08
HAS0490516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	-	65	16	17	130.25	HYBRID 12 TURRET	CHUB36	CH_VTCROCE_M08
HAS0480522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	-	66	22	19	117.55	VDI STANDARD	CHUB36	CH_VTCROCE_M10
HAS0490522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	-	66	22	19	130.25	HYBRID 12 TURRET	CHUB36	CH_VTCROCE_M10
HAS0480519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	-	65	3/4"	3/4"	117.55	VDI STANDARD	CHUB36	CH_VTCROCE_M08
HAS0490519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	-	65	3/4"	3/4"	130.25	HYBRID 12 TURRET	CHUB36	CH_VTCROCE_M08

HAAS


MOD: SL40 - ST40/45

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° VDI40

±90° adjustable angle driven tool VDI40

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° VDI40

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341





47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS333-2-00



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	H	Tipo Torretta Turret Type Revolver Typ	CHIAVI INCLUDE Keys included Schluessel inbegriffen	
HAS0450120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	85.16	-	-	-	117.55	VDI STANDARD	CHUB36	CHSTER20
HAS0460120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	85.16	-	-	-	130.25	HYBRID 12 TURRET	CHUB36	CHSTER20
HAS0450125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	86.16	-	-	-	117.55	VDI STANDARD	CHUB36	CHSTER25
HAS0460125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	86.16	-	-	-	130.25	HYBRID 12 TURRET	CHUB36	CHSTER25
HAS0450516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	-	65	16	17	117.55	VDI STANDARD	CHUB36	CH_VTCROCE_M08
HAS0460516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	-	65	16	17	130.25	HYBRID 12 TURRET	CHUB36	CH_VTCROCE_M08
HAS0450522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	-	66	22	19	117.55	VDI STANDARD	CHUB36	CH_VTCROCE_M10
HAS0460522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	-	66	22	19	130.25	HYBRID 12 TURRET	CHUB36	CH_VTCROCE_M10
HAS0450519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	-	65	3/4"	3/4"	117.55	VDI STANDARD	CHUB36	CH_VTCROCE_M08
HAS0460519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	-	65	3/4"	3/4"	130.25	HYBRID 12 TURRET	CHUB36	CH_VTCROCE_M08

HAAS


MOD: SL40 - ST40/45

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE VDI40

±90° adjustable angle driven tool with digital display VDI40

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display VDI40

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341






47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS333-2-01



Cod. MT	I	RPM MAX	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	H	Tipo Torretta Turret type Revolver typ
HAS0350100	4:1	2000	X	117.55	VDI STANDARD
HAS0370100	4:1	2000	X	130.25	HYBRID 12 TURRET

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 Boccola di riduz. $\varnothing 16$ - $\varnothing 12$ e N°1 Boccola di riduz. $\varnothing 16$ - $\varnothing 10$
 N°1 Reduction bush $\varnothing 16$ - $\varnothing 12$ and N°1 Reduction bush $\varnothing 16$ - $\varnothing 10$
 N°1 Reduzierbuchsen $\varnothing 16$ - $\varnothing 12$ und N°1 Reduzierbuchsen $\varnothing 16$ - $\varnothing 10$

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

HAAS

MOD: SL40 - ST40/45

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm VDI40

Slotting driven tool 50mm stroke VDI40

Keilnutenstossmaschine 50mm Hub VDI40

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341






47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS360-2-30



Cod. MT	I	RPM MAX	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	H	Tipo Torretta Turret type Revolver typ
HAS0350200	4:1	2400	X	117,55	VDI STANDARD
HAS0370200	4:1	2400	X	130,25	HYBRID 12 TURRET

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø12 e N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø10
 N°1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N°1 Reduction bush Ø16-Ø10
 N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

HAAS

MOD: SL40 - ST40/45

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm VDI40

Slotting driven tool 25mm stroke VDI40

Keilnutenstossmaschine 25mm Hub VDI40

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com




http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS360-2-31

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	A	A1	B	H	Tipo Torretta Turret type Revolver typ	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
HAS0140132	ER32	1:1	6000	70Nm	-	X	99.7	-	58.5	117.55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET	OKU0650004	CHSTER32
HAS0140232	ER32	1:1	6000	70Nm	P=70bar	X	99.7	-	69.5	117.55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET	OKU0650004	CHSTER32
HAS0140140	ER40	1:1	6000	70Nm	-	X	103.7	-	58.5	117.55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET	OKU0650004	CHSTER40
HAS0140240	ER40	1:1	6000	70Nm	P=70bar	X	103.7	-	69.5	117.55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET	OKU0650004	CHSTER40
HAS0142219	Ø22x19	1:1	6000	70Nm	-	X	-	78.5	58.5	117.55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET	CHUB41	CH_VTCROCE_M10
HAS0142721	Ø27x21	1:1	6000	70Nm	-	X	-	78.5	58.5	117.55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET	CHUB41	CH_VTCROCE_M12

HAAS


MOD: ST10/15/20/25/30/35 - DS30 - TL15/25

MODULO MOTORIZZATO RADIALE VDI40

Radial driven tool VDI40

Radial angetriebenes Werkzeug VDI40

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com






PAGINA HAS013-3-20

10/2021

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



• Chiave inclusa

• Key included

• Schluessel inbegriffen

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	H	Tipo Torretta Turret type Revolver typ	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
HAS0280140	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	-	X	58.5	117.55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET	CHUB46	OKU0650004 •
HAS0280240	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	P=70bar	X	69.5	117.55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET	CHUB46	OKU0650004 •

HAAS


MOD: ST10/15/20/25/30/35 - DS30 - TL15/25

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK VD140

Radial MTSK driven tool VD140

Radial MTSK angetriebenes Werkzeug VD140

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)



e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS013-3-20-K

10/2021



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	H	Tipo Torretta Turret Type Revolver Typ	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
HAS0040232	ER32	1:1	6000	70Nm	X	117.55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET	CHUB13	CHSTER32

HAAS


MOD: ST10/15/20/25/30/35 - DS30 - TL15/25

MODULO MOTORIZZATO RADIALE ARRETRATO VDI40

Radial rear-set driven tool VDI40

Radial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt VDI40

Subject to change without notice.



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS015-3-00

10/2021



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel begriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	A	A1	H	Tipo Torretta Turret Type Revolver Typ	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht begriffen		
HAS0020232	ER32	1:1	6000	70Nm	X	-	107.26	-	117.55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET	CHUB41	CHSTER32	
HAS0020132	ER32	1:1	6000	70Nm	X	P=30bar	110.46	-	117.55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET	CHUB41	CHSTER32	
HAS0020325	ERA25	1:1	6000	70Nm	X	-	74	-	117.55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET	CHUB42	CHTAER25ZC	CHUB27
HAS0020525	WELDON25	1:1	6000	70Nm	X	-	-	97.1	117.55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET	-	-	

HAAS


MOD: ST10/15/20/25/30/35 - DS30 - TL15/25

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE VDI40

Axial driven tool VDI40

Axial angetriebenes Werkzeug VDI40

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS150-3-10



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
 FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
 FÜR MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	Tipo Torretta Turret Type Revolver Typ	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
HAS0500140	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	VDI STANDARD / HYBRID TURRET	CHUB46	OKU0650004 *

• Chiave inclusa
• Key included
• Schlüssel einbegriffen


HAAS

MOD: ST10/15/20/25/30/35 - DS30 - TL15/25

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK VDI40

Axial MTSK driven tool VDI40

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug VDI40






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS150-3-10-K

Subject to change without notice.

10/2021



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	A	H	Tipo Torretta Turret Type Revolver Typ	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
HAS0080032	ER32	1:1	6000	70Nm	-	X	144.66	117.55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET	CHUB41	CHSTER32
HAS0081132	ER32	1:1	6000	70Nm	P=30bar	-	164.96	117.55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET	CHUB38	CHSTER32
HAS0082132	ER32	2:1	3000	100Nm	-	X	144.66	117.55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET	CHUB41	CHSTER32
HAS0084232	ER32	2:1	3000	100Nm	P=30bar	-	164.96	117.55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET	CHUB38	CHSTER32


HAAS

MOD: ST10/15/20/25/30/35 - DS30 - TL15/25

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE DISASSATO 42mm VDI40

Axial driven tool re-directed by 42mm VDI40

Axial angetriebenes Werkzeug achsversetzt um 42mm VDI40



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com




http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS160-3-00

Subject to change without notice.


10/2021



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	H	Tipo Torretta Turret Type Revolver Typ	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
HAS0317132	ERA32	1:2	12000	45Nm	-	X	117.55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004
HAS0317232	ERA32	1:2	12000	45Nm	P=70bar	X	117.55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004

HAAS
MOD: ST10/15/20/25/30/35 - DS30 - TL15/25
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO 42mm VDI40
Axial geared-up I=1:2 driven tool re-directed by 42mm VDI40
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt um 42mm VDI40






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS160-3-20

Subject to change without notice.


10/2021



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	H	Tipo Torretta Turret Type Revolver Typ	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
HAS0380116	ERA16	1:3	18000	10Nm	-	X	117.55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC •
HAS0380216	ERA16	1:3	18000	10Nm	P=70bar	X	117.55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC •

HAAS
MOD: ST10/15/20/25/30/35 - DS30 - TL15/25
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:3 DISASSATO 36mm VDI40
Axial geared-up I=1:3 driven tool re-directed by 36mm VDI40
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 achsversetzt um 36mm VDI40






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS160-3-30

Subject to change without notice.

10/2021



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	B	H	Tipo Torretta Turret type Revolver typ	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
HAS0160132	ERA32	1:2	12000	30Nm	-	X	66	117.55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET	CHUB46	CHUB32
HAS0160232	ERA32	1:2	12000	30Nm	P=70bar	X	76	117.55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET	CHUB46	CHUB32

HAAS


MOD: ST10/15/20/25/30/35 - DS30 - TL15/25

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 VDI40

Radial geared-up I=1:2 driven tool VDI40

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 VDI40

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS203-3-10



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	H	Tipo Torretta Turret type Revolver typ	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen	
HAS0340016	ER16	1:3	18000	10Nm	X	117.55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET	CHUB17	CHMNER16


HAAS

MOD: ST10/15/20/25/30/35 - DS30 - TL15/25

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 VDI40

Radial geared-up I=1:3 driven tool VDI40

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 VDI40






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS208-3-10

Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	B	H	Tipo Torretta Turret Type Revolver Typ	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
HAS0410116	ERA16	1:3	18000	10Nm	-	X	70.5	117.55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC •
HAS0410216	ERA16	1:3	18000	10Nm	P=70bar	X	83	117.55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC •


HAAS

MOD: ST10/15/20/25/30/35 - DS30 - TL15/25

MODULO MOTORIZZATO RADIALE ARRETRATO MOLTIPLICATO I=1:3 VDI40

Radial geared-up I=1:3 rear-set driven tool VDI40

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 zurueckversetzt VDI40



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341


47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS226-3-10

Subject to change without notice.

10/2021




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	H	Tipo Torretta Turret type Revolver typ	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
HAS0230225	ER25+ER25	1:1	6000	70Nm	X	117.55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET	OKU0650004	CHSTER25

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

HAAS
MOD: DS30 - TL15/25
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE DISASSATO 160mm VDI40
Axial rear-set opposite face twin driven tool re-directed by 160mm VDI40
Axial angetriebenes Werkzeug halb vospringend achsversetzt um 160mm VDI40



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS243-3-10

Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	H	Tipo Torretta Turret type Revolver typ	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
HAS0240125	ERA25	1:1	6000	50Nm	2	-	X	117.55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC •
HAS0240225	ERA25	1:1	6000	50Nm	2	P=70bar	X	117.55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC •

HAAS


MOD: ST10/20/25/30/35 - DS30

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y VDI40

Radial single side twin head driven tool in Y VDI40

Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y VDI40

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS263-3-10

10/2021



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	H	Tipo Torretta Turret Type Revolver Typ	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen	
HAS0480120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	85.16	-	-	-	117.55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET	CHUB36	CHSTER20
HAS0480125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	86.16	-	-	-	117.55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET	CHUB36	CHSTER25
HAS0480516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	-	65	16	17	117.55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET	CHUB36	CH_VTCROCE_M08
HAS0480522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	-	66	22	19	117.55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET	CHUB36	CH_VTCROCE_M10
HAS0480519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	-	65	3/4"	3/4"	117.55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET	CHUB36	CH_VTCROCE_M08

HAAS


MOD: ST10/15/20/25/30/35 - DS30 - TL15/25

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° VDI40

±90° adjustable angle driven tool VDI40

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° VDI40

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341





47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS333-3-00



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	H	Tipo Torretta Turret Type Revolver Typ	CHIAVI INCLUDE Keys included Schluessel inbegriffen	
HAS0450120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	85.16	-	-	-	117.55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET	CHUB36	CHSTER20
HAS0450125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	86.16	-	-	-	117.55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET	CHUB36	CHSTER25
HAS0450516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	-	65	16	17	117.55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET	CHUB36	CH_VTCROCE_M08
HAS0450522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	-	66	22	19	117.55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET	CHUB36	CH_VTCROCE_M10
HAS0450519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	-	65	3/4"	3/4"	117.55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET	CHUB36	CH_VTCROCE_M08

HAAS


MOD: ST10/15/20/25/30/35 - DS30 - TL15/25

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE VDI40

±90° adjustable angle driven tool with digital display VDI40

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display VDI40

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341





47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS333-3-01



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 Boccola di riduz. $\varnothing 16$ - $\varnothing 12$ e N°1 Boccola di riduz. $\varnothing 16$ - $\varnothing 10$
 N°1 Reduction bush $\varnothing 16$ - $\varnothing 12$ and N°1 Reduction bush $\varnothing 16$ - $\varnothing 10$
 N°1 Reduzierbuchsen $\varnothing 16$ - $\varnothing 12$ und N°1 Reduzierbuchsen $\varnothing 16$ - $\varnothing 10$

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	H	Tipo Torretta Turret type Revolver typ
HAS0350100	4:1	2000	X	117.55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET

HAAS

MOD: ST10/15/20/25/30/35 - DS30 - TL15/25

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm VDI40

Slotting driven tool 50mm stroke VDI40

Keilnutenstossmaschine 50mm Hub VDI40






Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS360-3-30



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø12 e N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø10
 N°1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N°1 Reduction bush Ø16-Ø10
 N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	H	Tipo Torretta Turret type Revolver typ
HAS0350200	4:1	2400	X	117,55	VDI STANDARD / HYBRID TURRET

HAAS

MOD: ST10/15/20/25/30/35 - DS30 - TL15/25

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm VDI40

Slotting driven tool 25mm stroke VDI40

Keilnutenstossmaschine 25mm Hub VDI40

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com





PAGINA HAS360-3-31

CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	A2	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 01540132	ER32	1:1	6000	100Nm	-	X	68.7	-	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004 •
DW 03470232	ER32	1:1	6000	100Nm	P=70bar	X	79.2	-	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004 •
DW 01540140	ER40	1:1	6000	100Nm	-	X	71.7	-	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004 •
DW 01540240	ER40	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	82.2	-	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004 •
DW 01540625	WELDON 25	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	-	72.5	-	-	-	-	OKU0650004 •
DW 01540827	Ø27x21	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	-	-	56.5	27	21	CH_VTCROCE_M12 •	OKU0650004 •

NEW

HAAS


MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO

Radial reinforced driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug vergroessert

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com





PAGINA HAS020-4-01

10/2021

CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40 E PER MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40 AND FOR MTSK-50 SEE PAGE TBL300-1-50
FUEER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40 UND FUEER MTSK-50 SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 01550140	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	-	X	51.5	CHUB46	OKU0650004 ■
DW 03480240	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	P=70bar	X	62.5	CHUB46	OKU0650004 ■
DW 01550150	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	-	X	51.5	CHUB55	OKU0650004 ■
DW 03480250	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	P=70bar	X	62.5	CHUB55	OKU0650004 ■

NEW

NEW

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

HAAS


MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO MTSK

Radial MTSK reinforced driven tool

Radial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert

Subject to change without notice.







M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS020-4-01-K



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW00140125	ER25	1:2	12000	30Nm	X	X	108.56	CHSTER25	MNL0210007

HAAS


MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 36mm

Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 36mm

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 36mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS030-4-30



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
DW01580332	ERA32	2:1	3000	90Nm	X	X	CHUB30	OKU0650004	CHTAER32ZC

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen


HAAS

MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 80mm

Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 80mm

Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 80mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com



http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS033-4-20


Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 00540216	ER16	1:1	6000	30Nm	X	84.5	CHMNER16	CHUB17
DW 00540225	ER25	1:1	6000	30Nm	X	85	CHSTER25	MNLO210007

HAAS
MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y
Radial single side twin head driven tool in Y
Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y





Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA HAS080-4-00



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
0700025	ER25	1:2	12000	30Nm	X	2.16	CHSTER25	CHUB36
0700032	ER32	1:2	12000	30Nm	X	14.66	CHSTER32	CHUB36

HAAS


MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO RADIALE ROVESCiato DISASSATO IN Z 250mm

Radial inverted driven tool re-directed in Z by 250mm

Radial angetriebenes Werkzeug umgedreht achsversetzt in Z um 250mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)



e-mail: mtma@mtmarchetti.com




http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS120-4-10

10/2021





PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40 E PER MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
 FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40 AND FOR MTSK-50 SEE PAGE TBL300-1-50
 FÜR MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40 UND FÜR MTSK-50 SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 01170140	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	77	54	CHUB46	OKU0650004 •
DW 01170240	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	77	65	CHUB46	OKU0650004 •
DW 01170150	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	-	X	79	54	CHUB55	OKU0650004 •
DW 01170250	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	79	65	CHUB55	OKU0650004 •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

HAAS


MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=72mm

Axial MTSK driven tool H=72mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=72mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341


47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS150-4-11-K



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluesel nicht einbegriffen	
DW 01130125	ER25	1:1	6000	100Nm	X	-	X	91.16	-	54	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 01130225	ER25	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	91.16	-	65	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 01130132	ER32	1:1	6000	100Nm	X	-	X	93.66	-	54	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 01130232	ER32	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	93.66	-	65	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 01130140	ER40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	98.16	-	54	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 01130240	ER40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	98.16	-	65	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 01130325	ERA25	1:1	6000	100Nm	X	-	X	65	-	54	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC
DW 01130425	ERA25	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	65	-	65	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC
DW 01130516	Ø16x17	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	67.5	54	16	17	CH_VTCROCE_M08	OKU0650004
DW 01130522	Ø22x19	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	67.5	54	22	19	CH_VTCROCE_M10	OKU0650004
DW 01130527	Ø27x21	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	70	54	27	21	CH_VTCROCE_M12	OKU0650004


HAAS

MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=85mm

Axial driven tool H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=85mm




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS150-4-15


Subject to change without notice.

10/2021



• Chiave inclusa
• Key included
• Schlüssel inbegriffen

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 02510125	ER25	1:1	6000	100Nm	X	-	X	91.2	-	54	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 02510225	ER25	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	91.2	-	65	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 02510132	ER32	1:1	6000	100Nm	X	-	X	93.7	-	54	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 02510232	ER32	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	93.7	-	65	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 02510140	ER40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	98.2	-	54	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 02510240	ER40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	98.2	-	65	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 02510325	ERA25	1:1	6000	100Nm	X	-	X	65	-	54	-	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
DW 02510425	ERA25	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	65	-	65	-	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
DW 02510516	Ø16x17	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	67.5	54	16	17	CH_VTCROCE_M08	OKU0650004
DW 02510522	Ø22x19	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	67.5	54	22	19	CH_VTCROCE_M10	OKU0650004
DW 02510527	Ø27x21	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	70	54	27	21	CH_VTCROCE_M12	OKU0650004

HAAS


MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=95mm

Axial driven tool H=95mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=95mm

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA HAS150-4-18



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



• Chiave inclusa

• Key included

• Schluessel inbegriffen

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40 E PER MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40 AND FOR MTSK-50 SEE PAGE TBL300-1-50
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40 UND FUER MTSK-50 SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 02530140	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	77	54	CHUB46	OKU0650004 •
DW 02530240	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	77	65	CHUB46	OKU0650004 •
DW 02530150	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	-	X	79	54	CHUB55	OKU0650004 •
DW 02530250	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	79	65	CHUB55	OKU0650004 •

HAAS


MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=95mm

Axial MTSK driven tool H=95mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=95mm

Subject to change without notice.



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS150-4-18-K

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
0711432	ER32	1:1	6000	100Nm	X	-	X	111.56	-	47	-	-	CHSTER32	CHUB36
0711032	ER32	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	111.56	-	61	-	-	CHSTER32	CHUB36
0711532	ERA32	1:1	6000	100Nm	X	-	X	102.03	-	47	-	-	CHUB50	CHUB32
0712640	ER40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	115	-	47	-	-	CHSTER40	CHUB46
0712540	ER40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	115	-	72	-	-	CHSTER40	CHUB46
0711617	Ø16x17	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	86	47	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36
0712219	Ø22x19	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	88	47	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36
0712240	Ø22x40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	86	47	22	40	CH_VTCROCE_M10	CHUB36
0712721	Ø27x21	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	87.5	47	27	21	CH_VTCROCE_M12	CHUB36
0712733	Ø27x33	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	86	47	27	33	CH_VTCROCE_M12	CHUB36
0712750	Ø27x50	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	86	47	27	50	CH_VTCROCE_M12	CHUB36

HAAS


MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=100mm

Axial driven tool H=100mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=100mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341


47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS150-4-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 0114 0125	ER25	1:1	6000	100Nm	X	-	X	91.16	-	54	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 0114 0225	ER25	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	91.16	-	65	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 0114 0132	ER32	1:1	6000	100Nm	X	-	X	93.66	-	54	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 0114 0232	ER32	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	93.66	-	65	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 0114 0140	ER40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	98.16	-	54	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 0114 0240	ER40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	98.16	-	65	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 0114 0325	ERA25	1:1	6000	100Nm	X	-	X	65	-	54	-	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
DW 0114 0425	ERA25	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	65	-	65	-	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
DW 0114 0516	Ø16x17	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	67.5	54	16	17	CH_VTCROCE_M08	OKU0650004
DW 0114 0522	Ø22x19	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	67.5	54	22	19	CH_VTCROCE_M10	OKU0650004
DW 0114 0527	Ø27x21	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	70	54	27	21	CH_VTCROCE_M12	OKU0650004

HAAS


MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=100mm

Axial driven tool H=100mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=100mm

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341


47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA HAS150-4-21



- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



- Schlüssel inbegriffen

10/2021

CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/confromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW02470132	ER32	1:1	6000	110Nm	X	-	X	99.7	-	56.5	CHSTER32	OKU0650004 •
DW02470232	ER32	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	99.7	-	67.5	CHSTER32	OKU0650004 •
DW02470725	WELDON25	1:1	6000	110Nm	X	-	X	-	106	56.5	-	-
DW02470825	WELDON25	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	-	106	67.5	-	-

HAAS


MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=72mm

Axial reinforced driven tool H=72mm

Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=72mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com





PAGINA HAS170-4-10

CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
FOR MTSK-50 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50
FUEER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW02180150	MTSK-50	1:1	6000	110Nm	X	-	X	56.5	CHUB55	OKU0650004 *
DW02180250	MTSK-50	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	67.5	CHUB55	OKU0650004 *

• Chiave inclusa

• Key included

• Schluessel einbegriffen


HAAS

MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=72mm

Axial MTSK reinforced driven tool H=72mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=72mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS170-4-10-K

Subject to change without notice.

10/2021

CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/confromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW02480132	ER32	1:1	6000	110Nm	X	-	X	99.7	-	56.5	CHSTER32	OKU0650004
DW02480232	ER32	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	99.7	-	67.5	CHSTER32	OKU0650004
DW02480725	WELDON25	1:1	6000	110Nm	X	-	X	-	106	56.5	-	-
DW02480825	WELDON25	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	-	106	67.5	-	-

HAAS


MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=85mm

Axial reinforced driven tool H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=85mm

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA HAS170-4-20



CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
FOR MTSK-50 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50
FUEER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 02190150	MTSK-50	1:1	6000	110Nm	X	-	X	56.5	CHUB55	OKU0650004 •
DW 02190250	MTSK-50	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	67.5	CHUB55	OKU0650004 •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen


HAAS

MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=85mm

Axial MTSK reinforced driven tool H=85mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=85mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS170-4-20-K

Subject to change without notice.

10/2021



CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/confromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW02500132	ER32	1:1	6000	110Nm	X	-	X	99.7	-	56.5	CHSTER32	OKU0650004
DW02500232	ER32	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	99.7	-	67.5	CHSTER32	OKU0650004
DW02500725	WELDON25	1:1	6000	110Nm	X	-	X	-	106	56.5	-	-
DW02500825	WELDON25	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	-	106	67.5	-	-

HAAS


MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=95mm

Axial reinforced driven tool H=95mm

Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=95mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341


47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com




PAGINA HAS170-4-25



CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
FOR MTSK-50 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50
FUEER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 02540150	MTSK-50	1:1	6000	110Nm	X	-	X	56.5	CHUB55	OKU0650004 •
DW 02540250	MTSK-50	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	67.5	CHUB55	OKU0650004 •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen


HAAS

MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=95mm

Axial MTSK reinforced driven tool H=95mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=95mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS170-4-25-K

Subject to change without notice.

10/2021



CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/confromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW02490132	ER32	1:1	6000	110Nm	X	-	X	99.7	-	56.5	CHSTER32	OKU0650004 •
DW02490232	ER32	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	99.7	-	67.5	CHSTER32	OKU0650004 •
DW02490725	WELDON25	1:1	6000	110Nm	X	-	X	-	106	56.5	-	-
DW02490825	WELDON25	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	-	106	67.5	-	-

HAAS


MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=100mm

Axial reinforced driven tool H=100mm

Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=100mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341



47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com




PAGINA HAS170-4-30



CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
FOR MTSK-50 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50
FUEER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen
DW02200150	MTSK-50	1:1	6000	110Nm	X	-	X	56.5	CHUB55 OKU0650004 *
DW02200250	MTSK-50	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	67.5	CHUB55 OKU0650004 *


HAAS

MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=100mm

Axial MTSK reinforced driven tool H=100mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=100mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341



47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS170-4-30-K


Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssell einbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Auslenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW02570132	ER32	1:1	6000	70Nm	X	X	CHSTER32	MNZ0410005 •

HAAS


MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO H=95mm

Axial rear-set driven tool H=95mm

Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt H=95mm

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA HAS180-4-25

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlusssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlusssel nicht einbegriffen	
DW 02360132	ER32	2:1	3000	130Nm	X	-	X	98.7	-	53	OKU0650004	CHSTER32
DW 02360232	ER32	2:1	3000	130Nm	X	P=70bar	X	98.7	-	66.5	OKU0650004	CHSTER32
DW 02360140	ER40	2:1	3000	130Nm	X	-	X	101.7	-	53	OKU0650004	CHSTER40
DW 02360240	ER40	2:1	3000	130Nm	X	P=70bar	X	101.7	-	66.5	OKU0650004	CHSTER40
DW 02360725	WELDON 25	2:1	3000	130Nm	X	-	X	-	106	53	-	-
DW 02360825	WELDON 25	2:1	3000	130Nm	X	P=70bar	X	-	106	66.5	-	-

HAAS


MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 H=100mm

Axial geared-down I=2:1 driven tool H=100mm

Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 H=100mm

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA HAS190-4-30



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 00710125	ER A 25	1:2	12000	30Nm	X	-	X	64.7	OKU0650004 *	CHUB27
DW 00710225	ER A 25	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	X	73.2	OKU0650004 *	CHUB27

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel einbegriffen

HAAS


MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2

Axial geared-up I=1:2 driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS200-4-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen					
DW 00720132	ER32+ER25	1:1	6000	100Nm	X	X	93.66	80.16	CHSTER32	CHSTER25	OKU0650004	-	-	-
DW 00722520	ERA25+ERA20	1:1	6000	100Nm	X	X	65	55.5	CHUB22	CHUB27	OKU0650004	CHTAER20ZC	CHTAER25ZC	

HAAS


MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=72mm

Axial opposite face driven tool H=72mm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=72mm

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS240-4-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.


- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen					
DW 01150132	ER32+ER25	1:1	6000	100Nm	X	X	93.66	80.16	CHSTER32	CHSTER25	OKU0650004	-	-	-
DW 01152520	ERA25+ERA20	1:1	6000	100Nm	X	X	65	55.5	CHUB22	CHUB27	OKU0650004	CHTAER20ZC	CHTAER25ZC	

HAAS
MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=85mm
Axial opposite face driven tool H=85mm
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=85mm



Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS240-4-15



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen				
DW 02520132	ER32+ER25	1:1	6000	100Nm	X	X	93.7	80.2	CHSTER32	CHSTER25	OKU0650004	-	-
DW 02522520	ERA25+ERA20	1:1	6000	100Nm	X	X	65	55.5	CHUB22	CHUB27	OKU0650004	CHTAER20ZC	CHTAER25ZC

HAAS
MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=95mm
Axial opposite face driven tool H=95mm
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=95mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com







PAGINA HAS240-4-18

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
DW 00070232	ER32+ER32	1:1	6000	100Nm	X	X	107.66	94.26	CHSTER32	CHUB46	-
DW 00073225	ERA25+ERA32	1:1	6000	100Nm	X	X	106.03	81.13	CHUB27	CHUB32	CHUB46

HAAS


MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=100mm

Axial opposite face twin driven tool H=100mm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=100mm

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS240-4-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen					
DW 01160132	ER32+ER25	1:1	6000	100Nm	X	X	93.66	80.16	CHSTER32	CHSTER25	OKU0650004	•	-	-
DW 01162520	ERA25+ERA20	1:1	6000	100Nm	X	X	65	55.5	CHUB22	CHUB27	OKU0650004	•	CHTAER20ZC	• CHTAER25ZC

HAAS

MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=100mm

Axial opposite face driven tool H=100mm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=100mm

Subject to change without notice.


M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS240-4-21





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Für das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.



• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht inbegriffen		
DW 01120225	ER25	1:1	6000	40Nm	2	X	-	X	130.46	60	CHUB36	CHSTER25	-
DW 01121225	ER25	1:1	6000	40Nm	2	X	P=70bar	X	150.16	60	CHUB36	CHSTER25	-
DW 01120325	ERA25	1:1	6000	40Nm	2	X	-	X	119	60	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC • NEW
DW 01121325	ERA25	1:1	6000	40Nm	2	X	P=70bar	X	142	60	CHUB38	CHUB27	-
DW 01122225	ER25+ER25	1:1	6000	40Nm	2+2	X	-	X	130.46	125.46	CHUB36	CHSTER25	-
DW 01122325	ERA25+ERA25	1:1	6000	40Nm	2+2	X	-	X	119	114	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC • NEW

HAAS


MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=72mm

Axial single side twin head driven tool in Y H=72mm

Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=72mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casini Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341


47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS260-4-10





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Für das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.



• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht inbegriffen		
DW 01220225	ER25	1:1	6000	40Nm	2	X	-	X	130.46	60	CHUB36	CHSTER25	-
DW 01221225	ER25	1:1	6000	40Nm	2	X	P=70bar	X	150.16	60	CHUB36	CHSTER25	-
DW 01220325	ERA25	1:1	6000	40Nm	2	X	-	X	119	60	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC • NEW
DW 01221325	ERA25	1:1	6000	40Nm	2	X	P=70bar	X	142	60	CHUB38	CHUB27	-
DW 01222225	ER25+ER25	1:1	6000	40Nm	2+2	X	-	X	130.46	125.46	CHUB36	CHSTER25	-
DW 01222325	ERA25+ERA25	1:1	6000	40Nm	2+2	X	-	X	119	114	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC • NEW

HAAS


MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=85mm

Axial single side twin head driven tool in Y H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=85mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341


47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS260-4-20





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Für das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.



• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht inbegriffen		
DW 01230225	ER25	1:1	6000	40Nm	2	X	-	X	130.46	60	CHUB36	CHSTER25	-
DW 01231225	ER25	1:1	6000	40Nm	2	X	P=70bar	X	150.16	60	CHUB36	CHSTER25	-
DW 01230325	ERA25	1:1	6000	40Nm	2	X	-	X	119	60	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC • NEW
DW 01231325	ERA25	1:1	6000	40Nm	2	X	P=70bar	X	142	60	CHUB38	CHUB27	-
DW 01232225	ER25+ER25	1:1	6000	40Nm	2+2	X	-	X	130.46	125.46	CHUB36	CHSTER25	-
DW 01232325	ERA25+ERA25	1:1	6000	40Nm	2+2	X	-	X	119	114	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC • NEW


HAAS

MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=100mm

Axial single side twin head driven tool in Y H=100mm

Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=100mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com



http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS260-4-30


Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
DW 01920120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL10
DW 01920125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	86.16	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL10
DW 01920516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10
DW 01920522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL10
DW 01920519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10


HAAS

MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=54mm

±90° adjustable angle driven tool H=54mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=54mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com



http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS333-4-00


Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
DW 01850120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL10
DW 01850125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	86.16	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL10
DW 01850516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10
DW 01850522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL10
DW 01850519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10

HAAS


MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=54mm

±90° adjustable angle driven tool with digital display H=54mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=54mm

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA HAS333-4-01



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
DW 01930120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL10
DW 01930125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	86.16	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL10
DW 01930516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10
DW 01930522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL10
DW 01930519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10

HAAS


MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=100mm

±90° adjustable angle driven tool H=100mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=100mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341



47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com




PAGINA HAS333-4-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
DW 01860120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL10
DW 01860125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	86.16	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL10
DW 01860516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10
DW 01860522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL10
DW 01860519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10

HAAS


MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=100mm

±90° adjustable angle driven tool with digital display H=100mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=100mm

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA HAS333-4-11



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUDE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW01940120	ERA20	1:1	6000	30Nm	X	-	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08
DW01940220	ERA20	1:1	6000	30Nm	X	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08

HAAS


MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ H=72mm

$\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool H=72mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ H=72mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341


47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com




PAGINA HAS335-4-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUDE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW01945120	ERA20	1:1	6000	30Nm	X	-	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08
DW01945220	ERA20	1:1	6000	30Nm	X	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08


HAAS

MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ CON NONIO DIGITALE H=72mm

$\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool with digital display H=72mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ mit digital display H=72mm






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS335-4-01


Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW01940316	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
DW01940416	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08


HAAS

MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ MOLTIPLICATO I=1:2 H=72mm

$\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=72mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ uebersetzt I=1:2 H=72mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com


http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS336-4-00


Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUDE Keys included Schluessel inbegriffen			
DW01945316	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
DW01945416	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08


HAAS

MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ MOLTIPLICATO I=1:2 CON NONIO DIGITALE H=72mm

$\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display H=72mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ uebersetzt I=1:2 mit digital display H=72mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com




http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS336-4-01

Subject to change without notice.

10/2021



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
- N°1 SHAFT + SPACER
- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUEER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen		
0321100	1:1	6000	60Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08
0322100	2:1	3000	80Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08

HAAS


MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE

Driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaeltzfraes-Werkzeug

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341



47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com



http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS340-4-00



INCLINAZIONE
REGOLABILE $\pm 30^\circ$



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

- mm / inch
- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
 - N°1 SHAFT + SPACER
 - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FÜR DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW 00031100	1:1	6000	90Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHUB19	CHESL08	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")
DW 00032100	2:1	3000	110Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHUB19	CHESL08	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")

HAAS


MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO

Reinforced driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug vergrößert

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA HAS340-4-60



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
 FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen
DW 01770100	MTSK-40	1:1	6000	50Nm	X	X	n°2 CHUB46


HAAS

MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POWER SKIVING H=100mm

Axial MTSK driven tool for Power Skiving H=100mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Power Skiving H=100mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com




http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS350-4-00-K


Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



ORIENTABILE DI 360°

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	ØD	H	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen	
DW 02928022	Ø22x12	1:1	6000	50Nm	X	X	63-70-80	MAX 12	CHUB38	CHESL08
DW 02928125	Ø1"x12	1:1	6000	50Nm	X	X	63-70-80	MAX 12	CHUB38	CHESL08

HAAS


MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO PER VITI SENZA FINE

Driven tool for worm screws

Angetriebenes werkzeug für schrauben ohne ende

Subject to change without notice.






M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS359-4-00



Ø16
TOOL DIAMETER



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø12 e N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø10
N°1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N°1 Reduction bush Ø16-Ø10
N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW01530100	4:1	2000	X	X

HAAS

MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=85mm

Slotting driven tool 50mm stroke H=85mm

Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=85mm

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com



http://www.mtmarchetti.com





PAGINA HAS360-4-00

Subject to change without notice.

10/2021



Ø16
TOOL DIAMETER



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø12 e N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø10
N°1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N°1 Reduction bush Ø16-Ø10
N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW01530200	4:1	2400	X	X

HAAS

MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=85mm

Slotting driven tool 25mm stroke H=85mm

Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=85mm



Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA HAS360-4-01



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
DW00482500	1	X	mm	25	25
DW00482540	1	X	Inch	1"	1"
DW00482000	1	X	mm	20	20

HAAS

MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" / QD=20mm H=90mm

Radial single static tool QD=25mm / QD=1" / QD=20mm H=90mm

Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=20mm H=90mm


Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA HAS423-4-00



DW 01422510

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
DW 01422500	1	X	-	X	mm	25	25
DW 01422540	1	X	-	X	Inch	1"	1"
DW 01422510	1	X	P=70bar	X	mm	25	25

NEW

HAAS

MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" H=75mm

Radial single static tool QD=25mm / QD=1" H=75mm

Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" H=75mm





Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS423-4-10



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Misure Dimensions Masse	B	H	B1	H1
DW02792500	2	mm	25	25	20	20

HAAS

MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

PORTAUTENSILE RADIALE MULTIPLIO QD=25mm / QD=20mm

Radial multiple static tool QD=25mm / QD=20mm

Radial Mehrfach-Halter QD=25mm / QD=20mm





Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA HAS442-4-50



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Misure Dimensions Masse	B	H
DW00272500	2/4	X	mm	25	25
DW00272540	2/4	X	Inch	1"	1"
DW00272000	2/4	X	mm	20	20

HAAS

MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=25mm / QD=1" / QD=20mm H=90mm

Radial double static tool QD=25mm / QD=1" / QD=20mm H=90mm

Radial Doppel-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=20mm H=90mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341





47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS453-4-00



Cod. MT	N°Utensili N° Tools N° Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
DW00672500	2/4	X	mm	25	25
DW00672000	2/4	X	mm	20	20

HAAS

MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=25mm / QD=20mm H=75mm

Radial double static tool QD=25mm / QD=20mm H=75mm

Radial Doppel-Werkzeughalter QD=25mm / QD=20mm H=75mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS453-4-10



Cod. MT	N°Utensili N° Tools N° Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	H	K	B
DW00622500	4	X	mm	25	20	25
DW00622540	4	X	inch	1"	3/4"	1"

HAAS

MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO QD=25mm / QD=1"

Radial double side twin static tool QD=25mm / QD=1"

Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=25mm / QD=1"





Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA HAS463-4-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Misure Dimensions Masse	B	H	B1	H1
DW02802500	4	mm	25	25	20	20

HAAS

MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

PORTAUTENSILE RADIALE MULTIPLIO DOPPIO QD=25mm / QD=20mm

Radial double multiple static tool QD=25mm / QD=20mm

Radial Doppel Mehrfach-Halter QD=25mm / QD=20mm




Subject to change without notice.

M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA HAS473-4-00



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
OPTION OF M3/M4 WORKING
ARBEITSMÖGLICHKEIT M3/M4



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 - LAMA - BLADE - KLINGE ISCAR H=32 Sp. 3/4mm
(KENNAMETAL OPTIONAL)

N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN

N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI
- T-WRENCH FOR INSERT SET UP
- T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Auslenkuehlung
DW 014 10132	1	X	X

HAAS

MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA

Radial blade holder

Radial Abstechhalter

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA HAS520-4-01


10/2021



versione dx
right version
version rechts



versione sx
left version
version links



**KIT LAME NON INCLUSI (OPZIONALI)
BLADES NOT SUPPLIED WITH (OPTIONAL)
KLINGEN NICHT INBEGRIFFEN (OPTIONAL)**

- LAMA-BLADE-KLINGE SANDVIK H=32 sp.3 cod. QD_NN2G60C25A
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. QD_NG_0300_0002_CM_1145 (10 pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE SANDVIK H=32 sp.4 cod. QD_NN2H60C25A
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. QD_NH_0400_0002_CM_1145 (10 pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE ISCAR H=32 sp.3 cod. SGFH_32K_3
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. 6011365 (10pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE ISCAR H=32 sp.4 cod. SGFH_32K_4
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. 6011366 (10pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE WALTER H=32 sp.3 cod. G2042.32N-3T45SX-P
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. SX-3E300N02-CE4 WSM33S (10pz.) + CHIAVE-KEY cod. FS1494
- LAMA-BLADE-KLINGE WALTER H=32 sp.4 cod. G2042.32N-4T50SX-P
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. SX-4E400N02-CE4 WSM33S (10pz.) + CHIAVE-KEY cod. FS1494

Cod. MT

versione dx
right version
version rechts

versione sx
left version
version links

N°Utensili
N°Tools
N°Werkzeuge

Reversibile lato
mandrino/contromandrino
Reversible sub/main
spindle side
Umkehrbare Spindel-seite/
Gegenspindel-seite

Lubr.esterna
Ext. coolant
Aussenkuehlung

Lubr.interna
Coolant through
Innenkuehlung

DW 01730132R

DW 01730132L

1

X

X

P=70bar

HAAS

MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA CON LUBRIFICAZIONE INTERNA

Radial blade holder with internal coolant

Radial Abstechhalter mit Innenkuehlung

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS520-4-05

10/2021



DW 03462510

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	A	B	H
DW 01452500	1	X	-	X	mm	68	25	25
DW 01452540	1	X	-	X	Inch	68	1"	1"
DW 03462510	1	X	P=70bar	X	mm	90	25	25

NEW

HAAS

MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1"

Axial single static tool QD=25mm / QD=1"

Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"

Subject to change without notice.


M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS552-4-00


10/2021



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)

Ø25 cod. KIT1003006
 Ø1 1/2" cod. KIT1003004
 Ø40 cod. KIT1003003
 Ø50-Ø2" cod. KIT1003002

SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
 ONLY SEAL (OPTIONAL)
 NUR DICHUNG (OPTIONAL)
 cod. 0520013



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D	A	B	H	H1
0832500	1	X	X	X	mm	25	55	55	33	105
0834000	1	X	X	X	mm	40	64	46	40	112
0833810	1	X	X	X	Inch	1 1/2"	64	46	40	112
0835000	1	X	X	X	mm	50	64	46	46.5	118
0835080	1	X	X	X	Inch	2"	64	46	46.5	118



HAAS
 MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)
 PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø25/Ø40mm/Ø1 1/2"/Ø50mm/Ø2" H=72mm
 Axial single boring bar holder Ø25/Ø40mm/Ø1 1/2"/Ø50mm/Ø2" H=72mm
 Axial Bohrhälter Ø25/Ø40mm/Ø1 1/2"/Ø50mm/Ø2" H=72mm

Subject to change without notice.

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com




PAGINA HAS610-4-20



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FÜR INTERNE KÜHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø50 cod. KIT1003002

SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
ONLY SEAL (OPTIONAL)
NUR DICHTUNG (OPTIONAL)
cod. 0520013



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW00205000	1	X	X	X	mm	50

HAAS

MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm H=100mm

Axial single boring bar holder Ø50mm H=100mm

Axial Bohrhälter Ø50mm H=100mm

Subject to change without notice.


M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA HAS620-4-20

10/2021



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)

Ø25 cod. KIT1000006
Ø40 cod. KIT1000003



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW 02882500	1	X	X	X	mm	25
DW 02884000	1	X	X	X	mm	40

HAAS

MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø25mm/Ø40mm H=72mm

Axial single boring bar holder Ø25mm/Ø40mm H=72mm

Axial Bohrhälter Ø25mm/Ø40mm H=72mm

Subject to change without notice.


M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA HAS630-4-10

10/2021



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø40 cod. KIT1003003

SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
 ONLY SEAL (OPTIONAL)
 NUR DICHUNG (OPTIONAL)
 cod. 0520013



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW00204000	1	X	X	X	mm	40

HAAS

MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm H=100mm

Axial single boring bar holder Ø40mm H=100mm

Axial Bohrhälter Ø40mm H=100mm





Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS640-4-20



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW01446000	1	X	X	mm	60

HAAS

MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø60mm H=100mm

Axial single boring bar holder Ø60mm H=100mm

Axial Bohrhälter Ø60mm H=100mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341


47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com


http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS720-4-20



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FÜR INTERNE KÜHLMITTELZUFÜHR (OPTIONAL)
 Ø32 cod. KIT1000020



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW 02893200	1	X	X	X	mm	32

HAAS

MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

PORTAUTENSILE ASSIALE PROLUNGATO PER BARENO Ø32mm H=72mm

Axial single extended boring bar holder Ø32mm H=72mm

Axial Bohrhälter verlaengert Ø32mm H=72mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)



e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com






PAGINA HAS780-4-10

10/2021



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FÜR INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø25 cod. KIT1000006



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW02812500	3	X	X	mm	25

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

HAAS

MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 3 POSIZIONI Ø25mm

Axial 3 position boring bar holder Ø25mm

Axial Bohrhälter 3 Positionen Ø25mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884



Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com






PAGINA HAS884-4-00

10/2021



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FÜR INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø25 cod. KIT1000006



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW 02822500	3+3	X	X	mm	25

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

HAAS

MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 3+3 POSIZIONI Ø25mm

Axial 3+3 position boring bar holder Ø25mm

Axial Bohrhalter 3+3 Positionen Ø25mm




Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS914-4-50



Cod. MT	N°Utensili N° Tools N° Werkzeuge	D	L
0820200	1	38	125
0820200L	1	2"	131.4

HAAS
MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO
Tailstock for subspindle
Gegenspitz fuer Gegenspindel





Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA HAS950-4-00



Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW 03150140	C 4	1:1	6000	100Nm	-	X
DW 03150240	C 4	1:1	6000	100Nm	P=70bar	X

HAAS


MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MT CAPTO

Radial driven tool MT CAPTO

Radial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO




Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA HAS010-D-40



Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B
DW 03080140	C4	1:1	6000	100Nm	X	-	X	55.5
DW 03080240	C4	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	66.5

HAAS


MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO H=72mm

Axial driven tool MT CAPTO H=72mm

Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO H=72mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS150-D-40



Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B
DW03110140	C4	1:1	6000	100Nm	X	-	X	55.5
DW03110240	C4	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	66.5

HAAS


MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO H=85mm

Axial driven tool MT CAPTO H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO H=85mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341


47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com




PAGINA HAS150-D-41



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B
DW03120140	C4	1:1	6000	100Nm	X	-	X	55.5
DW03120240	C4	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	66.5

HAAS


MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO H=95mm

Axial driven tool MT CAPTO H=95mm

Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO H=95mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341


47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com




PAGINA HAS150-D-42



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B
DW03130140	C4	1:1	6000	100Nm	X	-	X	55.5
DW03130240	C4	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	66.5


HAAS

MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO H=100mm

Axial driven tool MT CAPTO H=100mm

Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO H=100mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com





http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS150-D-43


Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW03140240	C4+C4	1:1	6000	100Nm	X	X

HAAS


MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE MT CAPTO H=85mm

Axial opposite face twin driven tool MT CAPTO H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend mit MT CAPTO H=85mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341





47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS240-D-41



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: DW03424020 DIVENTA DW03424020LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: DW03424020 BECOMES DW03424020LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: DW03424020 WIRD DANN DW03424020LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse
DW03424020	1+1	X	X	X	C4

HAAS

MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO MT CAPTO

Radial double static tool MT CAPTO

Radial Doppel-Werkzeughalter MT CAPTO




Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS450-D-40



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: DW02644010 DIVENTA DW02644010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: DW02644010 BECOMES DW02644010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: DW02644010 WIRD DANN DW02644010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse
DW02644010	1	X	X	C4

HAAS

MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO

Axial single static tool MT CAPTO

Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO





Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA HAS550-D-40



**PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: DW03414010 DIVENTA DW03414010LC**

**TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: DW03414010 BECOMES DW03414010LC**

**UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: DW03414010 WIRD DANN DW03414010LC**

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse
DW03414010	1	X	X	X	C4

HAAS

MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO

Axial single static tool MT CAPTO

Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS551-D-40

10/2021



VERSIONE DESTRA (RC)
RIGHT VERSION (RC)
RECHTE-VERSION (RC)



VERSIONE SINISTRA (LC)
LEFT VERSION (LC)
LINKE-VERSION (LC)



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: DW03515010 DIVENTA DW03515010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: DW03515010 BECOMES DW03515010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: DW03515010 WIRD DANN DW03515010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse
DW03515010	1	X	X	X	C5

NEW

HAAS

MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO

Axial single static tool MT CAPTO

Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO



Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS551-D-50



VERSIONE DESTRA (RC)
RIGHT VERSION (RC)
RECHTE-VERSION (RC)



VERSIONE SINISTRA (LC)
LEFT VERSION (LC)
LINKE-VERSION (LC)



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: DW02644010 DIVENTA DW02644010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: DW02644010 BECOMES DW02644010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: DW02644010 WIRD DANN DW02644010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse
DW03166010	1	X	X	X	C6

HAAS

MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO

Axial single static tool MT CAPTO

Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO





Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS551-D-60



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: DW03404020 DIVENTA DW03404020LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: DW03404020 BECOMES DW03404020LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: DW03404020 WIRD DANN DW03404020LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse
DW03404020	1+1	X	X	X	C4

HAAS

MOD: ST20/25/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

PORTAUTENSILE ASSIALE BISPORGENTE ARRETRATO MT CAPTO

Axial opposite face rear-set twin static tool MT CAPTO

Axial Halter zurueckversetzt halb vorspringend mit MT CAPTO

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS571-D-40