

















































		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE VDI30 Axial driven tool VDI30 Axial angetriebenes Werkzeug VDI30		OKU014.1.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE ARRETRATO VDI30 Radial rear-set driven tool VDI30 Radial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt VDI30		OKU015.1.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE ARRETRATO MTSK VDI30 Radial MTSK rear-set driven tool VDI30 Radial MTSK angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt VDI30		OKU015.1.00.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE VDI30 H=90mm Radial driven tool VDI30 H=90mm Radial angetriebenes Werkzeug VDI30 H=90mm		OKU015.1.70
MODULO MOTORIZZATO RADIALE VDI30 H=90mm Radial driven tool VDI30 H=90mm Radial angetriebenes Werkzeug VDI30 H=90mm		OKU150.1.20
MODULO MOTORIZZATO RADIALE BISPORGENTE VDI30 H=90mm Radial opposite face twin driven tool VDI30 H=90mm Radial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend VDI30 H=90mm		OKU240.1.20
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE VDI30 Driven gear hobber VDI30 Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug VDI30		OKU340.1.00













		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE VDI40 H=75 mm Radial driven tool VDI40 H=75mm Radial angetriebenes Werkzeug VDI40 H=75mm		OKU013.2.10
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK VDI40 H=75mm Radial MTSK driven tool VDI40 H=75mm Radial MTSK angetriebenes Werkzeug VDI40 H=75mm		OKU013.2.10.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE VDI40 H=90mm Radial driven tool VDI40 H=90mm Radial angetriebenes Werkzeug VDI40 H=90mm		OKU013.2.20
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK VDI40 H=90mm Radial MTSK driven tool VDI40 H=90mm Radial MTSK angetriebenes Werkzeug VDI40 H=90mm		OKU013.2.20.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE ARRETRATO VDI40 Radial rear-set driven tool VDI40 Radial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt VDI40		OKU015.2.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 VDI40 H=75mm Radial geared-up I=1:3 driven tool VDI40 H=75mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 VDI40 H=75mm		OKU018.2.14
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 VDI40 H=90mm Radial geared-up I=1:3 driven tool VDI40 H=90mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 VDI40 H=90mm		OKU018.2.24
MODULO MOTORIZZATO RADIALE VDI40 H=150mm Radial driven tool VDI40 H=150mm Radial angetriebenes Werkzeug VDI40 H=150mm		OKU125.2.00
MODULO MOTORIZZ. ASSIALE DISASSATO 30mm ORIENTABILE $\pm 30^\circ$ VDI40 Axial $\pm 30^\circ$ adjustable angle driven tool re-directed by 30mm VDI40 Axial angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 30^\circ$ achsversetzt um 30mm VDI40		OKU135.2.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE VDI40 Axial driven tool VDI40 Axial angetriebenes Werkzeug VDI40		OKU150.2.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE VDI40 H=90mm Axial driven tool VDI40 H=90mm Axial angetriebenes Werkzeug H=90mm		OKU150.2.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK VDI40 H=90mm Axial MTSK driven tool VDI40 H=90mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug VDI40 H=90mm		OKU150.2.10.K













		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZ. ASSIALE PER CONTROMANDRINO VDI40 H=90mm Axial driven tool for subspindle VDI40 H=90mm Axial angetriebenes Werkzeug fuer Gegenspindel VDI40 H=90mm		OKU155.2.10
MODULO MOTOR. ASSIALE MTSK PER CONTROMANDRINO VDI40 H=90mm Axial MTSK driven tool for subspindle VDI40 H=90mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Gegenspindel VDI40 H=90mm		OKU155.2.10.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE DISASSATO VDI40 Axial re-directed driven tool VDI40 Axial angetriebenes Werkzeug achsversetzt VDI40		OKU160.2.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO VDI40 Axial geared-down I=2:1 driven tool re-directed VDI40 Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt VDI40		OKU160.2.10
MODULO MOTORIZZ. ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO 42mm VDI40 Axial geared-up I=1:2 driven tool re-directed by 42mm VDI40 Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt um 42mm VDI40		OKU160.2.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:3 VDI40 H=90mm Axial geared-up I=1:3 driven tool VDI40 H=90mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 VDI40 H=90mm		OKU208.2.10
MODULO MOT. ASSIALE PER CONTROMANDR. MOLTIPLICATO I=1:3 VDI40 H=90mm Axial geared-up I=1:3 driven tool for subspindle VDI40 H=90mm Axial angetriebenes Werkzeug fuer Gegenspindel uebersetzt I=1:3 VDI40 H=90mm		OKU209.2.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE VDI40 Axial opposite face driven tool VDI40 Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend VDI40		OKU240.2.10
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ VDI40 $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool VDI40 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ VDI40		OKU333.2.00
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ CON NONIO DIGITALE VDI40 $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool with digital display VDI40 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ mit digital display VDI40		OKU333.2.01
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE VDI40 Driven gear hobber VDI40 Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug VDI40		OKU340.2.00
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE VDI40 Driven gear hobber VDI40 Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug VDI40		OKU340-2-05













		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm VDI40 Slotting driven tool 50mm stroke VDI40 Keilnutenstossmaschine 50mm Hub VDI40		OKU360.2.30
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm VDI40 Slotting driven tool 25mm stroke VDI40 Keilnutenstossmaschine 25mm Hub VDI40		OKU360.2.31













		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE VDI40 H=75 mm Radial driven tool VDI40 H=75mm Radial angetriebenes Werkzeug VDI40 H=75mm		OKU013.3.10
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK VDI40 H=75mm Radial MTSK driven tool VDI40 H=75mm Radial MTSK angetriebenes Werkzeug VDI40 H=75mm		OKU013.3.10.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE VDI40 H=90mm Radial driven tool VDI40 H=90mm Radial angetriebenes Werkzeug VDI40 H=90mm		OKU013.3.20
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK VDI40 H=90mm Radial MTSK driven tool VDI40 H=90mm Radial MTSK angetriebenes Werkzeug VDI40 H=90mm		OKU013.3.20.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE ARRETRATO VDI40 Radial rear-set driven tool VDI40 Radial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt VDI40		OKU015.3.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 VDI40 H=75mm Radial geared-up I=1:3 driven tool VDI40 H=75mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 VDI40 H=75mm		OKU018.3.14
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 VDI40 H=90mm Radial geared-up I=1:3 driven tool VDI40 H=90mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 VDI40 H=90mm		OKU018.3.24
MODULO MOTORIZZATO RADIALE VDI40 H=150mm Radial driven tool VDI40 H=150mm Radial angetriebenes Werkzeug VDI40 H=150mm		OKU125.3.00
MODULO MOTORIZZ. ASSIALE DISASSATO 30mm ORIENTABILE $\pm 30^\circ$ VDI40 Axial $\pm 30^\circ$ adjustable angle driven tool re-directed by 30mm VDI40 Axial angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 30^\circ$ achsversetzt um 30mm VDI40		OKU135.3.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE VDI40 Axial driven tool VDI40 Axial angetriebenes Werkzeug VDI40		OKU150.3.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE DISASSATO VDI40 Axial re-directed driven tool VDI40 Axial angetriebenes Werkzeug achsversetzt VDI40		OKU160.3.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO VDI40 Axial geared-down I=2:1 driven tool re-directed VDI40 Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt VDI40		OKU160.3.10











		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZ. ASSIALE MOLTIPLICATO 1=1:2 DISASSATO 42mm VDI40 Axial geared-up 1=1:2 driven tool re-directed by 42mm VDI40 Angetriebenes Werkzeug uebersetzt 1=1:2 achsversetzt um 42mm VDI40		OKU160.3.20
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° VDI40 ±90° adjustable angle driven tool VDI40 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° VDI40		OKU333.3.00
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE VDI40 ±90° adjustable angle driven tool with digital display VDI40 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display VDI40		OKU333.3.01
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE VDI40 Driven gear hobber VDI40 Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug VDI40		OKU340.3.00
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE VDI40 Driven gear hobber VDI40 Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug VDI40		OKU340.3.05













		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		OKU010.4.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK Radial MTSK driven tool Radial MTSK angetriebenes Werkzeug		OKU010.4.00.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK ALTA PRESSIONE Radial MTSK driven tool high pressure Radial MTSK angetriebenes Werkzeug hochdruck		OKU010.4.20.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 65mm Radial driven tool re-directed in Z by 65mm Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 65mm		OKU030.4.10
MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 65mm Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 65mm Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 65mm		OKU030.4.20
MODULO MOTOR. RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 65mm Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 65mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 65mm		OKU030.4.30
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE SOVRAPPOSTE Radial single side twin head driven tool Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge ueberlagert		OKU090.4.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 4 USCITE Radial 4 head driven tool Radial angetriebenes Werkzeug 4 Ausgaenge		OKU100.4.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=70mm Axial driven tool H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug H=70mm		OKU150.4.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=70mm Axial MTSK driven tool H=70mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=70mm		OKU150.4.10.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=90mm Axial driven tool H=90mm Axial angetriebenes Werkzeug H=90mm		OKU150.4.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=90mm Axial MTSK driven tool H=90mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=90mm		OKU150.4.20.K













		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO Axial rear-set driven tool Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt		OKU180.4.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 Axial geared-down I=2:1 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1		OKU190.4.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 Axial geared-up I=1:2 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2		OKU200.4.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:3 Axial geared-up I=1:3 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3		OKU205.4.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=70mm Axial opposite face twin driven tool H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=70mm		OKU240.4.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=90mm Axial opposite face twin driven tool H=90mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=90mm		OKU240.4.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2/4 USCITE IN Y Axial multiple 2/4 outlet driven tool in Y Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 2/4 Ausgaenge in Y		OKU268.4.00
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° +/-90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°		OKU335.4.00
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE ±90° adjustable angle driven tool with digital display Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display		OKU335.4.01
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 +/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2		OKU336.4.00
MODULO MOTOR. ORIENTABILE ±90° MOLTIPL. I=1:2 CON NONIO DIGITALE ±90° adjustable angle driven tool Geared-up I=1:2 with digital display Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° uebersetzt I=1:2 mit digital display		OKU336.4.01
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE Driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug		OKU340.4.00




		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POWER SKIVING H=85mm Axial MTSK driven tool for Power Skiving H=85mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Power Skiving H=85mm		OKU350.4.00.K
MODULO MOTORIZZATO PER VITI SENZA FINE Driven tool for worm screws Angetriebenes werkzeug für schrauben ohne ende		OKU359.4.00
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm Slotting driven tool 50mm stroke Keilnutenstossmaschine 50mm Hub		OKU360.4.00
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm Slotting driven tool 25mm stroke Keilnutenstossmaschine 25mm Hub		OKU360.4.01
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=100mm Slotting driven tool 50mm stroke H=100mm Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=100mm		OKU360.4.10
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=100mm Slotting driven tool 25mm stroke H=100mm Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=100mm		OKU360.4.11
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1" Radial single static tool QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1" Radial Single-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"		OKU423.4.00
PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO QD=20mm / QD=3/4" Radial single side twin static tool QD=20mm / QD=3/4" Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4"		OKU440.4.00
PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO QD=1" Radial single side twin static tool QD=1" Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=1"		OKU442.4.00
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1" Radial double static tool QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1" Radial Doppel-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"		OKU450.4.00
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO QD=20mm / QD=3/4" Radial double side twin static tool QD=20mm / QD=3/4" Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4"		OKU460.4.00
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO QD=1" Radial double side twin static tool QD=1" Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=1"		OKU463.4.00







		PAGINA Page Seite
PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA Radial blade holder Radial Abstechhalter		OKU510.4.00
PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO Radial double blade holder Radial Doppel-Abstechhalter		OKU520.4.00
PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO CON LUBRIFICAZIONE INTERNA Radial double blade holder with internal coolant Radial Doppel-Abstechhalter mit Innenkuehlung		OKU520.4.04
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=3/4" / QD=25mm / QD=1" Axial single static tool QD=3/4" / QD=25mm / QD=1" Axial Single-Werkzeughalter QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"		OKU552.4.00
PORTAUTENSILE ASSIALE DOPPIO QD=25mm / QD=1" Axial double static tool QD=25mm / QD=1" Axial doppel-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"		OKU572.4.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø 2" H=110mm Axial single boring bar holder Ø 2" H=110mm Axial Bohrhalter Ø 2" H=110mm		OKU620.4.20
PORTAUT. ASSIALE PER BARENO Ø 32mm/Ø 1 1/4"/Ø 40mm/Ø 1 1/2" H=90mm Axial single boring bar holder Ø 32mm/Ø 1 1/4"/Ø 40mm/Ø 1 1/2" H=90mm Axial Bohrhalter Ø 32mm/Ø 1 1/4"/Ø 40mm/Ø 1 1/2" H=90mm		OKU630.4.10
PORTAUTENSILE ASSIALE ARRETRATO PER BARENO Ø 40mm / Ø 1 1/2" Axial rear-set boring bar holder Ø 40mm / Ø 1 1/2" Axial Bohrhalter zurueckversetzt Ø 40mm / Ø 1 1/2"		OKU810.4.10
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI Ø 40mm/Ø 25mm Axial double boring bar holder Ø 40mm/Ø 25mm Axial Bohrhalter 2 positionen Ø 40mm/Ø 25mm		OKU867.4.00
PORTAUT. ASSIALE PER BARENO 2 POSIZ Ø 32mm/Ø 1 1/4"/Ø 40mm/Ø 1 1/2" Axial double boring bar holder Ø 32mm/Ø 1 1/4"/Ø 40mm/Ø 1 1/2" Axial Bohrhalter 2 positionen Ø 32mm/Ø 1 1/4"/Ø 40mm/Ø 1 1/2"		OKU874.4.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 4+4 POSIZIONI Ø 25mm Axial 4+4 position boring bar holder Ø 25mm Axial Bohrhalter 4+4 positionen Ø 25mm		OKU922.4.00
CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO Tailstock for subspindle Gegenspitz fuer Gegenspindel		OKU950.4.00













		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MT CAPTO Radial driven tool MT CAPTO Radial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO		OKU010.D.40
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO H=70mm Axial driven tool MT CAPTO H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO H=70mm		OKU150.D.40
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO H=90mm Axial driven tool MT CAPTO H=90mm Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO H=90mm		OKU150.D.45
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO MT CAPTO Radial single static tool MT CAPTO Radial Single-Werkzeughalter MT CAPTO		OKU420.D.40
PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO MT CAPTO Radial single side twin static tool MT CAPTO Radial Werkzeughalter ueberlagert MT CAPTO		OKU440.D.30
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO MT CAPTO Radial double static tool MT CAPTO Radial Doppel-Werkzeughalter MT CAPTO		OKU450.D.40
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO 2+2 POS. MT CAPTO Radial double 2+2 upright position static tool MT CAPTO Radial Doppel-Werkzeughalter 2+2 Positionen ueberlagert MT CAPTO		OKU460.D.30
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO Axial single static tool MT CAPTO Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO		OKU550.D.40
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO Axial rear-set single static tool MT CAPTO Axial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO		OKU555.D.40
PORTAUTENSILE ASSIALE BISPORGENTE MT CAPTO Axial opposite face twin static tool MT CAPTO Axial Halter halb vorspringend mit MT CAPTO		OKU570.D.40













		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		OKU010.5.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK Radial MTSK driven tool Radial MTSK angetriebenes Werkzeug		OKU010.5.00.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 65mm Radial driven tool re-directed in Z by 65mm Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 65mm		OKU030.5.10
MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 65mm Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 65mm Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 65mm		OKU030.5.20
MODULO MOTOR. RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 65mm Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 65mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 65mm		OKU030.5.30
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y Radial single side twin head driven tool in Y Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y		OKU080.5.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE Axial driven tool Axial angetriebenes Werkzeug		OKU150.5.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK Axial MTSK driven tool Axial MTSK angetriebenes Werkzeug		OKU150.5.10.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 Axial geared-down I=2:1 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1		OKU190.5.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 Axial geared-up I=1:2 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2		OKU200.5.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y Axial single side twin head driven tool in Y Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y		OKU268.5.00
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° +/-90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°		OKU335.5.00













		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ CON NONIO DIGITALE $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool with digital display Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ mit digital display		OKU335.5.01
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ MOLTIPLICATO 1=1:2 $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool geared-up 1=1:2 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ uebersetzt 1=1:2		OKU336.5.00
MODULO MOTOR. ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ MOLTIPL. 1=1:2 CON NONIO DIGITALE $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool geared-up 1=1:2 with digital display Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ uebersetzt 1=1:2 mit digital display		OKU336.5.01
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE Driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug		OKU340.5.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POWER SKIVING H=95mm Axial MTSK driven tool for Power Skiving H=95mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Power Skiving H=95mm		OKU350.5.00.K
MODULO MOTORIZZATO PER VITI SENZA FINE Driven tool for worm screws Angetriebenes werkzeug fuer schrauben ohne ende		OKU359.5.00
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm Slotting driven tool 50mm stroke Keilnutenstossmaschine 50mm Hub		OKU360.5.00
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm Slotting driven tool 25mm stroke Keilnutenstossmaschine 25mm Hub		OKU360.5.01
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" Radial single static tool QD=25mm / QD=1" Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"		OKU423.5.00
PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO QD=25mm / QD=1" Radial single side twin static tool QD=25mm / QD=1" Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=25mm / QD=1"		OKU442.5.00
PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA Radial blade holder Radial Abstechhalter		OKU510.5.00
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" Axial single static tool QD=25mm / QD=1" Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"		OKU552.5.00








		PAGINA Page Seite
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO $\varnothing 40\text{mm}$ / $\varnothing 1\frac{1}{2}"$ H=90mm Axial single boring bar holder $\varnothing 40\text{mm}$ / $\varnothing 1\frac{1}{2}"$ H=90mm Axial Bohrhälter $\varnothing 40\text{mm}$ / $\varnothing 1\frac{1}{2}"$ H=90mm		OKU630.5.10
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI $\varnothing 40\text{mm}$ / $\varnothing 1\frac{1}{2}"$ Axial double boring bar holder $\varnothing 40\text{mm}$ / $\varnothing 1\frac{1}{2}"$ Axial Bohrhälter 2 positionen $\varnothing 40\text{mm}$ / $\varnothing 1\frac{1}{2}"$		OKU860.5.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 4+4 POSIZIONI $\varnothing 32\text{mm}$ / $\varnothing 1\frac{1}{4}"$ Axial 4+4 position boring bar holder $\varnothing 32\text{mm}$ / $\varnothing 1\frac{1}{4}"$ Axial Bohrhälter 4+4 positionen $\varnothing 32\text{mm}$ / $\varnothing 1\frac{1}{4}"$		OKU920.5.00




		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MT CAPTO Radial driven tool MT CAPTO Radial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO		OKU010.E.40
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO Axial driven tool MT CAPTO Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO		OKU150.E.40
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO MT CAPTO Radial single static tool MT CAPTO Radial Single-Werkzeughalter MT CAPTO		OKU420.E.50
PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO MT CAPTO Radial single side twin static tool MT CAPTO Radial Werkzeughalter ueberlagert MT CAPTO		OKU440.E.40
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO Axial single static tool MT CAPTO Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO		OKU550.E.50
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO Axial rear-set single static tool MT CAPTO Axial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO		OKU555.E.50

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		OKU010.6.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK Radial MTSK driven tool Radial MTSK angetriebenes Werkzeug		OKU010.6.00.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE ALTA PRESSIONE Radial driven tool high pressure Radial angetriebenes Werkzeug hochdruck		OKU010.6.20
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 50mm Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 50mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 50mm		OKU030.6.30
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y Radial single side twin head driven tool in Y Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y		OKU080.6.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE Axial driven tool Axial angetriebenes Werkzeug		OKU150.6.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK Axial MTSK driven tool Axial MTSK angetriebenes Werkzeug		OKU150.6.10.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO Axial rear-set driven tool Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt		OKU180.6.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 Axial geared-down I=2:1 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1		OKU190.6.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 Axial geared-up I=1:2 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2		OKU200.6.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE Axial opposite face twin driven tool Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend		OKU240.6.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y Axial single side twin head driven tool in Y Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgänge in Y		OKU260.6.10


		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ H=60mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool H=60mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ H=60mm		OKU335.6.00
MODULO MOTORIZZ. ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ CON NONIO DIGITALE H=60mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool with digital display H=60mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ mit digital display H=60mm		OKU335.6.01
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ H=50mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool H=50mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ H=50mm		OKU335.6.10
MODULO MOTORIZZ. ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ CON NONIO DIGITALE H=50mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool with digital display H=50mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ mit digital display H=50mm		OKU335.6.11
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ MOLTIPLICATO l=1:2 H=60mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool geared-up l=1:2 H=60mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ uebersetzt l=1:2 H=60mm		OKU336.6.00
MODULO MOTOR. ORIENT. $\pm 90^\circ$ MOLTIPL. l=1:2 CON NONIO DIGIT. H=60mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool geared-up l=1:2 with digital display H=60mm Angetr. Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ uebersetzt l=1:2 mit digital display H=60mm		OKU336.6.01
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ MOLTIPLICATO l=1:2 H=50mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool geared-up l=1:2 H=50mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ uebersetzt l=1:2 H=50mm		OKU336.6.10
MODULO MOTOR. ORIENT. $\pm 90^\circ$ MOLTIPL. l=1:2 CON NONIO DIGIT. H=50mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool geared-up l=1:2 with digital display H=50mm Angetr. Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ uebersetzt l=1:2 mit digital display H=50mm		OKU336.6.11
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE Driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug		OKU340.6.00
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm Slotting driven tool 50mm stroke Keilnutenstossmaschine 50mm Hub		OKU360.6.00
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm Slotting driven tool 25mm stroke Keilnutenstossmaschine 25mm Hub		OKU360.6.01
MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA RETRATTILE (TAGLIA 1) Driven toolholder for sliding steady rest (Size 1) Luenettenwerkzeug zurueck versetzte Version (Grosses 1)		OKU363.6.00

		PAGINA Page Seite
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=20mm / QD=3/4" Radial single static tool QD=20mm / QD=3/4" Radial Single-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4"		OKU420.6.00
PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO QD=20mm / QD=3/4" Radial single side twin static tool QD=20mm / QD=3/4" Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4"		OKU440.6.00
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=20mm / QD=3/4" Radial double static tool QD=20mm / QD=3/4" Radial Doppel-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4"		OKU450.6.00
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO QD=20mm / QD=3/4" Radial double side twin static tool QD=20mm / QD=3/4" Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4"		OKU460.6.00
PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA Radial blade holder Radial Abstechhalter		OKU510.6.00
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=20mm / QD=3/4" Axial single static tool QD=20mm / QD=3/4" Axial Single-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4"		OKU550.6.00
PORTAUTENSILE ASSIALE DOPPIO QD=20mm / QD=3/4" Axial double static tool QD=20mm / QD=3/4" Axial doppel-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4"		OKU570.6.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm Axial single boring bar holder Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm Axial Bohrhalter Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm		OKU650.6.10
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO BISPORGENTE Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm Axial opposite face boring bar holder Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm Axial Bohrhalter halb vorspringend Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm		OKU650.6.11
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO BISPORGENTE Ø25mm H=85mm Axial opposite face boring bar holder Ø25mm H=85mm Axial Bohrhalter halb vorspringend Ø25mm H=85mm		OKU670.6.11
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2+2 POSIZIONI Ø25mm / Ø1" Axial 2+2 position boring bar holder Ø25mm / Ø1" Axial Bohrhalter 2+2 Positionen Ø25mm / Ø1"		OKU874.6.00
CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO Tailstock for subspindle Gegenspitz fuer Gegenspindel		OKU950.6.00


		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MT CAPTO Radial driven tool MT CAPTO Radial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO		OKU010.F.30
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO Axial driven tool MT CAPTO Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO		OKU150.F.30
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO MT CAPTO Radial single static tool MT CAPTO Radial Single-Werkzeughalter MT CAPTO		OKU420.F.40
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO MT CAPTO Radial double static tool MT CAPTO Radial Doppel-Werkzeughalter MT CAPTO		OKU450.F.40
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO Axial single static tool MT CAPTO Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO		OKU550.F.40
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO Axial rear-set single static tool MT CAPTO Axial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO		OKU555.F.40
PORTAUTENSILE ASSIALE BISPORGENTE MT CAPTO Axial opposite face twin static tool MT CAPTO Axial Halter halb vorspringend mit MT CAPTO		OKU570.F.40



TORRETTE RADIALI **RADIAL TURRETS** **RADIAL REVOLVER**



TORRETTE ASSIALI **AXIAL TURRETS** **AXIAL REVOLVER**




- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU1130125	ER25	1:1	6000	32Nm	-	X	80.66	-	CHSTER25	OKU0290009 •
OKU1131125	ER25	1:1	6000	32Nm	P=30bar	X	94.66	-	CHSTER25	OKU0290009 •
OKU1800425	ERA25	1:1	6000	32Nm	P=70bar	X	77	CHUB27	CHTAER25ZC •	OKU0290009 •

OKUMA
MOD: LB200 - LT200 - GENOS L200M - GENOS L2000e M/MY - LT10M - ES L6 M - ES L8II M - LB10M - LR10M - LU200M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE VD130
Axial driven tool VD130
Axial angetriebenes Werkzeug VD130




Subject to change without notice.




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU014-1-00



TORRETTE RADIALI RADIAL TURRETS RADIAL REVOLVER



TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER




NEW

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluesel nicht einbegriffen	
OKU1120120	ER20	1:1	6000	32Nm	-	X	41.16	73.5	-	CHSTER20 OKU0290009
OKU1120220	ER20	1:1	6000	32Nm	P=70bar	X	41.16	83.5	-	CHSTER20 OKU0290009
OKU1120320	ERA20	1:1	6000	32Nm	-	X	24.5	73.5	CHUB22	CHTAER20ZC OKU0290009
OKU1120420	ERA20	1:1	6000	32Nm	P=70bar	X	24.5	83.5	CHUB22	CHTAER20ZC OKU0290009
OKU1120125	ER25	1:1	6000	32Nm	-	X	42.16	73.5	-	CHSTER25 OKU0290009
OKU1120225	ER25	1:1	6000	32Nm	P=70bar	X	42.16	83.5	-	CHSTER25 OKU0290009
OKU1120325	ERA25	1:1	6000	32Nm	-	X	28.5	73.5	CHUB27	CHTAER25ZC OKU0290009
OKU1120425	ERA25	1:1	6000	32Nm	P=70bar	X	28.5	83.5	CHUB27	CHTAER25ZC OKU0290009

OKUMA
MOD: LB200 - GENOS L200M - GENOS L2000e M/MY - ES L6 M - ES L8II M - LB10M - LR10M - LU200M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE ARRETRATO VD130
Radial rear-set driven tool VD130
Radial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt VD130





M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com


MT
PAGINA OKU015-1-00

Subject to change without notice.


10/2021



**TORRETTE RADIALI
RADIAL TURRETS
RADIAL REVOLVER**



**TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER**




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-32 VEDI PAG. TBL300-1-32
FOR MTSK-32 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-32
FÜR MTSK-32 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-32

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU1310132	MTSK-32	1:1	6000	32Nm	-	X	73.5	CHUB36	OKU0290009 •
OKU1310232	MTSK-32	1:1	6000	32Nm	P=70bar	X	83.5	CHUB36	OKU0290009 •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

OKUMA
MOD: LB200 - GENOS L200M - GENOS L2000e M/MY - ES L6 M - ES L8II M - LB10M - LR10M - LU200M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE ARRETRATO MTSK H=75mm
Radial MTSK rear-set driven tool H=75mm
Radial MTSK angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt H=75mm






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU015-1-00-K

Subject to change without notice.

10/2021




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	ØD	L	A	A1	A2	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU1740125	ER25	1:1	6000	32Nm	-	X	-	-	66.2	-	-	38	OKU0290009	CHSTER25
OKU1740225	ER25	1:1	6000	32Nm	P=70bar	X	-	-	66.2	-	-	48	OKU0290009	CHSTER25
OKU1740316	WELDON16	1:1	6000	32Nm	-	X	-	-	-	-	54.5	38	-	-
OKU1740416	Ø16x17	1:1	6000	32Nm	-	X	16	17	-	45	-	38	OKU0290009	CH_VTCROCE_M08
OKU1740422	Ø22x19	1:1	6000	32Nm	-	X	22	19	-	47	-	38	OKU0290009	CH_VTCROCE_M10

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

OKUMA
 MOD: LB200 - GENOS L200M - GENOS L2000e M/MY - ES L6 M - ES L8II M - LB10M - LR10M - LU200M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE VD130 H=90mm
 Radial driven tool VD130 H=90mm
 Radial angetriebenes Werkzeug VD130 H=90mm




M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU015-1-70

Subject to change without notice.



10/2021



versione dx
right version
version rechts



versione sx
left version
version links



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT		Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	ØD	L	A	A1	A2	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
versione dx right version version rechts	versione sx left version version links														
OKU1720125	OKU1721125	ER25	1:1	6000	32Nm	-	X	-	-	66.2	-	-	38	OKU0290009	CHSTER25
OKU1720225	OKU1721225	ER25	1:1	6000	32Nm	P=70bar	X	-	-	66.2	-	-	48	OKU0290009	CHSTER25
OKU1720316	OKU1721316	WELDON16	1:1	6000	32Nm	-	X	-	-	-	-	54.5	38	-	-
OKU1720416	OKU1721416	Ø16x17	1:1	6000	32Nm	-	X	16	17	-	45	-	38	OKU0290009	CH_VTCROCE_M08
OKU1720422	OKU1721422	Ø22x19	1:1	6000	32Nm	-	X	22	19	-	47	-	38	OKU0290009	CH_VTCROCE_M10

OKUMA


MOD: LT200 - LT10M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE VD130 H=90mm

Radial driven tool VD130 H=90mm

Radial angetriebenes Werkzeug VD130 H=90mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU150-1-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
OKU1730220	ER20-ER20	1:1	6000	32Nm	X	81.2	82.2	-	CHUB38	CHSTER20
OKU1730225	ER25-ER25	1:1	6000	32Nm	X	77.2	83.2	CHUB29	CHUB36	CHSTER25

OKUMA


MOD: LT200 - LT10M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE BISPORGENTE VD130 H=90mm

Radial opposite face twin driven tool VD130 H=90mm

Radial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend VD130 H=90mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com


http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU240-1-20



TORRETTE RADIALI
RADIAL TURRETS
RADIAL REVOLVER



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm / inch	
- N°1 ALBERO + DISTANZIALI	
- N°1 SHAFT + SPACER	
- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK	

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Auslenkuehlung	B	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen		
OKU0031100	1:1	4000	60Nm	X	93	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB13	CHUB24	CHESL08
OKU0032100	2:1	2000	80Nm	X	101	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB13	CHUB24	CHESL08

OKUMA


MOD: LT200 - LT10M

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE VD130

Driven gear hobber VD130

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug VD130

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU340-1-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuhlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0040132	ER32	1:1	4000	70Nm	-	X	99.7	-	58.5	-	-	OKU0650004	CHSTER32
OKU0040232	ER32	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	99.7	-	69.5	-	-	OKU0650004	CHSTER32
OKU0040140	ER40	1:1	4000	70Nm	-	X	103.7	-	58.5	-	-	OKU0650004	CHSTER40
OKU0040240	ER40	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	103.7	-	69.5	-	-	OKU0650004	CHSTER40
OKU0042219	Ø22x19	1:1	4000	70Nm	-	X	-	78.5	58.5	22	19	CHUB41	CH_VTCROCE_M10
OKU0042721	Ø27x21	1:1	4000	70Nm	-	X	-	78.5	58.5	27	21	CHUB41	CH_VTCROCE_M12

OKUMA


MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - GENOS L3000e M/MY (VDI40) - ES L10M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE VDI40 H=75mm

Radial driven tool VDI40 H=75mm

Radial angetriebenes Werkzeug VDI40 H=75mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341



47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU013-2-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FÜR MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0840140	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	-	X	58.5	CHUB46	OKU0650004 ■
OKU0840240	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	69.5	CHUB46	OKU0650004 ■

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

OKUMA


MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - GENOS L3000e M/MY (VDI40) - ES L10M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK VDI40 H=75mm

Radial MTSK driven tool VDI40 H=75mm

Radial MTSK angetriebenes Werkzeug VDI40 H=75mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU013-2-10-K



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



• Chiave inclusa

• Key included

• Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuhlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0050132	ER32	1:1	4000	70Nm	-	X	99.7	-	58.5	-	-	OKU0650004	CHSTER32
OKU0050232	ER32	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	99.7	-	69.5	-	-	OKU0650004	CHSTER32
OKU0050140	ER40	1:1	4000	70Nm	-	X	103.7	-	58.5	-	-	OKU0650004	CHSTER40
OKU0050240	ER40	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	103.7	-	69.5	-	-	OKU0650004	CHSTER40
OKU0052219	Ø22x19	1:1	4000	70Nm	-	X	-	78.5	58.5	22	19	CHUB41	CH_VTCROCE_M10
OKU0052721	Ø27x21	1:1	4000	70Nm	-	X	-	78.5	58.5	27	21	CHUB41	CH_VTCROCE_M12

OKUMA


MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - GENOS L3000e M/MY (VDI40) - ES L10M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE VDI40 H=90mm

Radial driven tool VDI40 H=90mm

Radial angetriebenes Werkzeug VDI40 H=90mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU013-2-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FÜR MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0850140	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	-	X	58.5	CHUB46	OKU0650004 *
OKU0850240	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	69.5	CHUB46	OKU0650004 *

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

OKUMA


MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - GENOS L3000e M/MY (VDI40) - ES L10M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK VDI40 H=90mm

Radial MTSK driven tool VDI40 H=90mm

Radial MTSK angetriebenes Werkzeug VDI40 H=90mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)





e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU013-2-20-K


10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
1210KU_R32_40B00	ER32	1:1	4000	70Nm	X	CHUB13	CHSTER32

OKUMA


MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - GENOS L3000e M/MY (VDI40) - ES L10M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE ARRETRATO VDI40

Radial rear-set driven tool VDI40

Radial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt VDI40

Subject to change without notice.



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA OKU015-2-00



10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen	
OKU1290016	ER16	1:3	12000	10Nm	X	CHUB17	CHMNER16

OKUMA


MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - GENOS L3000e M/MY (VDI40) - ES L10M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 VDI40 H=75mm

Radial geared-up I=1:3 driven tool VDI40 H=75mm

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 VDI40 H=75mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com






PAGINA OKU018-2-14

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen	
OKU1300016	ER16	1:3	12000	10Nm	X	CHUB17	CHMNER16


OKUMA

MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOSL300M - GENOS L3000e M/MY (VDI40) - ES L10M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 VDI40 H=90mm

Radial geared-up I=1:3 driven tool VDI40 H=90mm

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 VDI40 H=90mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU018-2-24

Subject to change without notice.

10/2021



PER LAVORAZIONI INTERNE
SU FORI Ø65 MINIMO

For machining internal
holes with Ø65 min. hole

Fuer interne Bearbeitungen
am loch minimum Ø65





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




versione sx
left version
version links

versione dx
right version
version rechts



TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



Cod. MT		Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen	
versione sx left version version links	versione dx right version version rechts						CHUB13	CHCHG10
1270KU_R10_40B00	1270KU_R10_40B10	CHG	1:1	4000	10Nm	X		

OKUMA


MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - GENOS L3000e M/MY (VDI40) - ES L10M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE VDI40 H=150mm

Radial driven tool VDI40 H=150mm

Radial angetriebenes Werkzeug VDI40 H=150mm

Subject to change without notice.



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU125-2-00

10/2021



TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER







TORRETTE RADIALI
RADIAL TURRETS
RADIAL REVOLVER



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwahnt.



• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

CHIAVI NON INCLUSE
Keys not included
Schlüssel nicht einbegriffen


Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
OKU1590325	ERA25	1:1	4000	40Nm	X	CHUB36	CHUB27	CHTAER25ZC •

OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - GENOS L3000e M/MY (VD140)
MACTURN 250/350/550 - ES L10M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE DISASSATO 30mm ORIENTABILE ±30° VD140

Axial ±30° adjustable angle driven tool re-directed by 30mm VD140

Axial angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±30° achsversetzt um 30mm VD140



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com







http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU135-2-00

Subject to change without notice.

10/2021




OKU1780232

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	A	A1	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
1220KU_A32_40B00	ER32	1:1	4000	70Nm	X	-	107.3	-	CHUB41	CHSTER32
OKU1780232	ER32	1:1	4000	70Nm	X	P=70bar	112.96	-	OKU0650004	CHSTER32
OKU1780240	ER40	1:1	4000	70Nm	X	P=70bar	115.96	-	OKU0650004	CHSTER40
1220KU_A32_40B10	WELDON 8	1:1	4000	70Nm	X	-	-	88.1	-	-
1220KU_A32_40B12	WELDON 12	1:1	4000	70Nm	X	-	-	92.6	-	-
1220KU_A32_40B14	WELDON 16	1:1	4000	70Nm	X	-	-	95.1	-	-

OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - GENOS L3000e M/MY (VDI40)
MACTURN 250/350/550 - ES L10M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE VDI40
Axial driven tool VDI40
Axial angetriebenes Werkzeug VDI40






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU150-2-00

Subject to change without notice.


10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

TORRETTE RADIALI RADIAL TURRETS RADIAL REVOLVER



• Chiave inclusa


• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0020132	ER32	1:1	4000	70Nm	-	X	99.7	-	58.5	-	-	OKU0650004	CHSTER32
OKU0020232	ER32	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	99.7	-	69.5	-	-	OKU0650004	CHSTER32
OKU0020140	ER40	1:1	4000	70Nm	-	X	103.7	-	58.5	-	-	OKU0650004	CHSTER40
OKU0020240	ER40	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	103.7	-	69.5	-	-	OKU0650004	CHSTER40
OKU0022219	Ø22x19	1:1	4000	70Nm	-	X	-	78.5	58.5	22	19	CHUB41	CH_VTCROCE_M10
OKU0022721	Ø27x21	1:1	4000	70Nm	-	X	-	78.5	58.5	27	21	CHUB41	CH_VTCROCE_M12

OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - MACTURN 250/350/550

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE VDI40 H=90mm
Axial driven tool VDI40 H=90mm
Axial angetriebenes Werkzeug VDI40 H=90mm



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU150-2-10

Subject to change without notice.

10/2021




TORRETTE RADIALI RADIAL TURRETS RADIAL REVOLVER



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0650140	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	-	X	58.5	CHUB46	OKU0650004 *
OKU0650240	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	69.5	CHUB46	OKU0650004 *

OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - MACTURN 250/350/550




MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK VDI40 H=90mm
Axial MTSK driven tool VDI40 H=90mm
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug VDI40 H=90mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA OKU150-2-10-K



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

TORRETTE RADIALI RADIAL TURRETS RADIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0120132	ER32	1:1	4000	70Nm	-	X	99.7	58.5	OKU0650004	CHSTER32
OKU0120232	ER32	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	99.7	69.5	OKU0650004	CHSTER32
OKU0120140	ER40	1:1	4000	70Nm	-	X	103.7	58.5	OKU0650004	CHSTER40
OKU0120240	ER40	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	103.7	69.5	OKU0650004	CHSTER40

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen


OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - MACTURN 250/350/550

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER CONTROMANDRINO VDI40 H=90mm

Axial driven tool for subspindle VDI40 H=90mm

Axial angetriebenes Werkzeug fuer Gegenspindel VDI40 H=90mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341



47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com


http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU155-2-10




TORRETTE RADIALI RADIAL TURRETS RADIAL REVOLVER



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0660140	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	-	X	58.5	CHUB46	OKU0650004 •
OKU0660240	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	69.5	CHUB46	OKU0650004 •

OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - MACTURN 250/350/550

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER CONTROMANDRINO VDI40 H=90mm
Axial MTSK driven tool for subspindle VDI40 H=90mm
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Gegenspindel VDI40 H=90mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU155-2-10-K






Subject to change without notice.

10/2021

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
1250KU_A32_40B00	ER32	1:1	4000	70Nm		X	144.46	CHUB41	CHSTER32
1250KU_A32_40B30	ER32	1:1	4000	70Nm	P=30bar		164.96	CHUB38	CHSTER32

OKUMA


MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - GENOS L3000e M/MY (VDI40) - ES L10M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE DISASSATO VDI40

Axial re-directed driven tool VDI40

Axial angetriebenes Werkzeug achsversetzt VDI40

Subject to change without notice.







M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU160-2-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
1250KU_A32_40B10	ER32	2:1	2000	100Nm		X	144.46	CHUB41	CHSTER32
1250KU_A32_40B20	ER32	2:1	2000	100Nm	P=30bar		164.96	CHUB38	CHSTER32

OKUMA


MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - GENOS L3000e M/MY (VDI40) - ES L10M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO VDI40

Axial geared-down I=2:1 driven tool re-directed VDI40

Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt VDI40

Subject to change without notice.







M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU160-2-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Für das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
OKU1197132	ERA32	1:2	8000	45Nm	-	X	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004
OKU1197232	ERA32	1:2	8000	45Nm	P=70bar	X	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

OKUMA


MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - GENOS L3000e M/MY (VDI40) - ES L10M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO 42mm VDI40

Axial geared-up I=1:2 driven tool re-directed by 42mm VDI40

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt um 42mm VDI40

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341


47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com





PAGINA OKU160-2-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

TORRETTE RADIALI RADIAL TURRETS RADIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen	
OKU1270016	ER16	1:3	12000	10Nm	X	CHUB17	CHMNER16


OKUMA

MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - MACTURN 250/350/550

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:3 VDI40 H=90mm

Axial geared-up I=1:3 driven tool VDI40 H=90mm

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 VDI40 H=90mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com


http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU208-2-10

Subject to change without notice.



10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

TORRETTE RADIALI RADIAL TURRETS RADIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen	
OKU1280016	ER16	1:3	12000	10Nm	X	CHUB17	CHMNER16


OKUMA

MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - MACTURN 250/350/550

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER CONTROMANDRINO MOLTIPLICATO I=1:3 VDI40 H=90mm

Axial geared-up I=1:3 driven tool for subspindle VDI40 H=90mm

Axial angetriebenes Werkzeug fuer Gegenspindel uebersetzt I=1:3 VDI40 H=90mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU209-2-10





Subject to change without notice.

10/2021

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

TORRETTE RADIALI RADIAL TURRETS RADIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0013232	ER32+ER32	1:1	4000	50Nm	X	CHUB36	CHSTER32

OKUMA


MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - MACTURN 250/350/550

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE VD140

Axial opposite face driven tool VD140

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend VD140

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU240-2-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen	
OKU1510120	ER20	1:1	4000	40Nm	X	85.16	-	-	-	CHUB36	CHSTER20
OKU1510125	ER25	1:1	4000	40Nm	X	86.16	-	-	-	CHUB36	CHSTER25
OKU1510516	Ø16x17	1:1	4000	40Nm	X	-	65	16	17	CHUB36	CH_VTCROCE_M08
OKU1510522	Ø22x19	1:1	4000	40Nm	X	-	65	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10
OKU1510519	Ø3/4"x3/4"	1:1	4000	40Nm	X	-	65	3/4"	3/4"	CHUB36	CH_VTCROCE_M08

OKUMA


MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - GENOS L3000e M/MY (VDI40) - ES L10M

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° VDI40

±90° adjustable angle driven tool VDI40

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° VDI40

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU333-2-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen	
OKU1450120	ER20	1:1	4000	40Nm	X	85.16	-	-	-	CHUB36	CHSTER20
OKU1450125	ER25	1:1	4000	40Nm	X	86.16	-	-	-	CHUB36	CHSTER25
OKU1450516	Ø16x17	1:1	4000	40Nm	X	-	65	16	17	CHUB36	CH_VTCROCE_M08
OKU1450522	Ø22x19	1:1	4000	40Nm	X	-	65	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10
OKU1450519	Ø3/4"x3/4"	1:1	4000	40Nm	X	-	65	3/4"	3/4"	CHUB36	CH_VTCROCE_M08

OKUMA


MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - GENOS L3000e M/MY (VDI40) - ES L10M

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE VDI40

±90° adjustable angle driven tool with digital display VDI40

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display VDI40

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341



47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com


http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU333-2-01



INCLINAZIONE
REGOLABILE $\pm 20^\circ$



TORRETTE RADIALI
RADIAL TURRETS
RADIAL REVOLVER



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm / inch	
	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
	- N°1 SHAFT + SPACER
	- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FÜR DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
1260KU_PCR_40B00	1:1	4000	60Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB13	CHUB24	CHESL08
1260KU_PCR_40B10	2:1	2000	80Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB13	CHUB24	CHESL08

OKUMA


MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE VDI40

Driven gear hobber VDI40

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug VDI40

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com





PAGINA OKU340-2-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



INCLINAZIONE
REGOLABILE $\pm 20^\circ$

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm / inch	
	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
	- N°1 SHAFT + SPACER
	- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

Cod. MT	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Ausseinkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUDE Keys included Schluessel einbegriffen		
OKU1771110	1:1	6000	60Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08
OKU1772110	2:1	3000	80Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08

OKUMA


MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - GENOS L3000e M/MY (VDI40) - ES L10M

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE VDI40

Driven gear hobber VDI40

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug VDI40

Subject to change without notice.







M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341



47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU340-2-05



**TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER**



TOOL DIAMETER
Ø16



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø12 e N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø10
N°1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N°1 Reduction bush Ø16-Ø10
N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU1360100	4:1	2000	X

OKUMA

MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - GENOS L3000e M/MY (VDI40) - ES L10M

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm VDI40

Slotting driven tool 50mm stroke VDI40

Keilnutenstossmaschine 50mm Hub VDI40

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com





PAGINA OKU360-2-30

10/2021



**TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER**



Ø16
TOOL DIAMETER

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø12 e N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø10
N°1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N°1 Reduction bush Ø16-Ø10
N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT

I

RPM
MAX

Lubr. esterna
Ext. coolant
Aussenkuehlung

OKU1360200

4:1

2400

X

OKUMA

MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - GENOS L3000e M/MY (VDI40) - ES L10M

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm VDI40

Slotting driven tool 25mm stroke VDI40

Keilnutenstossmaschine 25mm Hub VDI40

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341


47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU360-2-31

Subject to change without notice.


10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0040332	ER32	1:1	4000	70Nm	-	X	99.7	-	58.5	-	-	OKU0650004	CHSTER32
OKU0040432	ER32	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	99.7	-	69.5	-	-	OKU0650004	CHSTER32
OKU0040340	ER40	1:1	4000	70Nm	-	X	103.7	-	58.5	-	-	OKU0650004	CHSTER40
OKU0040440	ER40	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	103.7	-	69.5	-	-	OKU0650004	CHSTER40
OKU0041022	Ø22x19	1:1	4000	70Nm	-	X	-	78.5	58.5	22	19	CHUB41	CH_VTCROCE_M10
OKU0041027	Ø27x21	1:1	4000	70Nm	-	X	-	78.5	58.5	27	21	CHUB41	CH_VTCROCE_M12

OKUMA


MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE VDI40 H=75mm

Radial driven tool VDI40 H=75mm

Radial angetriebenes Werkzeug VDI40 H=75mm

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU013-3-10


10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUEER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0841140	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	-	X	58.5	CHUB46	OKU0650004 ■
OKU0841240	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	69.5	CHUB46	OKU0650004 ■

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

OKUMA


MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK VD140 H=75mm

Radial MTSK driven tool VD140 H=75mm

Radial MTSK angetriebenes Werkzeug VD140 H=75mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU013-3-10-K



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuhlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0050332	ER32	1:1	4000	70Nm	-	X	99.7	-	58.5	-	-	OKU0650004	CHSTER32
OKU0050432	ER32	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	99.7	-	69.5	-	-	OKU0650004	CHSTER32
OKU0050340	ER40	1:1	4000	70Nm	-	X	103.7	-	58.5	-	-	OKU0650004	CHSTER40
OKU0050440	ER40	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	103.7	-	69.5	-	-	OKU0650004	CHSTER40
OKU0051022	Ø22x19	1:1	4000	70Nm	-	X	-	78.5	58.5	22	19	CHUB41	CH_VTCROCE_M10
OKU0051027	Ø27x21	1:1	4000	70Nm	-	X	-	78.5	58.5	27	21	CHUB41	CH_VTCROCE_M12

OKUMA


MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE VDI40 H=90mm

Radial driven tool VDI40 H=90mm

Radial angetriebenes Werkzeug VDI40 H=90mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU013-3-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FÜR MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0851140	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	-	X	58.5	CHUB46	OKU0650004 *
OKU0851240	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	69.5	CHUB46	OKU0650004 *

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

OKUMA


MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK VDI40 H=90mm

Radial MTSK driven tool VDI40 H=90mm

Radial MTSK angetriebenes Werkzeug VDI40 H=90mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341





47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU013-3-20-K



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
1210KU_R32_40B01	ER32	1:1	4000	70Nm	X	CHUB13	CHSTER32

OKUMA


MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE ARRETRATO VD140

Radial rear-set driven tool VD140

Radial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt VD140

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA OKU015-3-00




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen	
OKU1291016	ER16	1:3	12000	10Nm	X	CHUB17	CHMNER16

OKUMA


MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 VDI40 H=75mm

Radial geared-up I=1:3 driven tool VDI40 H=75mm

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 VDI40 H=75mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com






PAGINA OKU018-3-14

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluesssel einbegriffen	
OKU1301016	ER16	1:3	12000	10Nm	X	CHUB17	CHMNER16

OKUMA


MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 VDI40 H=90mm

Radial geared-up I=1:3 driven tool VDI40 H=90mm

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 VDI40 H=90mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU018-3-24



PER LAVORAZIONI INTERNE
SU FORI Ø65 MINIMO

For machining internal
holes with Ø65 min. hole

Fuer interne Bearbeitungen
am loch minimum Ø65





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




versione sx
left version
version links

versione dx
right version
version rechts



TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



Cod. MT		Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen	
versione sx left version version links	versione dx right version version rechts						CHUB13	CHCHG10
1270KU_R10_40B01	1270KU_R10_40B11	CHG	1:1	4000	10Nm	X		

OKUMA


MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE VDI40 H=150mm

Radial driven tool VDI40 H=150mm

Radial angetriebenes Werkzeug VDI40 H=150mm

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA OKU125-3-00


10/2021



TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER







TORRETTE RADIALI
RADIAL TURRETS
RADIAL REVOLVER



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

CHIAVI NON INCLUSE
Keys not included
Schlüssel nicht einbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
OKU1600325	ERA25	1:1	4000	40Nm	X	CHUB36	CHUB27	CHTAER25ZC •

OKUMA


MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE DISASSATO 30mm ORIENTABILE ±30° VD140

Axial ±30° adjustable angle driven tool re-directed by 30mm VD140

Axial angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±30° achsversetzt um 30mm VD140

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341



47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com


http://www.mtmarchetti.com





PAGINA OKU135-3-00



TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



TORRETTE RADIALI
RADIAL TURRETS
RADIAL REVOLVER



OKU1781232

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	A	A1	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
1220KU_A32_40B01	ER32	1:1	4000	70Nm	X	-	107.3	-	CHUB41	CHSTER32
OKU1781232	ER32	1:1	4000	70Nm	X	P=70bar	112.96	-	OKU0650004 •	CHSTER32
OKU1781240	ER40	1:1	4000	70Nm	X	P=70bar	115.96	-	OKU0650004 •	CHSTER40
1220KU_A32_40B11	WELDON 8	1:1	4000	70Nm	X	-	-	88.1	-	-
1220KU_A32_40B13	WELDON 12	1:1	4000	70Nm	X	-	-	92.6	-	-
1220KU_A32_40B15	WELDON 16	1:1	4000	70Nm	X	-	-	95.1	-	-

• Chiave inclusa

• Key included

• Schluessel inbegriffen

OKUMA


MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE VDI40

Axial driven tool VDI40

Axial angetriebenes Werkzeug VDI40

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)





e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU150-3-00


10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
1250KU_A32_40B01	ER32	1:1	4000	70Nm		X	144.46	CHUB41	CHSTER32
1250KU_A32_40B31	ER32	1:1	4000	70Nm	P=30bar		164.96	CHUB38	CHSTER32

OKUMA


MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE DISASSATO VD140

Axial re-directed driven tool VD140

Axial angetriebenes Werkzeug achsversetzt VD140

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com








PAGINA OKU160-3-00

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
1250KU_A32_40B11	ER32	2:1	2000	100Nm		X	144.46	CHUB41	CHSTER32
1250KU_A32_40B21	ER32	2:1	2000	100Nm	P=30bar		164.96	CHUB38	CHSTER32

OKUMA


MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO VDI40

Axial geared-down I=2:1 driven tool re-directed VDI40

Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt VDI40

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU160-3-10

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

**TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER**

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
OKU1207132	ERA32	1:2	8000	45Nm	-	X	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004
OKU1207232	ERA32	1:2	8000	45Nm	P=70bar	X	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

OKUMA


MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO 42mm VD140




Axial geared-up I=1:2 driven tool re-directed by 42mm VD140

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt um 42mm VD140

Subject to change without notice.

**M.T. srl**Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/95634147842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>


PAGINA OKU160-3-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUDE Keys included Schlüssel inbegriffen	
OKU1500120	ER20	1:1	4000	40Nm	X	85.16	-	-	-	CHUB36	CHSTER20
OKU1500125	ER25	1:1	4000	40Nm	X	86.16	-	-	-	CHUB36	CHSTER25
OKU1500516	Ø16x17	1:1	4000	40Nm	X	-	65	16	17	CHUB36	CH_VTCROCE_M08
OKU1500522	Ø22x19	1:1	4000	40Nm	X	-	65	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10
OKU1500519	Ø3/4"x3/4"	1:1	4000	40Nm	X	-	65	3/4"	3/4"	CHUB36	CH_VTCROCE_M08

OKUMA


MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° VD140

±90° adjustable angle driven tool VD140

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° VD140

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU333-3-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen	
OKU1440120	ER20	1:1	4000	40Nm	X	85.16	-	-	-	CHUB36	CHSTER20
OKU1440125	ER25	1:1	4000	40Nm	X	86.16	-	-	-	CHUB36	CHSTER25
OKU1440516	Ø16x17	1:1	4000	40Nm	X	-	65	16	17	CHUB36	CH_VTCROCE_M08
OKU1440522	Ø22x19	1:1	4000	40Nm	X	-	65	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10
OKU1440519	Ø3/4"x3/4"	1:1	4000	40Nm	X	-	65	3/4"	3/4"	CHUB36	CH_VTCROCE_M08

OKUMA


MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE VD140

±90° adjustable angle driven tool with digital display VD140

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display VD140

Subject to change without notice.





M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA OKU333-3-01



INCLINAZIONE
REGOLABILE $\pm 20^\circ$



TORRETTE RADIALI
RADIAL TURRETS
RADIAL REVOLVER



PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FÜR DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm / inch	
	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
	- N°1 SHAFT + SPACER
	- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

Cod. MT	I	RPM MAX	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
1260KU_PCR_40B01	1:1	4000	60Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB13	CHUB24	CHESL08
1260KU_PCR_40B11	2:1	2000	80Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB13	CHUB24	CHESL08

OKUMA


MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE VD140

Driven gear hobber VD140

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug VD140

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com







PAGINA OKU340-3-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



INCLINAZIONE
REGOLABILE $\pm 20^\circ$

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUDE Keys included Schlüssel einbegriffen		
OKU1773110	1:1	6000	60Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08
OKU1774110	2:1	3000	80Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm / inch	
	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI - N°1 SHAFT + SPACER - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

OKUMA


MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE VDI40

Driven gear hobber VDI40

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug VDI40

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU340-3-05




- Chiave inclusa
- Key included
- Schlusssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlusssel nicht einbegriffen		
OKU0790132	ERA32	1:1	6000	70Nm	X	-	55.5	-	-	-	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004
OKU0790232	ERA32	1:1	6000	70Nm	X	P=30bar	65.5	-	-	-	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004
OKU0791617	Ø16x17	1:1	6000	70Nm	X	-	-	50.5	16	17	-	CH_VTCROCE_M08	OKU0650004
OKU0791919	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	70Nm	X	-	-	50.5	3/4"	3/4"	-	CH_VTCROCE_M08	OKU0650004
OKU0792219	Ø22x19	1:1	6000	70Nm	X	-	-	52	22	19	-	CH_VTCROCE_M10	OKU0650004
OKU0792721	Ø27x21	1:1	6000	70Nm	X	-	-	54	27	21	-	CH_VTCROCE_M12	OKU0650004
OKU0792519	Ø1"x19	1:1	6000	70Nm	X	-	-	54	1"	19	-	CH_VTCROCE_M12	OKU0650004

OKUMA
 MOD: LB2000-2500-3000EX(I) M/MY/MW/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) M/MY/MW/MYW - LU3000EX M/MY/MW
 MULTUS U3000/4000/5000 2SW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000e M/MY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE
 Radial driven tool
 Radial angetriebenes Werkzeug






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

MT
 PAGINA OKU010-4-00

Subject to change without notice.

10/2021




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
 FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0750140	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	CHUB46	OKU0650004 *

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

OKUMA
 MOD: LB2000-2500-3000EX(I) M/MY/MW/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) M/MY/MW/MYW - LU3000EX M/MY/MW
 MULTUS U3000/4000/5000 2SW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000e M/MY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK
 Radial MTSK driven tool
 Radial MTSK angetriebenes Werkzeug






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU010-4-00-K

Subject to change without notice.

10/2021




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
 FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen
OKU1580140	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	P=70bar	X	CHUB46 OKU0650004 *

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

OKUMA
 MOD: LB2000-2500-3000EX(I) M/MY/MW/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) M/MY/MW/MYW - LU3000EX M/MY/MW
 MULTUS U3000/4000/5000 2SW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000e M/MY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE ALTA PRESSIONE MTSK
 Radial MTSK driven tool high pressure
 Radial MTSK angetriebenes Werkzeug hochdruck






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU010-4-20-K

Subject to change without notice.

10/2021




- Chiave inclusa
- Key included
- Schlusssel inbegriffen

CHIAVI NON INCLUSE
Keys not included
Schlusssel nicht einbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlusssel nicht einbegriffen		
OKU0311132	ERA32	1:1	6000	50Nm	X	-	X	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004
OKU0312232	ERA32	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX(I) M/MY/MW/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) M/MY/MW/MYW - LU3000EX M/MY/MW
MULTUS U3000/4000/5000 2SW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000e M/MY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 65mm
Radial driven tool re-directed in Z by 65mm
Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 65mm






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU030-4-10

Subject to change without notice.

10/2021



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

CHIAVI NON INCLUSE
Keys not included
Schlüssel nicht inbegriffen


Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht inbegriffen		
OKU0312132	ERA32	2:1	3000	70Nm	X	-	X	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004
OKU0314232	ERA32	2:1	3000	70Nm	X	P=70bar	X	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX(I) M/MY/MW/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) M/MY/MW/MYW - LU3000EX M/MY/MW
MULTUS U3000/4000/5000 2SW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000e M/MY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 65mm

Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 65mm

Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 65mm






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU030-4-20

Subject to change without notice.

10/2021



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlusssel inbegriffen

CHIAVI NON INCLUSE
Keys not included
Schlusssel nicht einbegriffen


Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlusssel nicht einbegriffen		
OKU0311225	ERA25	1:2	12000	30Nm	X	-	X	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
OKU0312425	ERA25	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	X	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX(I) M/MY/MW/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) M/MY/MW/MYW - LU3000EX M/MY/MW
MULTUS U3000/4000/5000 2SW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000e M/MY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 65mm

Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 65mm

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 65mm




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU030-4-30


Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindel Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht inbegriffen		
OKU0290125	ERA25	1:1	6000	50Nm		X	X	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0290009
OKU0290225	ERA25	1:1	6000	50Nm	P=70bar	X	X	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0290009

OKUMA


MOD: LB2000-2500-3000EX(I) MY/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) MY/MYW - LU3000EX MY
GENOS L300 MYW - GENOS L3000e MY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE SOVRAPPOSTE

Radial single side twin head driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge ueberlagert

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA OKU090-4-00




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen		
OKU1330125	ERA20	1:1	6000	30Nm	4	X	X	CHUB22	CHUB38	CHTAER20ZC •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

OKUMA
 MOD: LB2000-2500-3000EX(I) MY/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) MY/MYW - LU3000EX MY
 GENOS L300 MYW - GENOS L3000e MY
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 4 USCITE
 Radial 4 head driven tool
 Radial angetriebenes Werkzeug 4 Ausgaenge
 Subject to change without notice.



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU100-4-00




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

• Chiave inclusa

• Key included


• Schlüssel inbegriffen



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
OKU0780132	ERA32	1:1	6000	70Nm	X	-	X	87	55	CHUB30	OKU0650004	CHTAER32ZC
OKU0780232	ERA32	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	87	63.5	CHUB30	OKU0650004	CHTAER32ZC
OKU0780340	ER40	1:1	6000	70Nm	X	-	X	111.66	55	-	OKU0650004	CHSTER40
OKU0780440	ER40	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	111.66	63.5	-	OKU0650004	CHSTER40

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX(I) M/MY/MW/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) M/MY/MW/MYW - LU3000EX M/MY/MW
GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000e M/MY




MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=70mm
Axial driven tool H=70mm
Axial angetriebenes Werkzeug H=70mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
 FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0740140	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	-	X	55	CHUB46	OKU0650004 ■
OKU0740240	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	63.5	CHUB46	OKU0650004 ■


• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

OKUMA
 MOD: LB2000-2500-3000EX(I) M/MY/MW/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) M/MY/MW/MYW - LU3000EX M/MY/MW
 GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000e M/MY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=70mm
 Axial MTSK driven tool H=70mm
 Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=70mm






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU150-4-10-K

Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU1640132	ERA32	1:1	6000	70Nm	X	-	X	87	55	CHUB30	OKU0650004	CHTAER32ZC
OKU1640232	ERA32	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	87	63.5	CHUB30	OKU0650004	CHTAER32ZC
OKU1640340	ER40	1:1	6000	70Nm	X	-	X	111.66	55	-	OKU0650004	CHSTER40
OKU1640440	ER40	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	111.66	63.5	-	OKU0650004	CHSTER40

OKUMA


MOD: MULTUS U3000/4000/5000 2SW - GENOS L300MW /MYW

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=90mm

Axial driven tool H=90mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=90mm

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU150-4-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
 FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU1650140	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	-	X	55	CHUB46	OKU0650004 ■
OKU1650240	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	63.5	CHUB46	OKU0650004 ■

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

OKUMA


MOD: MULTUS U3000/4000/5000 2SW - GENOS L300MW /MYW

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=90mm

Axial MTSK driven tool H=90mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=90mm

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU150-4-20-K




- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU0770132	ERA32	1:1	6000	70Nm	X		X	94.5	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004
OKU0770232	ERA32	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	103	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX(I) M/MY/MW/MYW - LU3000EX M/MY/MW - GENOS L300MW/MYW

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO
Axial rear-set driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt





M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0320132	ER32	2:1	3000	90Nm	X	-	X	98.7	53	CHSTER32	OKU0650004
OKU0320232	ER32	2:1	3000	90Nm	X	P=70bar	X	98.7	64	CHSTER32	OKU0650004
OKU0320140	ER40	2:1	3000	90Nm	X	-	X	101.7	53	CHSTER40	OKU0650004
OKU0320240	ER40	2:1	3000	90Nm	X	P=70bar	X	101.7	64	CHSTER40	OKU0650004

• Chiave inclusa


• Key included

• Schlüssel inbegriffen

OKUMA
 MOD: LB2000-2500-3000EX(I) M/MY/MW/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) M/MY/MW/MYW - LU3000EX M/MY/MW
 GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000e M/MY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1
 Axial geared-down I=2:1 driven tool
 Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU190-4-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht inbegriffen		
OKU0330325	ERA25	1:2	12000	50Nm	X		X	64	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
OKU0330425	ERA25	1:2	12000	50Nm	X	P=70bar	X	74	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX(I) M/MY/MW/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) M/MY/MW/MYW - LU3000EX M/MY/MW
GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000e M/MY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2
Axial geared-up I=1:2 driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2





M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU200-4-10

Subject to change without notice.

10/2021




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	L2	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen	
OKU0410116	ER16	1:3	18000	10Nm	X		X	53	CHUB17	CHMNER16
OKU0410216	ER16	1:3	18000	10Nm	X	P=70bar	X	63	CHUB17	CHMNER16


OKUMA
 MOD: LB2000-2500-3000EX(I) M/MY/MW/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) M/MY/MW/MYW - LU3000EX M/MY/MW
 GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000e M/MY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:3

Axial geared-up I=1:3 driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU205-4-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU0800232	ERA32+ERA32	1:1	6000	70Nm	X	X	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004

• Chiave inclusa


• Key included

• Schluessel inbegriffen

OKUMA
 MOD: LB2000-2500-3000EX(I) M/MY/MW/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) M/MY/MW/MYW - LU3000EX M/MY/MW
 GENOS L300MW/MYW

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=70mm
 Axial opposite face twin driven tool H=70mm
 Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=70mm

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU240-4-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

• Chiave inclusa

• Key included

• Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU1660232	ERA32+ERA32	1:1	6000	70Nm	X	X	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004

OKUMA


MOD: MULTUS U3000/4000/5000 2SW - GENOS L300MW /MYW

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=90mm

Axial opposite face twin driven tool H=90mm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=90mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341





47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU240-4-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

• Chiave inclusa

• Key included

• Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU0300125	ERA25	1:1	6000	50Nm	2	X		X	56.8	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC •
OKU0301125	ERA25+ERA25	1:1	6000	50Nm	2+2	X		X	97.3	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC •
OKU0300225	ERA25	1:1	6000	50Nm	2	X	P=70bar	X	56.8	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC •
OKU0301225	ERA25+ERA25	1:1	6000	50Nm	2+2	X	P=70bar	X	97.3	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC •

OKUMA


MOD: LB2000-2500-3000EX(I) MY/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) MY/MYW - LU3000EX MY
GENOS L300 MYW

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2/4 USCITE IN Y

Axial multiple 2/4 outlet driven tool in Y

Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 2/4 Ausgaenge in Y

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU268-4-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluesssel inbegriffen			
OKU0080120	ERA20	1:1	6000	30Nm		X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08
OKU0080220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX(I) M/MY/MW/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) M/MY/MW/MYW - LU3000EX M/MY/MW
MULTUS U3000/4000/5000 2SW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000e M/MY

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90°
+/-90° adjustable angle driven tool
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU335-4-00


Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
OKU0085120	ERA20	1:1	6000	30Nm	-	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08
OKU0085220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX(I) M/MY/MW/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) M/MY/MW/MYW - LU3000EX M/MY/MW
MULTUS U3000/4000/5000 2SW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000e M/MY

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ CON NONIO DIGITALE
 $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool with digital display
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ mit digital display

Subject to change without notice.





M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA OKU335-4-01

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
OKU0080316	ERA16	1:2	12000	8Nm		X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
OKU0080416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08

OKUMA
 MOD: LB2000-2500-3000EX(I) M/MY/MW/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) M/MY/MW/MYW - LU3000EX M/MY/MW
 MULTUS U3000/4000/5000 2SW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000e M/MY

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2
 +/-90° adjustable angle driven tool Geared-up I=1:2
 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU336-4-00


Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
OKU0085316	ERA16	1:2	12000	8Nm	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
OKU0085416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08

OKUMA
 MOD: LB2000-2500-3000EX(I) M/MY/MW/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) M/MY/MW/MYW - LU3000EX M/MY/MW
 MULTUS U3000/4000/5000 2SW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000e M/MY

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 CON NONIO DIGITALE
 +/-90° adjustable angle driven tool Geared-up I=1:2 with digital display

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 mit digital display






M.T. srl


Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU336-4-01



INCLINAZIONE
REGOLABILE $\pm 20^\circ$



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm / inch

- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
- N°1 SHAFT + SPACER
- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
OKU1711100	1:1	6000	60Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB13	CHUB24	CHESL08
OKU1712100	2:1	3000	80Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB13	CHUB24	CHESL08


OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX(I) M/MY/MW/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) M/MY/MW/MYW - LU3000EX M/MY/MW
MULTUS U3000/4000/5000 2SW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000e M/MY

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE

Driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU340-4-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
 FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
 FÜR MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen
OKU1420100	MTSK-40	1:1	6000	50Nm	X	X	n°2 CHUB46


OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX(I) MY/MYW - LU2000-2500-3000EX MY - GENOS L300 MYW - GENOS L3000e MY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POWER SKIVING H=85mm

Axial MTSK driven tool for Power Skiving H=85mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Power Skiving H=85mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341



47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU350-4-00-K

Subject to change without notice.

10/2021



ORIENTABILE DI 360°



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	ØD	H	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen		
OKU1468022	Ø22x12	1:1	6000	50Nm	X	X	63-70-80	MAX 12	CHUB38	CHESL08	CHESL10
OKU1468125	Ø1"x12	1:1	6000	50Nm	X	X	63-70-80	MAX 12	CHUB38	CHESL08	CHESL10


OKUMA
 MOD: LB2000-2500-3000EX(I) M/MY/MW/MYW - LU3000EX M/MY/MW - MULTUS U3000/4000/5000 2SW
 GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000e M/MY

MODULO MOTORIZZATO PER VITI SENZA FINE

Driven tool for worm screws

Angetriebenes Werkzeug für Schrauben ohne Ende

Subject to change without notice.




M.T. srl





Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU359-4-00



Ø16
TOOL DIAMETER



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 Boccia di riduz. Ø16-Ø12 e N°1 Boccia di riduz. Ø16-Ø10
N°1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N°1 Reduction bush Ø16-Ø10
N°1 Reduzierbushen Ø16-Ø12 und N°1 Reduzierbushen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU1160100	4:1	2000	X	X

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX(I) M/MY/MW/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) M/MY/MW/MYW - LU3000EX M/MY/MW
GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000e M/MY

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=80mm
Slotting driven tool 50mm stroke H=80mm
Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=80mm





Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU360-4-00



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø12 e N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø10
 N°1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N°1 Reduction bush Ø16-Ø10
 N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10





PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel/Seite/ Gegenspindel/Seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU1160200	4:1	2400	X	X

OKUMA
 MOD: LB2000-2500-3000EX(I) M/MY/MW/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) M/MY/MW/MYW - LU3000EX M/MY/MW
 GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000e M/MY
 MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=80mm
 Slotting driven tool 25mm stroke H=80mm
 Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=80mm

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

MT
 PAGINA OKU360-4-01



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø12 e N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø10
 N°1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N°1 Reduction bush Ø16-Ø10
 N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDEWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT

I

RPM
MAX

Reversibile lato
mandrino/contromandrino
Reversible sub/main
spindle side
Umkehrbare Spindel-seite/
Gegenspindel-seite

Lubr. esterna
Ext. coolant
Aussenkuehlung

OKU1630100

4:1

2000

X

X

OKUMA

MOD: MULTUS U3000/4000/5000 2SW - GENOS L300MW /MYW

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=100mm

Slotting driven tool 50mm stroke H=100mm

Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=100mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341





47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU360-4-10



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø12 e N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø10
 N°1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N°1 Reduction bush Ø16-Ø10
 N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU1630200	4:1	2400	X	X

OKUMA

MOD: MULTUS U3000/4000/5000 2SW - GENOS L300MW /MYW

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=100mm

Slotting driven tool 25mm stroke H=100mm

Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=100mm



Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU360-4-11



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
OKU0092500	1/2	X	X	mm	25	25
OKU0092540	1/2	X	X	Inch	1"	1"
OKU0092000	1/2	X	X	mm	20	20
OKU0091905	1/2	X	X	Inch	3/4"	3/4"



OKUMA
 MOD: LB2000-2500-3000EX(I) M/MY/MW/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) M/MY/MW/MYW - LU3000EX M/MY/MW
 MULTUS U3000/4000/5000 2SW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000e M/MY

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"
 Radial single static tool QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"
 Radial Single-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU423-4-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Ausseinkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
OKU0182000	2	X	X	mm	20	20
OKU0181905	2	X	X	Inch	3/4"	3/4"

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX(I) MY/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) MY/MYW - LU3000EX MY
GENOS L300 MYW - GENOS L3000e MY

PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO QD=20mm / QD=3/4"

Radial single side twin static tool QD=20mm / QD=3/4"

Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4"



Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA OKU440-4-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Ausßenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H	C
OKU1752540	2	X	X	Inch	1"	1"	1/2"

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX(I) MY/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) MY/MYW - LU3000EX MY
GENOS L300 MYW - GENOS L3000e MY

PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO QD=1"

Radial single side twin static tool QD=1"

Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=1"




Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU442-4-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
OKU0152500	2/4	X	X	mm	25	25
OKU0152540	2/4	X	X	Inch	1"	1"
OKU0152000	2/4	X	X	mm	20	20
OKU0151905	2/4	X	X	Inch	3/4"	3/4"

OKUMA
 MOD: LB2000-2500-3000EX(I) M/MY/MW/MYW - LU3000EX M/MY/MW - MULTUS U3000/4000/5000 2SW
 GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000e M/MY



PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"
 Radial double static tool QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"
 Radial Doppel-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"

Subject to change without notice.

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU450-4-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Auslenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H	C	D
OKU1342000	2+2	X	X	mm	20	20	9	19
OKU1341905	2+2	X	X	Inch	3/4"	3/4"	5/16"	3/4"

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX(I) MY/MYW - LU3000EX MY - GENOS L300 MYW - GENOS L3000e MY





PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO QD=20mm / QD=3/4"
Radial double side twin static tool QD=20mm / QD=3/4"
Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4"

Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU460-4-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Ausßenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H	C
OKU1762540	2+2	X	X	Inch	1"	1"	1/2"


OKUMA
 MOD: LB2000-2500-3000EX(I) MY/MYW - LU3000EX MY - GENOS L300 MYW - GENOS L3000e MY
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO QD=1"
 Radial double side twin static tool QD=1"
 Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=1"

Subject to change without notice.


M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU463-4-00



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
OPTION OF M3/M4 WORKING
ARBEITSMOEGlichkeit M3/M4



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 - LAMA - BLADE - KLINKE ISCAR H-32 Sp. 3/4mm
(KENNAMETAL OPTIONAL)

N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN

N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI
- T-WRENCH FOR INSERT SET UP
- T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU0230232	1	X	X

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX(I) M/MY/MW/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) M/MY/MW/MYW - LU3000EX M/MY/MW
MULTUS U3000/4000/5000 2SW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000e M/MY

PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA

Radial blade holder

Radial Abstechhalter

Subject to change without notice.


M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU510-4-00

10/2021



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
OPTION OF M3/M4 WORKING
ARBEITSMÖGLICHKEIT M3/M4



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 - LAMA - BLADE - KLINGE ISCAR H=32 Sp. 3/4mm
(KENNAMETAL OPTIONAL)

N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN

N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI
- T-WRENCH FOR INSERT SET UP
- T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

Cod. MT

N°Utensili
N°Tools
N°Werkzeuge

OKU1520132

1

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX(I) M/MY/MW/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) M/MY/MW/MYW - LU3000EX M/MY/MW
MULTUS U3000/4000/5000 2SW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000e M/MY

PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO

Radial double blade holder

Radial Doppel-Abstechhalter




Subject to change without notice.

M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA OKU520-4-00



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
OPTION OF M3/M4 WORKING
ARBEITSMÖGLICHKEIT M3/M4



KIT LAME NON INCLUSI (OPZIONALI) BLADES NOT SUPPLIED WITH (OPTIONAL) KLINGEN NICHT INBEGRIFFEN (OPTIONAL)

- LAMA-BLADE-KLINGE SANDVIK H=32 sp.3 cod. QD_NN2G60C25A
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. QD_NG_0300_0002_CM_1145 (10 pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE SANDVIK H=32 sp.4 cod. QD_NN2H60C25A
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. QD_NH_0400_0002_CM_1145 (10 pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE ISCAR H=32 sp.3 cod. SGFH_32K_3
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. 6011365 (10pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE ISCAR H=32 sp.4 cod. SGFH_32K_4
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. 6011366 (10pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE WALTER H=32 sp.3 cod. G2042.32N-3T45SX-P
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. SX-3E300N02-CE4 WSM33S (10pz.) + CHIAVE-KEY cod. FS1494
- LAMA-BLADE-KLINGE WALTER H=32 sp.4 cod. G2042.32N-4T50SX-P
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. SX-4E400N02-CE4 WSM33S (10pz.) + CHIAVE-KEY cod. FS1494

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung
OKU1530132	1	X	P=70bar

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX(I) M/MY/MW/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) M/MY/MW/MYW - LU3000EX M/MY/MW
MULTUS U3000/4000/5000 2SW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000e M/MY

PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO CON LUBRIFICAZIONE INTERNA

Radial double blade holder with internal coolant

Radial Doppel-Abstechhalter mit Innenkuehlung



Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU520-4-04



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
OKU0162500	1	X	X	mm	25	25
OKU0162540	1	X	X	Inch	1"	1"
OKU0161905	1	X	X	Inch	3/4"	3/4"

OKUMA
 MOD: LB2000-2500-3000EX(I) M/MY/MW/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) M/MY/MW/MYW - LU3000EX M/MY/MW
 GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000e M/MY



PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"
 Axial single static tool QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"
 Axial Single-Werkzeughalter QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"

Subject to change without notice.

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU552-4-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
OKU0172500	2	X	X	mm	25	25
OKU0172540	2	X	X	Inch	1"	1"

OKUMA
 MOD: LB2000-2500-3000EX(I) M/MY/MW/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) M/MY/MW/MYW - LU3000EX M/MY/MW
 GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000e M/MY


PORTAUTENSILE ASSIALE DOPPIO QD=25mm / QD=1"
 Axial double static tool QD=25mm / QD=1"
 Axial doppel-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"

Subject to change without notice.

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU572-4-00



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FÜR INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø2" cod. KIT1007002

SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
ONLY SEAL (OPTIONAL)
NUR DICHTUNG (OPTIONAL)
cod. NKM0470004



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
OKU1495080	1	X	X	X	inch	2"

OKUMA

MOD: MULTUS U3000/4000/5000 2SW

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø2" H=110mm

Axial single boring bar holder Ø2" H=110mm

Axial Bohrhälter Ø2" H=110mm


Subject to change without notice.

M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU620-4-20



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø32-Ø1 1/4" cod. KIT1000020
 Ø40 cod. KIT1000019
 Ø1 1/2" cod. KIT1000023



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
OKU0133200	1		X	X	mm	32
OKU0133175	1	X	X	X	Inch	1 1/4"
OKU0134000	1	X	X	X	mm	40
OKU0133810	1	X	X	X	Inch	1 1/2"



OKUMA
 MOD: LB2000-2500-3000EX(I) M/MY/MW/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) M/MY/MW/MYW - LU3000EX M/MY/MW
 MULTUS U3000/4000/5000 2SW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000e M/MY
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø32mm/Ø1 1/4"/Ø40mm/Ø1 1/2" H=90mm
 Axial single boring bar holder Ø32mm/Ø1 1/4"/Ø40mm/Ø1 1/2" H=90mm
 Axial Bohrhälter Ø32mm/Ø1 1/4"/Ø40mm/Ø1 1/2" H=90mm

Subject to change without notice.


M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU630-4-10



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FÜR INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø40 cod. KIT1000019
 Ø1 1/2" cod. KIT1000023



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
OKU1144000	1	X	X	X	mm	40
OKU1143810	1	X	X	X	inch	1 1/2"


OKUMA
 MOD: LB2000-2500-3000EX(I) M/MY/MW/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) M/MY/MW/MYW - LU3000EX M/MY/MW
 MULTUS U3000/4000/5000 2SW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000e M/MY
PORTAUTENSILE ASSIALE ARRETRATO PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2"
 Axial rear-set boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2"
 Axial Bohrhälter zurueckversetzt Ø40mm / Ø1 1/2"

Subject to change without notice.

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com





PAGINA OKU810-4-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FÜR INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø25 cod. KIT1000006
Ø40 cod. KIT1000018

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°werkzeuge	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Ausseenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D1	D2
OKU1684025	2	X	X	mm	40	25

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX(I) MW /MYW - LB2000-2500-3000EX(II) MW /MYW - LU3000EX MW

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI Ø40mm/Ø25mm
Axial double boring bar holder Ø40mm/Ø25mm
Axial Bohrhälter 2 positionen Ø40mm/Ø25mm


Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU867-4-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø32-Ø1 1/4" cod. KIT1000020
Ø40 cod. KIT1000019
Ø1 1/2" cod. KIT1000023



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D	L
OKU0143200	2	X	X	mm	32	130
OKU0143175	2	X	X	Inch	1 1/4"	130
OKU0144000	2	X	X	mm	40	134
OKU0143810	2	X	X	Inch	1 1/2"	134

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX(I) MW - LB2000-2500-3000EX(II) MW - LU3000EX MW - GENOS L300 MW/MYW

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI Ø32mm/Ø1 1/4"/Ø40mm/Ø1 1/2"

Axial double boring bar holder Ø32mm/Ø1 1/4"/Ø40mm/Ø1 1/2"

Axial Bohrhälter 2 positionen Ø32mm/Ø1 1/4"/Ø40mm/Ø1 1/2"

Subject to change without notice.

M.T. srl






Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU874-4-00

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
OKU0192500	4+4	X	mm	25
OKU0192540	4+4	X	Inch	1"

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX(I) MY/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) MY/MYW - LU3000EX MY





PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 4+4 POSIZIONI Ø25mm
Axial 4+4 position boring bar holder Ø25mm
Axial Bohrhälter 4+4 positionen Ø25mm

Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA OKU922-4-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

Cod. MT	D	L
OKU1540100	38	119
OKU1540100L	2"	125.4

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX(I) M/MY/MW/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) M/MY/MW/MYW -
MULTUS U3000/4000/5000 2SW GENOS L300MW/MYW

CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO

Tailstock for subspindle

Gegenspitz fuer Gegenspindel





Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA OKU950-4-00




Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU0280140	C4	1:1	6000	70Nm	X

OKUMA
 MOD: LB2000-2500-3000EX(I) M/MY/MW/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) M/MY/MW/MYW - LU3000EX M/MY/MW
 MULTUS U3000/4000/5000 2SW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000e M/MY




MODULO MOTORIZZATO RADIALE MT CAPTO
 Radial driven tool MT CAPTO
 Radial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO

Subject to change without notice.



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com





Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	L2
OKU0270140	C4	1:1	6000	70Nm	X	-	X	53
OKU0270240	C4	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	62.5


OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX(I) M/MY/MW/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) - LU3000EX M/MY/MW
GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000e M/MY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO H=70mm

Axial driven tool MT CAPTO H=70mm

Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO H=70mm




Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA OKU150-D-40



Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	L2
OKU1670140	C4	1:1	6000	70Nm	X	-	X	53
OKU1670240	C4	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	62.5

OKUMA


MOD: MULTUS U3000/4000/5000 2SW - GENOS L300MW /MYW

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO H=90mm

Axial driven tool MT CAPTO H=90mm

Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO H=90mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341





47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU150-D-45



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	TAGLIA Size Masse
OKU0344010	1	X	X	C4

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX(I) M/MY/MW/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) M/MY/MW/MYW - LU3000EX M/MY/MW
MULTUS U3000/4000/5000 2SW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000e M/MY




PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO MT CAPTO
Radial single static tool MT CAPTO
Radial Single-Werkzeughalter MT CAPTO

Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA OKU420-D-40



**PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC**

**TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC**

**UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC**



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse
OKU0393220	2	X	X	C3

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX(I) MY/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) MY/MYW - LU3000EX MY - GENOS L300 MYW
GENOS L3000e MY





PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO MT CAPTO
Radial single side twin static tool MT CAPTO
Radial Werkzeughalter ueberlagert MT CAPTO

Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA OKU440-D-30



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	TAGLIA Size Masse
OKU0354020	2	X	C4





OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX(I) M/MY/MW/MYW - LU3000EX M/MY/MW - MULTUS U3000/4000/5000 2SW
GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000e M/MY

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO MT CAPTO
Radial double static tool MT CAPTO
Radial Doppel-Werkzeughalter MT CAPTO

Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

MT
PAGINA OKU450-D-40



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	TAGLIA Size Masse
OKU0403240	4	X	C3

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX(I) MY/MYW - LU3000EX MY - GENOS L300 MYW - GENOS L3000e MY
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO 2+2 POS. MT CAPTO
Radial double 2+2 upright position static tool MT CAPTO
Radial Doppel-Werkzeughalter 2+2 Positionen ueberlagert MT CAPTO





M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA OKU460-D-30

Subject to change without notice.


10/2021



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse
OKU0364010	1	X	X	C4

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX(I) M/MY/MW/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) - LU3000EX M/MY/MW
MULTUS U3000/4000/5000 2SW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000e M/MY



PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO
Axial single static tool MT CAPTO
Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO

Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA OKU550-D-40



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse
OKU0384010	1	X	X	C4

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX(I) M/MY/MW/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) - LU3000EX M/MY/MW
MULTUS U3000/4000/5000 2SW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000e M/MY

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO

Axial rear-set single static tool MT CAPTO

Axial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO

Subject to change without notice.


M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU555-D-40


10/2021



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	TAGLIA Size Masse
OKU0374020	1+1	X	C4



OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX(I) M/MY/MW/MYW - LU3000EX M/MY/MW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000e M/MY
PORTAUTENSILE ASSIALE BISPORGENTE MT CAPTO
Axial opposite face twin static tool MT CAPTO
Axial Halter halb vorspringend mit MT CAPTO

Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA OKU570-D-40



• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT

Mandrino
Spindle
Spindel

I

RPM

Coppia Max
Max Torque
Max Drehmoment

Lubrificazione est.
Ext. coolant
Aussenkuehlung

CHIAVI NON INCLUSE
Keys not included
Schlüssel nicht einbegriffen

OKU0430140

ER40

1:1

6000

85Nm

X

CHSTER40

OKU0430007 •

OKUMA


MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO RADIALE

Radial driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU010-5-00

10/2021



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
 FOR MTSK-50 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50
 FÜR MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0830150	MTSK-50	1:1	6000	85Nm	X	CHUB55	OKU0430007 *

• Chiave inclusa

• Key included

• Schluessel inbegriffen

OKUMA


MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK

Radial MTSK driven tool

Radial MTSK angetriebenes Werkzeug

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU010-5-00-K

10/2021



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
OKU0441132	ERA32	1:1	6000	50Nm	X		X	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004
OKU0442232	ERA32	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004

OKUMA


MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 65mm

Radial driven tool re-directed in Z by 65mm

Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 65mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU030-5-10



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlusssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlusssel nicht einbegriffen		
OKU0442132	ERA32	2:1	3000	70Nm	X		X	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004
OKU044232	ERA32	2:1	3000	70Nm	X	P=70bar	X	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004

OKUMA


MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 65mm

Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 65mm

Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 65mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU030-5-20



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
OKU0441225	ERA25	1:2	12000	30Nm	X		X	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
OKU0442425	ERA25	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	X	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004

OKUMA


MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 65mm

Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 65mm

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 65mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU030-5-30



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Für das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
OKU0450125	ERA25	1:1	6000	40Nm		X	CHUB27	CHTAER25ZC •	OKU0290009 •
OKU0450225	ERA25	1:1	6000	40Nm	P=70bar	X	CHUB27	CHTAER25ZC •	OKU0290009 •

OKUMA
MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y
Radial single side twin head driven tool in Y
Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y



Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA OKU080-5-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0420140	ER40	1:1	6000	85Nm	X		X	58	CHSTER40	OKU0430007 ■
OKU0420240	ER40	1:1	6000	85Nm	X	P=70bar	X	66.5	CHSTER40	OKU0430007 ■

• Chiave inclusa


• Key included

• Schlüssel einbegriffen

OKUMA
MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE
Axial driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug




Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU150-5-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
 FOR MTSK-50 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50
 FUER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0820150	MTSK-50	1:1	6000	85Nm	X		X	58	CHUB55	OKU0430007 ■
OKU0820250	MTSK-50	1:1	6000	85Nm	X	P=70bar	X	66.5	CHUB55	OKU0430007 ■

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

OKUMA


MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK

Axial MTSK driven tool

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU150-5-10-K



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0480132	ER32	2:1	3000	90Nm	X	-	X	98.7	53	CHSTER32	OKU0650004
OKU0480232	ER32	2:1	3000	90Nm	X	P=70bar	X	98.7	64	CHSTER32	OKU0650004
OKU0480140	ER40	2:1	3000	90Nm	X	-	X	101.7	53	CHSTER40	OKU0650004
OKU0480240	ER40	2:1	3000	90Nm	X	P=70bar	X	101.7	64	CHSTER40	OKU0650004

• Chiave inclusa


• Key included

• Schlüssel inbegriffen

OKUMA
MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1
Axial geared-down I=2:1 driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU190-5-10



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht inbegriffen		
OKU0470325	ERA25	1:2	12000	50Nm	X		X	64	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
OKU0470425	ERA25	1:2	12000	50Nm	X	P=70bar	X	74	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004

OKUMA


MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2

Axial geared-up I=1:2 driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU200-5-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
OKU0460125	ERA25	1:1	6000	50Nm	2	X		X	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC ■
OKU0460225	ERA25	1:1	6000	50Nm	2	X	P=70bar	X	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC ■

OKUMA


MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y

Axial single side twin head driven tool in Y

Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU268-5-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
OKU0490120	ERA20	1:1	6000	30Nm		X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08
OKU0490220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08

OKUMA
MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90°
+/-90° adjustable angle driven tool
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°




Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA OKU335-5-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
OKU0495120	ERA20	1:1	6000	30Nm	-	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08
OKU0495220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08

OKUMA


MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ CON NONIO DIGITALE

$\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool with digital display

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ mit digital display

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU335-5-01



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
OKU0490316	ERA16	1:2	12000	8Nm		X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
OKU0490416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08

OKUMA


MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2

+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU336-5-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
OKU0495316	ERA16	1:2	12000	8Nm	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
OKU0495416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08

OKUMA
MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 CON NONIO DIGITALE
+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 mit digital display





M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com





PAGINA OKU336-5-01

Subject to change without notice.

10/2021



INCLINAZIONE
REGOLABILE $\pm 20^\circ$



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm / inch

- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
- N°1 SHAFT + SPACER
- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
OKU0501100	1:1	6000	60Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB13	CHUB24	CHESL08
OKU0502100	2:1	3000	80Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB13	CHUB24	CHESL08

OKUMA


MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE

Driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaeltzraes-Werkzeug

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU340-5-00

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
 FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
 FÜR MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen
OKU1430100	MTSK-40	1:1	6000	50Nm	X	X	n°2 CHUB46

OKUMA


MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POWER SKIVING H=95mm

Axial MTSK driven tool for Power Skiving H=95mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Power Skiving H=95mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)



e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU350-5-00-K

10/2021



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	ØD	H	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen			
OKU1558022	Ø22x12	1:1	6000	50Nm	X	63-70-80	MAX 12	CHUB38	CHESL06	CHESL08	CHESL10
OKU1558125	Ø1"x12	1:1	6000	50Nm	X	63-70-80	MAX 12	CHUB38	CHESL06	CHESL08	CHESL10

OKUMA


MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO PER VITI SENZA FINE

Driven tool for worm screws

Angetriebenes Werkzeug fuer schrauben ohne ende

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341



47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU359-5-00



Ø16
TOOL DIAMETER



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø12 e N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø10
N°1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N°1 Reduction bush Ø16-Ø10
N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDEWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU1170100	4:1	2000	X	X



OKUMA
MOD: LB4000EX - LU4000EX
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm
Slotting driven tool 50mm stroke
Keilnutenstossmaschine 50mm Hub

Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU360-5-00



Ø16
TOOL DIAMETER



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø12 e N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø10
N°1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N°1 Reduction bush Ø16-Ø10
N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDEWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU1170200	4:1	2400	X	X

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm

Slotting driven tool 25mm stroke

Keilnutenstossmaschine 25mm Hub

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341



47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU360-5-01



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
OKU0512500	1/2	X	X	mm	25	25
OKU0512540	1/2	X	X	Inch	1"	1"

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1"

Radial single static tool QD=25mm / QD=1"

Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"



Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA OKU423-5-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H	K
OKU0522500	2	X	X	mm	25	25	20
OKU0522540	2	X	X	Inch	1"	1"	3/4"

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPONTO QD=25mm / QD=1"

Radial single side twin static tool QD=25mm / QD=1"

Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=25mm / QD=1"


Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA OKU442-5-00



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 - LAMA - BLADE - KLINKE ISCAR H-32 Sp. 3/4mm
(KENNAMETAL OPTIONAL)

N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN

N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI
- T-WRENCH FOR INSERT SET UP
- T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU0540232	1	X	X

OKUMA
MOD: LB4000EX - LU4000EX
PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA
Radial blade holder
Radial Abstechhalter


M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU510-5-00

Subject to change without notice.


10/2021



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
OKU0532500	1	X	X	mm	25	25
OKU0532540	1	X	X	Inch	1"	1"

OKUMA
MOD: LB4000EX - LU4000EX
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1"
Axial single static tool QD=25mm / QD=1"
Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"


Subject to change without notice.




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA OKU552-5-00



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FÜR INTERNE KÜHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø40 cod. KIT1000019
 Ø1 1/2" cod. KIT1000023



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
OKU0554000	1	X	X	X	mm	40
OKU0553810	1	X	X	X	Inch	1 1/2"

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2" H=90mm

Axial single boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=90mm

Axial Bohrhälter Ø40mm / Ø1 1/2" H=90mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341


47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com


http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU630-5-10



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FÜR INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø40 cod. KIT1000019
 Ø1 1/2" cod. KIT1000023



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
OKU0564000	2	X	X	X	mm	40
OKU0563810	2	X	X	X	inch	1 1/2"

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI Ø40mm / Ø1 1/2"

Axial double boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2"

Axial Bohrhälter 2 Positionen Ø40mm / Ø1 1/2"

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341





47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU860-5-00



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
OKU0573200	4+4	X	X	mm	32
OKU0573175	4+4	X	X	Inch	1 1/4"

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 4+4 POSIZIONI Ø32mm / Ø1 1/4"

Axial 4+4 position boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4"

Axial Bohrhälter 4+4 positionen Ø32mm / Ø1 1/4"

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341



47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU920-5-00



Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A
OKU0590140	C4	1:1	6000	85Nm	-	X	65.5
OKU0590240	C4	1:1	6000	85Nm	P=70bar	X	70

OKUMA


MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MT CAPTO

Radial driven tool MT CAPTO

Radial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA OKU010-E-40



Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B
OKU0580140	C4	1:1	6000	85Nm	X		X	58
OKU0580240	C4	1:1	6000	85Nm	X	P=70bar	X	66.5

OKUMA


MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO

Axial driven tool MT CAPTO

Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU150-E-40



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	TAGLIA Size Masse
OKU0605010	1	X	X	C5

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO MT CAPTO

Radial single static tool MT CAPTO

Radial Single-Werkzeughalter MT CAPTO





Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA OKU420-E-50



**PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC**

**TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC**

**UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC**

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	TAGLIA Size Masse
OKU0614020	2	X	X	C4





OKUMA
MOD: LB4000EX - LU4000EX
PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO MT CAPTO
Radial single side twin static tool MT CAPTO
Radial Werkzeughalter ueberlagert MT CAPTO

Subject to change without notice.

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com





PAGINA OKU440-E-40



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse	L1	L2
OKU0625010	1	X	X	C5	32	100
OKU0626010	1	X	X	C6	42	108

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO

Axial single static tool MT CAPTO

Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO



Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU550-E-50



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse
OKU0635010	1	X	X	X	C5

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO

Axial rear-set single static tool MT CAPTO

Axial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU555-E-50


10/2021



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlusssel inbegriffen




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlusssel nicht inbegriffen	
OKU0680125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	72.66	CHSTER25	OKU0650004 *
OKU0680325	ERA25	1:1	6000	40Nm	X	47	CHUB27	OKU0650004 * CHTAER25ZC *

OKUMA
MOD: LT2000EX 16ST.
MODULO MOTORIZZATO RADIALE
Radial driven tool
Radial angetriebenes Werkzeug
Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PAGINA OKU010-6-00



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
 FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0730140	MTSK-40	1:1	6000	40Nm		X	CHUB46	OKU0650004 *
OKU0730240	MTSK-40	1:1	6000	40Nm	P=30bar	X	CHUB46	OKU0650004 *

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

OKUMA


MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK

Radial MTSK driven tool

Radial MTSK angetriebenes Werkzeug

Subject to change without notice.






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU010-6-00-K

10/2021



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU1090125	ER25	1:1	6000	40Nm	P=70bar	X	CHSTER25	OKU0650004 *

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

OKUMA


MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE ALTA PRESSIONE

Radial driven tool high pressure

Radial angetriebenes Werkzeug hochdruck





Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA OKU010-6-20




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
OKU1350320	ERA20	1:2	12000	30Nm	X	X	CHUB22	CHTAER20ZC	OKU0290009

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

OKUMA
MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 50mm
Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 50mm
Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 50mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com





Subject to change without notice.

10/2021

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
OKU0990120	ERA20	1:1	6000	30Nm		X	70	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC ■
OKU0990220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	80	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC ■

OKUMA
MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y
Radial single side twin head driven tool in Y
Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y


Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU080-6-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0670125	ER25	1:1	6000	40Nm	X		X	54	CHSTER25	OLU0650004 ■
OKU0670225	ER25	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	65	CHSTER25	OLU0650004 ■

• Chiave inclusa


• Key included

• Schlüssel einbegriffen

OKUMA
MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE
Axial driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug




Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU150-6-10




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
 FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel/seite/ Gegenspindel/seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0720140	MTSK-40	1:1	6000	40Nm	X	-	X	53	CHUB46	OKU0650004 •
OKU0720240	MTSK-40	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	62.5	CHUB46	OKU0650004 •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

OKUMA
 MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK
 Axial MTSK driven tool
 Axial MTSK angetriebenes Werkzeug






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU150-6-10-K

Subject to change without notice.

10/2021



• Chiave inclusa

• Key included


• Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lub. Esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU1020125	ERA25	1:1	6000	40Nm	X		X	86.5	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
OKU1020225	ERA25	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	95	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004

OKUMA
MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO
Axial rear-set driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU180-6-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0980132	ER32	2:1	3000	90Nm	X		X	54	CHSTER32	OKU0650004 •
OKU0980232	ER32	2:1	3000	90Nm	X	P=70bar	X	65	CHSTER32	OKU0650004 •

• Chiave inclusa


• Key included

• Schlüssel inbegriffen

OKUMA
MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1
Axial geared-down I=2:1 driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU190-6-10



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssell inbegriffen

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssell nicht inbegriffen		
OKU1000125	ERA25	1:2	12000	30Nm	X		X	60.5	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
OKU1000225	ERA25	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	X	71.5	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004

OKUMA
MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2
Axial geared-up I=1:2 driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2


Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU200-6-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0692525	ER25+ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	CHSTER25	OKU0650004 •

OKUMA


MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE

Axial opposite face twin driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU240-6-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Für das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.



• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/confromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lub. Esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
OKU1010120	ERA20	1:1	6000	30Nm	X		X	109.5	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC •
OKU1010220	ERA20	1:1	6000	30Nm	X	P=70bar	X	118	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC •

OKUMA


MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y

Axial single side twin head driven tool in Y

Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgänge in Y

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341



47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU260-6-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
OKU0810120	ERA20	1:1	6000	30Nm		X	CHUB36	CHUB22	CHESL07	CHTAER20ZC
OKU0810220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHESL07	CHTAER20ZC

OKUMA
MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° H=60mm
+/-90° adjustable angle driven tool H=60mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° H=60mm


Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA OKU335-6-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
OKU0815120	ERA20	1:1	6000	30Nm	-	X	CHUB36	CHUB22	CHESL07	CHTAER20ZC
OKU0815220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHESL07	CHTAER20ZC

OKUMA
MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° CON NONIO DIGITALE H=60mm
+/-90° adjustable angle driven tool with digital display H=60mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° mit digital display H=60mm






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU335-6-01

Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Con l'utensile orientato a 90°, non è possibile eseguire lavorazioni a centro-pezzo!
- It is not possible to make machining operations at the center of the part with tool oriented at 90°.
- Mit einem Werkzeug um 90° orientiert, ist es nicht möglich, Verarbeitung von der Werkzeug-Mitte auszuführen.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Für das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
OKU0811120	ERA20	1:1	6000	30Nm		X	CHUB36	CHUB22	CHESL07	CHTAER20ZC
OKU0811220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHESL07	CHTAER20ZC

OKUMA
MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° H=50mm
+/-90° adjustable angle driven tool H=50mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° H=50mm

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU335-6-10




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Con l'utensile orientato a 90°, non è possibile eseguire lavorazioni a centro-pezzo!
- It is not possible to make machining operations at the center of the part with tool oriented at 90°.
- Mit einem Werkzeug um 90° orientiert, ist es nicht möglich, Verarbeitung von der Werkzeug-Mitte auszuführen.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
OKU0816120	ERA20	1:1	6000	30Nm	-	X	CHUB36	CHUB22	CHESL07	CHTAER20ZC
OKU0816220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHESL07	CHTAER20ZC

OKUMA
MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° CON NONIO DIGITALE H=50mm
 +/-90° adjustable angle driven tool with digital display H=50mm
 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° mit digital display H=50mm

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU335-6-11



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
OKU0810316	ERA16	1:2	12000	8Nm		X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07
OKU0810416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07

OKUMA
MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=60mm
 +/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=60mm
 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 H=60mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com





PAGINA OKU336-6-00

Subject to change without notice.

10/2021

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
OKU0815316	ERA16	1:2	12000	8Nm	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07
OKU0815416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07

OKUMA
MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 CON NONIO DIGITALE H=60mm
 +/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display H=60mm
 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 mit digital display H=60mm






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU336-6-01

Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Con l'utensile orientato a 90°, non è possibile eseguire lavorazioni a centro-pezzo!
- It is not possible to make machining operations at the center of the part with tool oriented at 90°.
- Mit einem Werkzeug um 90° orientiert, ist es nicht möglich, Verarbeitung von der Werkzeug-Mitte auszuführen.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
OKU0811316	ERA16	1:2	12000	8Nm		X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07
OKU0811416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07


OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=50mm

+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=50mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 H=50mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341



47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU336-6-10

Subject to change without notice.

10/2021



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Con l'utensile orientato a 90°, non è possibile eseguire lavorazioni a centro-pezzo!
- It is not possible to make machining operations at the center of the part with tool oriented at 90°.
- Mit einem Werkzeug um 90° orientiert, ist es nicht möglich, Verarbeitung von der Werkzeug-Mitte auszuführen.


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
OKU0816316	ERA16	1:2	12000	8Nm	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07
OKU0816416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07

OKUMA
MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 CON NONIO DIGITALE H=50mm
 +/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display H=50mm
 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 mit digital display H=50mm





M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com





PAGINA OKU336-6-11

Subject to change without notice.

10/2021



INCLINAZIONE
REGOLABILE $\pm 20^\circ$



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm / inch	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI - N°1 SHAFT + SPACER - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK
------------------	---

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
OKU0761100	1:1	6000	60Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB13	CHUB24	CHESL08
OKU0762100	2:1	3000	80Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB13	CHUB24	CHESL08


OKUMA
MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE

Driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug

Subject to change without notice.








M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU340-6-00



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø12 e N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø10
 N°1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N°1 Reduction bush Ø16-Ø10
 N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU1150100	4:1	2000	X	X

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm

Slotting driven tool 50mm stroke

Keilnutenstossmaschine 50mm Hub





Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU360-6-00



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø12 e N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø10
 N°1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N°1 Reduction bush Ø16-Ø10
 N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU1150200	4:1	2400	X	X

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm

Slotting driven tool 25mm stroke

Keilnutenstossmaschine 25mm Hub






Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU360-6-01



- # CON GESTIONE ELETTRONICA APERTURA COMPLETA DELLA LUNETTA
- # With Electronic control of steady rest arms complete opening
- # Mit vollstaendiger elektronischer Oeffnungsbedienung der Luenette

Cod. MT	I	RPM	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
---------	---	-----	--

OKU1110300	1:1	6000	X
------------	-----	------	---

OKU1110300EU	1:1	6000	X
--------------	-----	------	---

OKU1110300US	1:1	6000	X
--------------	-----	------	---

PER U.S.A.-AUSTRALIA-CANADA
For U.S.A.-Australia-Canada
Fuer U.S.A.-Australien-Kanada

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA RETRATTILE (TAGLIA 1)

Driven toolholder for sliding steady rest (Size 1)

Luenettenwerkzeug zurueck versetzte Version (Groesse 1)

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU363-6-00

10/2021



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Auslenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
OKU0882000	1/2	X	X	mm	20	20
OKU0881905	1/2	X	X	Inch	3/4"	3/4"

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=20mm / QD=3/4"

Radial single static tool QD=20mm / QD=3/4"

Radial Single-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4"




Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA OKU420-6-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Auslenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H	K
OKU0902000	2	X	X	mm	20	20	20
OKU0901905	2	X	X	Inch	3/4"	3/4"	3/4"

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO QD=20mm / QD=3/4"

Radial single side twin static tool QD=20mm / QD=3/4"

Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4"

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA OKU440-6-00

10/2021



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
OKU0892000	2/4	X	X	mm	20	20
OKU0891905	2/4	X	X	Inch	3/4"	3/4"

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=20mm / QD=3/4"

Radial double static tool QD=20mm / QD=3/4"

Radial Doppel-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4"

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU450-6-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°W erzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H	K
OKU0912000	4	X	X	mm	20	20	20
OKU0911905	4	X	X	Inch	3/4"	3/4"	3/4"

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO QD=20mm / QD=3/4"

Radial double side twin static tool QD=20mm / QD=3/4"

Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4"




Subject to change without notice.

M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU460-6-00



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
OPTION OF M3/M4 WORKING
ARBEITSMOEGlichkeit M3/M4



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 - LAMA - BLADE - KLINKE ISCAR H-32 Sp. 3/4mm
(KENNAMETAL OPTIONAL)

N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN

N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI
- T-WRENCH FOR INSERT SET UP
- T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU0940132	1	X	X

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA

Radial blade holder

Radial Abstechhalter

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA OKU510-6-00

10/2021



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
OKU0922000	1	X	X	mm	20	20
OKU0921905	1	X	X	Inch	3/4"	3/4"

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=20mm / QD=3/4"

Axial single static tool QD=20mm / QD=3/4"

Axial Single-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4"




Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA OKU550-6-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
OKU0932000	2	X	X	mm	20	20
OKU0931905	2	X	X	Inch	3/4"	3/4"

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE DOPPIO QD=20mm / QD=3/4"

Axial double static tool QD=20mm / QD=3/4"

Axial doppel-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4"



Subject to change without notice.

M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA OKU570-6-00



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FÜR INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø32 - Ø1 1/4" cod. KIT1000001



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
OKU0963200	1	X	X	X	mm	32
OKU0963175	1	X	X	X	Inch	1 1/4"

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm

Axial single boring bar holder Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm

Axial Bohrhälter Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm



Subject to change without notice.

M.T. srl


Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU650-6-10



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FÜR INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø32 - Ø1 1/4" cod. KIT1000001



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
OKU0953200	1+1	X	X	X	mm	32
OKU0953175	1+1	X	X	X	Inch	1 1/4"

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO BISPORGENTE Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm

Axial opposite face boring bar holder Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm

Axial Bohrhälter halb vorspringend Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)


e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com




PAGINA OKU650-6-11

10/2021



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FÜR INTERNE KÜHLMITTELZUFÜHR (OPTIONAL)
 Ø25 cod. KIT1000006



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
OKU0952500	X	X	X	mm	25

OKUMA
 MOD: LT2000EX 16ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO BISPORGENTE Ø25mm H=85mm
 Axial opposite face boring bar holder Ø25mm H=85mm
 Axial Bohrhälter halb vorspringend Ø25mm H=85mm





Subject to change without notice.

M.T. srl


Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU670-6-11



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FÜR INTERNE KÜHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø25 / Ø1" cod. KIT1000006



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkühlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	Misure Dimensions Masse	D
OKU0972500	2+2	X	X	X	mm	25
OKU0972540	2+2	X	X	X	inch	1"

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2+2 POSIZIONI Ø25mm / Ø1"

Axial 2+2 position boring bar holder Ø25mm / Ø1"

Axial Bohrhälter 2+2 Positionen Ø25mm / Ø1"

Subject to change without notice.

M.T. srl





Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU874-6-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

Cod. MT	D	L
OKU1570100	38	104
OKU1570100L	2"	110.4

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO

Tailstock for subspindle

Gegenspitz fuer Gegenspindel

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU950-6-00



Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU0870130	C3	1:1	6000	40Nm	X

OKUMA


MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MT CAPTO

Radial driven tool MT CAPTO

Radial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341



47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU010-F-30



Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B
OKU0860130	C3	1:1	6000	40Nm	X		X	54
OKU0860230	C3	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	65

OKUMA


MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO

Axial driven tool MT CAPTO

Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341





47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU150-F-30



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	TAGLIA Size Masse
OKU1034010	1	X	X	C4

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO MT CAPTO

Radial single static tool MT CAPTO

Radial Single-Werkzeughalter MT CAPTO





Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA OKU420-F-40



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	TAGLIA Size Masse
OKU1044020	2	X	C4

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO MT CAPTO

Radial double static tool MT CAPTO

Radial Doppel-Werkzeughalter MT CAPTO

Subject to change without notice.


M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA OKU450-F-40


10/2021



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse
OKU1054010	1	X	X	C4





OKUMA
MOD: LT2000EX 16ST.
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO
Axial single static tool MT CAPTO
Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO

Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA OKU550-F-40



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse
OKU1074010	1	X	X	C4

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO

Axial rear-set single static tool MT CAPTO

Axial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO





Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU555-F-40



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	TAGLIA Size Masse
OKU1064020	1+1	X	C4

OKUMA
MOD: LT2000EX 16ST.
PORTAUTENSILE ASSIALE BISPORGENTE MT CAPTO
Axial opposite face twin static tool MT CAPTO
Axial Halter halb vorspringend mit MT CAPTO

Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU570-F-40